आ.व. २०८०/८१ को स्थानीय दररेट

झापा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

टाघनडुब्बा झापा, कोशी प्रदेश, नेपाल

विभिन्न कामदारहरुको ज्याला,मेसिनको भाडा तथा ढुवानी दर

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
१. ज्याला दररेट				
१	श्रमिक/दक्ष (मेसन, कार्पेन्टर, नकर्मी, बज्रकर्मी, विद्युत, टेलिफोन, केबल टिभी, सोलार जडान, प्लमबिङ्ग,तथा पावर/ विद्युतिय उपकरणहरुको जडान तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने आदि) **(Skilled)**	प्रति दिन प्रति जवान	९३०।००	
२	श्रमिक अर्धदक्ष (मेसन, कार्पेन्टर, नकर्मी,ढाल्पा, बज्रकर्मी, विद्युत, टेलिफोन, केबल टिभी, सोलार जडान, प्लमबिङ्ग,तथा पावर/ विद्युतिय उपकरणहरुको जडान तथा मर्मत सम्भार गर्न सक्ने आदि), **(Semi-Skilled)**		८५५।००	
३	श्रमिक / अदक्ष **(Unskilled)**	" "	६७५।००	
४	सहजकर्ता (१० कक्षा पास)	" "	६५०।००	
५	नापी कार्यमा प्रयोग हुने जंजिरदार **(Chain/Tapeman)**	" "	६५०।००	
६	नापी कामदार	" "	६५०।००	
७	सर्भे हेल्पर	" "	६५०।००	
८	क्याम्प वर्कर (दैनिक ८ घण्टा)	" "	५२५।००	
९	सुपरभाईजर			
	क) साधारण	" "	५२५।००	
	ख) एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण	" "	६५०।००	
	ग) प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण	" "	७२५।००	
	घ) कम्यूनिटी अर्गनाईजर (सि.एम.आई.ए.एस.पी. सिचाई कार्यालयको लागी)		६५०।००	
	ङ.) गेज रिडरर गेट अपरेटर	" "	६५०।००	
	च) फोरमेन नाइके सवास्थ्य क्षेत्र	" "	६५०।००	
	छ) स्प्रेमेन तथा विषादि वितरक स्वास्थ्य क्षेत्र	" "	६५०।००	
१०	भौगोलिक अन्वेषणको काममा प्रयोग हूने			
	(क) खनेल	" "	५२५।००	
	(ख) सिविङ गर्ने ज्यामी	" "	५२५।००	
११	माथि उल्लेखित बाहेक बिशेषज्ञ सेवाको लागि सम्बन्धित तह वा श्रेणीको प्रचलित तलबमानलाई १.५० ले गुणन गर्दा आउने रकमलाई २५ ले भाग गरी दैनिक ज्याला दर कायम गर्ने ।			
१२	तह वा श्रेणी नखुलेका र माथि उल्लेख नभएका कामदारहरुको ज्याला अर्धदक्ष ज्यामी सरह कायम गर्ने ।			
१३	क)पुरानो ट्युव वेल उखेल्ने	फिट	१२।००	
	ख) ४० फिट सम्म गाड्ने	फिट	२५।००	
	ग) ४० देखि ६० फिट सम्म गाड्ने	फिट	३५।००	
	घ) ६० देखि ८० फिट सम्म गाड्ने	फिट	३५।००	
	ङ.) ८० फिट देखि माथि	फिट	६५।००	
२.ढुवानीको दररेट :				
१	भरिया (४० के.जी. भारी बोकि दैनिक ४ कोष ढुवानी गर्ने ।	प्रति दिन प्रति जवान	३६५।००	
२	बयल गाडा (५ क्वीन्टल भारी बोकी ५ कि.मि. क्षेत्र भित्र ढुवानी गर्ने (लोडिङ्ग अनलोडिङ्ग सहित)	प्रति के.जी.प्रति कि.मि.	१।००	
३	ठेलागाडा भाडा २.५ क्विन्टल भारी बोकी छ कि.मि. क्षेत्र भित्र ढुवानी गर्ने(लोडिङ्ग अन लोडिङ्ग समेत)	प्रति के.जी.प्रति कि.मि.	१।००	
४	रिक्सामा भारी बोकाई ३ कि.मि. क्षेत्र भित्र ढुवानी गर्ने काम	प्रति के.जी.प्रति कि.मि.	१।५०	
५	विधूत पोल ढुवानी लोड अनलोडसहित			
	कार्यालय स्टेशनबाट ५ किलोमिटर वरिपरि			
	पि एस सी पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	५४४।००	लोड अनलोड सहित
	काठको पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	३९०।००	लोड अनलोड सहित

गौरादह गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
गौरादह, झापा
कोशी प्रदेश, नेपाल

अन्जु देवी श्रेष्ठ
कार्यवाहक अध्यक्ष

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	स्टील पोल ११ मि.	प्रति गोटा	७२६।००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट ५-१० किलोमिटर वरिपरि			
	पि एस सी पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	५४४।००	लोड अनलोड सहित
	काठको पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	३८५।००	लोड अनलोड सहित
	स्टील पोल ११ मि. / पि एस सी पोल	प्रति गोटा	६६०।००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट १० किलोमिटर माथि	प्रति गोटा		
	पि एस सी पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	८४७।००	लोड अनलोड सहित
	काठको पोल ८/९ मि.	प्रति गोटा	५४४।००	लोड अनलोड सहित
	स्टील पोल ११ मि.	प्रति गोटा	१२१०।००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट अन्य ग्रामिण क्षेत्रमा ढुवानी गर्दा प्रति गोटा प्रति कि.मि. माथि उल्लेखितमा थप हुने			
	पि एस सी पोल ८/९ मिटर	प्रति गोटा	१७।००	
	काठको पोल ८/९ मिटर	प्रति गोटा	१७।००	
	स्टील पोल ११ मिटर	प्रति गोटा	२०।००	
६	अन्य विद्युतीय सामग्री ढुवानी लोड अनलोडसहित			
	कार्यालय स्टेशनबाट १० किलोमिटर वरिपरि			
	टान्सफरमर बिभिन्न साईजको	प्रति गोटा	३१३५।००	लोड अनलोड सहित
	कन्डक्टर प्रति १००० मिटर र सो मा लाग्ने अन्य मालसामानहरु	प्रति गोटा	१०२८।००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट १५ किलोमिटर वरिपरि			
	टान्सफरमर बिभिन्न साईजको	प्रति गोटा	४२३५।००	लोड अनलोड सहित
	कन्डक्टर प्रति १००० मिटर र सो मा लाग्ने अन्य मालसामानहरु	प्रति गोटा	१५७३।००	लोड अनलोड सहित
	कार्यालय स्टेशनबाट १५ कि.मी. भन्दा टाढा ढुवानी गर्दा प्रति गोटा प्रति कि.मी. माथि उल्लेखितमा थप हुने ।			
	टान्सफर्मर बिभिन्न साईजको	प्रति गोटा	३०।००	
	कन्डक्टर प्रति १००० मिटर र सो मा लाग्ने अन्य मालसामानहरु	प्रति गोटा	३०।००	
७	असजिलो मालसामानहरु (जस्तै एच.डि.पि. पाईप क्यायल सहित,, फिटिङ्स,ट्रस, १६ मि.मि. भन्दा बढि ब्यास भएका फलामे रडहरु, औषधि ट्रकमा लोडिङ्ग अनलोडिङ्ग गर्दाको ज्याला ।			
	(क) लोडिङ्ग	प्रति ट्रक	१४५०।००	
	(ख) अन लोडिङ्ग	प्रति ट्रक	१२२०।००	
	सजिलो मालसामानहरु (जस्तै एच.डि.पि. पाईप क्वायल बाहेक, फिटिङस, ट्रस, १६ मि.मि. भन्दा कम ब्यास भएका फलामे रडहरु, सिमेण्ट, मलखाद ट्रकमा लोडिङ अन लोडिङ गर्दाको ज्याला ।			
	(क) लोडिङ्ग	प्रति ट्रक	१२२०।००	
	(ख) अन लोडिङ्ग	प्रति ट्रक	१११०।००	
८	नर्सरी बाट बिरुवा ढुवानी (लोड अनलोड सहित)	प्रति बिरुवा	२।००	
९	ट्रक तथा टयाक्टरबाट निर्माण र अन्य सामाग्री ढुवानी गराउदा दर बिश्लेषण नर्मस २०४१ (संसोधित २०५०) सहित को समुह संख्या २१ बमोजीम हुन आउने प्रति घण्टा दर निर्धारण गर्ने । सो प्रयोजनको लागि ६ मेट्रिक टन क्षमता भएको टकको मूल्य रु. ३०,००,०००।००			
१०	नेपाल खाद्य संस्थान तर्फ ज्याला दररेट			
क	लोडिङ्ग	प्रति क्वीन्टल	१३।००	
ख	अनलोडिङ्ग	प्रति क्वीन्टल	१३।००	
ग	तौलाई	प्रति क्वीन्टल	६।५०	
घ	चौकाइ १ देखि ७ सम्मको छल्लीको	प्रति क्वीन्टल	२।५०	
ङ.	चौकाइ ८ देखि १४ सम्मको छल्लीको	प्रति क्वीन्टल	३।७५	
च	चौकाइ १५ देखि माथिको छल्लीको	प्रति क्वीन्टल	५।००	
छ	ढाला काढी	प्रति क्वीन्टल	१५।००	
ज	बोरा सिलाइ	प्रति बोरा	१।००	
झ	स्याण्ड स्नेक बनाएको	प्रति गोटा	१५।००	
ञ	प्यालेटस चौकाइ	प्रति गोटा	२।००	
ट	फ्युमिगेसन गरेको	प्रति लट	३६०।००	
ठ	औषधि स्प्रे गरेको	प्रति गोदाम	२१०।००	

झापा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
[illegible], झापा
कोशी प्रदेश, नेपाल

अन्जु देवी [illegible]
कार्यवाहक अध्यक्ष

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	कैफियत
	गोदाम सरसफाइ	प्रति जवान	३१०।००	
३.मेशिनरी औजारको भाडादर :				
सडक विभागको इक्यूपमेन्टको दररेट अनुसार कायम गर्ने ।				
४. काठ दाउरा संकलनतर्फ :				
१	गोलिया कटान मूछान तर्फको दर (प्रति क्यु.फिट.)			
	(क) गोलिया कटान मूछान	क्यू .फिट	११।५०	
	(ख) रिङ्ग काट्ने	क्यू .फिट	३।२५	
	(ग) जंगल याडिङ्ग	क्यू .फिट	३।२५	
	(३) लोड अनलोड	क्यू .फिट	१४।५०	
	जम्मा			
५. गोलियां ढुवानी तर्फ :				
१	० देखि ५.४९ कि.मी. सम्म ।	क्यू .फिट	४२।००	
	५.५० देखि १०.४९ कि.मि. सम्म	क्यू .फिट	५३।००	
	१०.५० देखि १५.४९ कि.मि. सम्म	क्यू .फिट	५७।००	
	१५.५० देखि २०.४९ कि.मि. सम्म	क्यू .फिट	६२।००	
	२०.५० कि.मि. भन्दा माथि	क्यू .फिट	७२।००	
२	डिपो पायलिङ्ग / ग्रेडिङ्ग	क्यू .फिट	८।००	
३	बाटो निर्माण उपभोक्ता मार्फत (चूरे क्षेत्र बाहेक)	क्यू .फिट	६।५०	
४	दाउरा कटान मूछान तर्फ प्रति चट्टा (२०' x ५' x ५')			
	(क) कटान मूछान तर्फ	प्रति चट्टा	१५५०।००	
	(ख) लोडिङ्ग अनलोडिङ्ग तर्फ	प्रति चट्टा	१०९५।००	
	(ग) कटान क्षेत्रबाट घाटगढी सम्म ढुवानी	प्रति चट्टा	३४५०।००	
	(घ) चट्टा निर्माण कार्य	प्रति चट्टा	७३०।००	
५	छापामारी अपरेशन, अवैध काठको बरामदी तथा संकलन	क्यू .फिट	१६।००	
६	रुख छपान कार्य मसलन्द	क्यू .फिट	१।६०	
	घाट गरी मसलन्द	क्यू .फिट	१।६०	
७	खोला ,नदीमा पुरिएको काठ संकलन	क्यू .फिट	१४।००	
	गाडी भाडा तर्फ			
१	महिन्द्रा, हाइलक्स, निसानको भाडा (4 Wheel), इन्धन वाहेक	प्रति दिन	५२८०।००	
२	सुमो, बोलेरो वा सो सरहको भाडा (इन्धन वाहेक)	प्रति दिन	४६२०।००	
३	मारूती भ्यान/कार भाडा (इन्धन वाहेक)	प्रति दिन	३०००।००	
	सवै पद/श्रेणीको ज्यालादारी कामदारहरुको हकमा सम्बन्धित पद/श्रेणीको लागि नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको प्रचलित सुरु तलव मानलाई ३० ले भाग गर्दा हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्यालादर मानिने ।			
	जिल्ला दररेटमा कामदारहरुको ज्याला, निर्माण सामाग्री, मेशीन तथा उपकरणको भाडाको दररेट मु.अ.कर वाहेकको स्वीकृत भएको ।			
	यसमा उल्लेखित वाहेक मेसिनको भाडादरको हकमा नेपाल सरकार, सडक विभाग/हे.इ.डि.ले तोकेको दररेट वमोजिम हूने ।			

झापा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय टाघनडुब्बा, झापा कोशी प्रदेश, नेपाल

कार्यवाहक अध्यक्ष

स्थानीय स्तरका निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
१	बाँस	घना	१७०।००	१९२।१०		१९२।१०	१७०।००	
२	बाँसको चित्रा ४ फिट x ६ फिट	गोटा	२००।००	२२६।००		२२६।००	२००।००	
३	बाँसको मान्द्रो ६ फिट x ६ फिट	गोटा	३६५।००	४१२।४५		४१२।४५	३६५।००	
४	छाना छाउने खर	सोराही	१५५।००	१७५।१५		१७५।१५	१५५।००	
५	नरिवलको डोरी	के.जी.	९५।००	१०७।३५		१०७।३५	९५।००	
६	जुट (सनपाट)	के.जी.	३५।००	३९।५५		३९।५५	३५।००	
७	जुटको डोरी	के.जी.	११८।००	१३३।३४		१३३।३४	११८।००	
८	प्लाष्टीकको डोरी	के.जी.	२१२।००	२३९।५६		२३९।५६	२१२।००	
९	दाउरा	के.जी.	९।००	१०।१७		१०।१७	९।००	
१०	चिम्नी भट्टा को प्रथम श्रेणीको ईटा	हजार	१७६००।००	१९८८८।००	१०४२।३६	२०९३०।३६	१८६४२।३६	
	चिम्नी भट्टा को दोस्रो श्रेणीको ईटा	हजार	१५१२०।००	१७०८५।६०	१०४२।३६	१८१२७।९६	१६१६२।३६	
११	चिम्नी भट्टाको पिकेट ईटा	हजार	७९३८।००	८९६९।९४	१०४२।३६	१००१२।३०	८९८०।३६	
१२	इट्टाको टुक्रा(Brick Bats)	घ.मी.	५०००।००	५६५०।००		५६५०।००	५०००।००	
१३	सिमेन्टको इटा	हजार	८।५०	९।६१		९।६१	८।५०	
१४	सिमेण्टको खाली बोरा (पोलिथिन)	गोटा	८।५०	९।६१		९।६१	८।५०	
१५	जुटको खाली बोरा ठुलो (नया)	गोटा	८०।००	९०।४०		९०।४०	८०।००	
१७	डि बि एस टि गिटि							
	१०-२०मी.मी. सम्मको कूटेको गिटि	घ.मी.	१७५०।००	१९७७।५०	८१४।९२	२७९२।४२	२५६४।९२	
	एसफाल्ट कंकृटको क्रस्ड गिटि	घ.मी.	१७५०।००	१९७७।५०	८१४।९२	२७९२।४२	२५६४।९२	
१८	साधारण माटो ढुवानी वाहेक	घ.मी.	१६०।००	१८०।८०		१८०।८०	१६०।००	
१९	माटोको चपरी (Grass turfing) को राजस्व	प्रति ६ मे.ट.ट्रक	६८०।४०	७६८।८५		७६८।८५	६८०।४०	
२०	छाप्रे ढुङ्गा (Flag Stone) ढुवानी वाहेक			०।००		०।००	०।००	
	1" सम्म वाक्लो सर्फेश ड्रेस गरेको छाप्रे ढुङ्गा	व.फि.	८२।१०	९२।७७	२।४६	९५।२४	८४।५६	
	१.५" सम्म वाक्लो "	व.फि.	९५।००	१०७।३५	२।८५	११०।२०	९७।८५	
	२" सम्म वाक्लो "	व.फि.	१११।२०	१२५।६६	३।३४	१२८।९९	११४।५४	
	२.५" सम्म वाक्लो "	व.फि.	११९।९०	१३५।४९	३।६०	१३९।०८	१२३।५०	
	२.५"-३" सम्म वाक्लो "	व.फि.	१४९।००	१६८।३७	४।४७	१७२।८४	१५३।४७	
२१	बोल्डर ढुंगा खोलाको (खोला बाट संकलन तथा खरिद गरि वडा भरि उपलब्ध गरे सम्म को स्थानीय कर सहित)							
	वडा न १	घामि	२३५०।००	२६५५।५०		२६५५।५०	२३५०।००	
	वडा न २	घामि	२३५०।००	२६५५।५०		२६५५।५०	२३५०।००	
	वडा न ३	घामि	२३५०।००	२६५५।५०		२६५५।५०	२३५०।००	
	वडा न ४	घामि	२३५०।००	२६५५।५०		२६५५।५०	२३५०।००	
	वडा न ५	घामि	२३५०।००	२६५५।५०		२६५५।५०	२३५०।००	
	वडा न ६	घामि	२३५०।००	२६५५।५०		२६५५।५०	२३५०।००	
	वडा न ७	घामि	२३५०।००	२६५५।५०		२६५५।५०	२३५०।००	
23	छानेको गिट्टी (खोला बाट संकलन तथा खरिद गरि वडा भरि उपलब्ध गए सम्म को स्थानीय कर सहित)							
	वडा न १	घामि	२३५०	२६५६		२६५६	२३५०	
	वडा न २	घामि	२३५०	२६५६		२६५६	२३५०	
	वडा न ३	घामि	२३५०	२६५६		२६५६	२३५०	
	वडा न ४	घामि	२३५०	२६५६		२६५६	२३५०	
	वडा न ५	घामि	२३५०	२६५६		२६५६	२३५०	
	वडा न ६	घामि	२३५०	२६५६		२६५६	२३५०	
	वडा न ७	घामि	२३५०	२६५६		२६५६	२३५०	
24	मिक्स गिट्टी /आर बि.एम (खोला बाट संकलन तथा खरिद गरि वडा भरि उपलब्ध गरे सम्म को स्थानीय कर सहित							
	वडा न १	घामि	1500	1695		1695	1500	
	वडा न २	घामि	1500	1695		1695	1500	
	वडा न ३	घामि	1375	1553.75		1553.75	1375	
	वडा न ४	घामि	1375	1553.75		1553.75	1375	
	वडा न ५	घामि	1375	1553.75		1553.75	1375	
	वडा न ६	घामि	1250	1412.5		1412.5	1250	
	वडा न ७	घामि	1250	1412.5		1412.5	1250	
25	माटो संकलन तथा खरिद गरि वडा भरि उपलब्ध गरे सम्मको स्थानीय कर सहित , लोडिंग, अनलोडिंग सहित							
	वडा न १	घामि	४२७.३५	482.9059829		482.9059829	427.35	
	वडा न २	घामि	४२७.३५	482.9059829		482.9059829	427.35	

अन्जु देवी
कार्यवाहक

	वडा न ३	घामि	४२७.३५	482.9059829		482.9059829	427.35		
	वडा न ४	घामि	४२७.३५	482.9059829		482.9059829	427.35		
	वडा न ५	घामि	४२७.३५	482.9059829		482.9059829	427.35		
	वडा न ६	घामि	४२७.३५	482.9059829		482.9059829	427.35		
	वडा न ७	घामि	४२७.३५	482.9059829		482.9059829	427.35		
26	Excavator ले गर्ने सम्पूर्ण काम	प्रति घन्टा	२५००.	2825		2825	2500.00		

झापा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय झापा टाघनडुब्बा, कोशी प्रदेश, नेपाल

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक अध्यक्ष

फलाम सम्बन्धि मालसामानको दररेट :

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
१	फलामे छडहरु							
	विभिन्न साइजका फलामे छडहरु	के.जी.	९५।००	१०७।३५	०।५२	१०७।८७	९५।५२	
	बाईन्डिङ्ग वायर सेतो	के.जी.	१३०।००	१४६।९०	०।५२	१४७।४२	१३०।५२	
	बाईन्डिङ्ग वायर कालो	के.जी.	१२०।००	१३५।६०	०।५२	१३६।१२	१२०।५२	
२	जि.आई. तार लाइट कोटेड							
	८ गेज	के.जी.	१००।००	११३।००	०।५२	११३।५२	१००।५२	
	१० गेज	के.जी.	१००।००	११३।००	०।५२	११३।५२	१००।५२	
	१२ गेज	के.जी.	१००।००	११३।००	०।५२	११३।५२	१००।५२	
३	जि.आई. तार मेडियम कोटेड							
	८ गेज	के.जी.	११५।००	१२९।९५	०।५२	१३०।४७	११५।५२	
	१० गेज	के.जी.	११५।००	१२९।९५	०।५२	१३०।४७	११५।५२	
	१२ गेज	के.जी.	११५।००	१२९।९५	०।५२	१३०।४७	११५।५२	
४	जि.आई. तार हेभी कोटेड							
	८ गेज	के.जी.	१३५।००	१५२।५५	०।५२	१५३।०७	१३५।५२	
	१० गेज	के.जी.	१३५।००	१५२।५५	०।५२	१५३।०७	१३५।५२	
	१२ गेज	के.जी.	१३५।००	१५२।५५	०।५२	१५३।०७	१३५।५२	
५	मेसिनबाट तयार गरिएको हेभी जिंक कोटेड जाली षट्कोणीय मेस साईज १० * १२ सेमी (3 mm wire,3.9mm selvedge,2.4 mm lacing)	ब.मी.	२६५।००	२९९।४५		२९९।४५	२६५।००	
६	4 PLY Parachute Nylon Crate (Size1x1x1 m)	गोटा	२०८।००	२३५।०४		२३५।०४	२०८।००	
७	GI Mosquito Proof Wire Mesh Net 90 cm Wide	ब.मी.	१२७।००	१४३।५१		१४३।५१	१२७।००	
८	Chicken Wire Mesh 90 cm Wide	ब.मी.	१२७।००	१४३।५१		१४३।५१	१२७।००	
९	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड्	के.जी.	१८५।००	२०९।०५		२०९।०५	१८५।००	
१०	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड् (३ ईञ्च लम्बाईको ७० ग्राम प्रति गोटा)	के.जी.	१८५।००	२०९।०५		२०९।०५	१८५।००	
	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड् (४ ईञ्च लम्बाईको १०० ,, ,,)	के.जी.	१८५।००	२०९।०५		२०९।०५	१८५।००	
	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड् (६ ईञ्च लम्बाईको २२५ ,, ,,)	के.जी.	१८५।००	२०९।०५		२०९।०५	१८५।००	
	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड् (९ ईञ्च लम्बाईको ३५० ,, ,,)	के.जी.	१८५।००	२०९।०५		२०९।०५	१८५।००	
	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड् (१२ ईञ्च लम्बाईका ४५० ,, ,,	के.जी.	१८५।००	२०९।०५		२०९।०५	१८५।००	
	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड् (१४ ईञ्च लम्बाईको ५०० ,, ,,)	के.जी.	१८५।००	२०९।०५		२०९।०५	१८५।००	
	नट/बोल्ट फूल थ्रेडेड् (१८ ईञ्च लम्बाईको ५५० ,, ,,)	के.जी.	१८५।००	२०९।०५		२०९।०५	१८५।००	
११	एल हूक (जे हूक ०.५० ग्राम प्रति पिस)	के.जी.	१३५।००	१५२।५५		१५२।५५	१३५।००	
१२	यू नेल (बारबेड वायरको लागि)	के.जी.	१०४।००	११७।५२		११७।५२	१०४।००	
१३	पेच किला (३ ईञ्च सम्म लम्बाईका)	दर्जन	१३।५०	१५।२६		१५।२६	१३।५०	
१४	बिभिन्न साईजका किला काटीहरु	के.जी.	१०४।००	११७।५२		११७।५२	१०४।००	
	पिन काटी	के.जी.	१६२।००	१८३।०६		१८३।०६	१६२।००	
	पिच वासर	प्याकेट	२३।२५	२६।२७		२६।२७	२३।२५	
	मेटल वासर	के.जी.	१३९।००	१५७।०७		१५७।०७	१३९।००	
	वालेस्वर काटी	के.जी.	१३९।००	१५७।०७		१५७।०७	१३९।००	
	विभिन्न साइजका कंक्रीट काटीहरु	के.जी.	२०८।००	२३५।०४		२३५।०४	२०८।००	
१५	कटिङ्ग. वेल्डिङ्ग. समेत गरी आबश्यक साईजको ग्रील तयारी गर्ने काम।							
	(क) ३x२० मि.मि.साइजको फलामेपाताको प्लेन डिजाईनमा (1 sqm = 17 kg)	के.जी.	११६।००	१३१।०८	०।५२	१३१।६०	११६।५२	
	(ख) ३ x २० मि.मि.साइजको फलामेपाताको अर्नामेन्टल डिजाईनमा (1 sqm = 20 kg)	के.जी.	१२१।००	१३६।७३	०।५२	१३७।२५	१२१।५२	
	(ग) ४.५ x २० मि.मि. स्पेशल डिजाईनमा (1 sqm = 22 kg)	के.जी.	१२१।००	१३६।७३	०।५२	१३७।२५	१२१।५२	
	(घ) ४.५ x २० मि.मि. अर्नामेन्टल डिजाईनमा (1 sqm = 25 kg)	के.जी.	१२१।००	१३६।७३	०।५२	१३७।२५	१२१।५२	
१६	कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग र प्राईमर कोट समेत गरी आबश्यक साईज तथा स्पेसिफिकेसन अनूसारको चेन गेट (५ x ५० मि.मि. साईज र ५० मि.मि. ग्याप (1 sqm = 30 kg)	के.जी.	१३२।००	१४९।१६	०।५२	१४९।६८	१३२।५२	
१७	१८/२०/२२ गेजको फलामे पाता तथा फलामे फिटिङ्गस्, कटिङ्ग वेल्डिङ्ग तथा प्राईम कोट समेतको तयारी रोलिङ्ग सटर फिक्सिङ्ग समेत (1 sqm = 37.66 kg)	के.जी.	१२१।००	१३६।७३	०।५२	१३७।२५	१२१।५२	

गाउँपालिकाको कार्यालय, ...इब्बा, झापा, कोशी प्रदेश, नेपाल

...थपलिया
अध्यक्ष

3. Iron

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
१८	आबश्यक डिजाईन, साईज तथा स्पेसिफिकेसनमा कटिङ्ग, वेल्डिङ्ग र प्राईम कोट समेत गरेको कम्पाउण्ड गेट							
	,(क) साधारण डिजाईन (३५ केजी प्रति बर्ग मिटर)	के.जी.	१३३।००	१५०।२९	०।५२	१५०।८१	१३३।५२	
	,(ख) स्पेशल डिजाईन (४५ केजी प्रति बर्ग मिटर)	के.जी.	१४०।००	१५८।२०	०।५२	१५८।७२	१४०।५२	
	,(ग) अर्नामेन्टल डिजाईन (५० केजी प्रति बर्ग मिटर)	के.जी.	१४५।००	१६३।८५	०।५२	१६४।३७	१४५।५२	
१९	नाप नक्सा तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिमको फलामे ट्युबलर ढस,सिट पायल आदि प्राईम कोट समेत गरेको	के.जी.	१३४।००	१५१।४२	०।५२	१५१।९४	१३४।५२	
२०	ट्रस, बिम तथा अन्य स्ट्रक्चरहरु उठाउन सेन्ट्रिड. गर्ने तथा फिक्स गर्ने	के.जी.	२३।२५	२६।२७	०।५२	२६।७९	२३।७७	
२१	नाप नक्सा तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिमको फलामे एड.गूलर ट्रस तयारी प्राईम कोट समेत गरेको ।	के.जी.	१३४।००	१५१।४२	०।५२	१५१।९४	१३४।५२	
२२	स्टील रेलीड. steel Railing को बार लगाउने कार्य(२ इन्च पाईपको vertical post & Hand rail तथा १ इन्च व्यासको तीन तह Horizontal pipe) (९० स.मी उचाईको)	र.मि.	५५४५।००	६२६५।८५	०।५२	६२६६।३७	५५४५।५२	
२३	बिभिन्न साईजका एम.एस्. सेक्सनहरु	के.जी.	१०४।००	११७।५२	०।५२	११८।०४	१०४।५२	
२४	**बिभिन्न साईजका कांडे तारहरु (Barbed Wire)**							
२४।१	बारबेड वायर १२ गेज	के.जी.	१२५।००	१४१।२५		१४१।२५	१२५।००	
२५	फलामे स्क्वायर पाईप (बिभिन्न साइजका)	के.जि.	८१।००	९१।५३	०।५२	९२।०५	८१।५२	
२६	फलामे राउण्ड पाईप (बिभिन्न साइजका)	के.जि.	८१।००	९१।५३	०।५२	९२।०५	८१।५२	
२७	विभिन्न साईजका माइल्ड स्टिल /स्मुथ स्टिल पाईप	के.जि.	८१।००	९१।५३	०।५२	९२।०५	८१।५२	

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक अध्यक्ष

सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धि सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
१	**स्थानीय स्तरमा मेसिनबाट उत्पादित २.५० मिटर लामो आर.सि.सि. NP3 ह्युम पाईप**							
	(क) ७५ मि.मि. सेल मोटाई भएको							
	३० से.मि. ब्यासको	गोटा	८६४०.००	९७६३.२०	७६४.५०	१०५२७.७०	९४०४.५०	
	४५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१०९०८.००	१२३२६.०४	७६४.५०	१३०९०.५४	११६७२.५०	
	(ख) ८५ मि.मि. सेल मोटाई भएको							
	६० से.मि.. ब्यासको	गोटा	१३७१६.००	१५४९९.०८	९३१.३२	१६४३०.४०	१४६४७.३२	
	७५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१८३६०.००	२०७४६.८०	१०९८.१५	२१८४४.९५	१९४५८.१५	
	(ग) १०० मि.मि. सेल मोटाई भएको							
	९० से.मि. ब्यासको	गोटा	२३७६०.००	२६८४८.८०	१२८२.३९	२८१३१.१९	२५०४२.३९	
	(घ) ११० मि.मि. सेल माटाई भएको							
	१०५ से.मि. ब्यासको	गोटा	३१८६०.००	३६००१.८०	१२८२.३९	३७२८४.१९	३३१४२.३९	
	(ङ) १२० मि.मि. सेल माटाई भएको							
	१२० से.मि. ब्यासको	गोटा	३८८८०.००	४३९३४.४०	१२८२.३९	४५२१६.७९	४०१६२.३९	
२	**स्थानीय स्तरमा मेसिनबाट उत्पादित २.५० मिटर लामो आर.सि.सि. NP2 ह्युम पाईप सकेट (Collar) सहित :**							
	(क) २५ मि.मि. सेल मोटाई भएको							
	१५ से.मि. ब्यासको	गोटा	२३७६.००	२६८४.८८		२६८४.८८	२३७६.००	
	२२.५ से.मि. ब्यासको	गोटा	२९१६.००	३२९५.०८		३२९५.०८	२९१६.००	
	(ख) ३० मि.मि. सेल मोटाई भएको							
	३० से.मि. ब्यासको	गोटा	४७५२.००	५३६९.७६	७६४.५०	६१३४.२६	५५१६.५०	
	(ग) ३५ मि.मि. सेल मोटाई भएको							
	४५ से.मि. ब्यासको	गोटा	८१००.००	९१५३.००	७६४.५०	९९१७.५०	८८६४.५०	
	(घ) ४५ मि.मि. सेल मोटाई भएको							
	६० से.मि. ब्यासको	गोटा	९७२०.००	१०९८३.६०	९३१.३२	११९१४.९२	१०६५१.३२	
	(ङ) ५० मि.मि. सेल मोटाई भएको							
	७५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१२९६०.००	१४६४४.८०	१०९८.१५	१५७४२.९५	१४०५८.१५	
	(च) ५५ मि.मि. सेल मोटाई भएको							
	९० से.मि. ब्यासको	गोटा	१४५८०.००	१६४७५.४०	१२८२.३९	१७७५७.७९	१५८६२.३९	
	(छ) ६२ मि.मि. सेल मोटाई भएको							
	१०५ से.मि. ब्यासको	गोटा	१७८२०.००	२०१३६.६०	१२८२.३९	२१४१८.९९	१९१०२.३९	
	(ज) ७० मि.मि. सेल मोटाई भएको							
	१२० से.मि. ब्यासको	गोटा	२४८४०.००	२८०६९.२०	१२८२.३९	२९३५१.५९	२६१२२.३९	
३	बिटुमिन							
	अलकत्रा विभिन्न ग्रेड (प्याक्ड बिटुमिन)	के.जी.	११८.००	१३३.३४	१.०९	१३४.४३	११९.०९	report (Nepal bitumen
	प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन छिटो जम्ने (RS-60%)		बिटुमिन ब्यारेलको दर रेट अनुसार	बिटुमिन ब्यारेलको दर रेट अनुसार		बिटुमिन ब्यारेलको दर रेट अनुसार	बिटुमिन ब्यारेलको दर रेट अनुसार	
	प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन मध्यम जम्ने (MS-60%)	के.जी.						
	प्याक्ड बिटुमिन ईमल्सन ढिलो जम्ने (SS-60%)	के.जी.						
	अलकत्राको खाली ड्रम	गोटा	१६२.००	१८३.०६		१८३.०६	१६२.००	
	अलकत्राको खाली ड्रम	के.जी.	८८.६०	१००.१२		१००.१२	८८.६०	
	पेट्रोलको खाली ड्रम	गोटा	१६२.००	१८३.०६		१८३.०६	१६२.००	
	Anti stripping Compound (बिटुमिन पेभमेन्टको लागि)	के.जी	३७८.००	४२७.१४		४२७.१४	३७८.००	
	प्याच मास्टर	के.जी	७१.३०	८०.५७		८०.५७	७१.३०	
	Tarfelt	व.मी	१७०.६०	१९२.७८		१९२.७८	१७०.६०	
४	**Cationic bitumin emulsion**							
	himalsion - R/1 rapid strength with 60% bitumin	के.जी	१०२.४०	११५.७१	१.०९	११६.८१	१०३.४९	
	himalsion - R/2 rapid strength with 65% bitumin	के.जी	१०८.४०	१२२.४९	१.०९	१२३.५९	१०९.४९	
	himalsion - R/3 rapid strength with 70% bitumin	के.जी	११४.५०	१२९.३९	१.०९	१३०.४८	११५.५९	
	himalsion - M/1 Medium setting with 60% bitumin	के.जी	१०३.३०	११६.७३	१.०९	११७.८२	१०४.३९	
	himalsion - M/2 Medium setting with 65% bitumin	के.जी	१०८.८०	१२२.९४	१.०९	१२४.०४	१०९.८९	
	himalsion - SS Slow setting with 60% bitumin	के.जी	१०४.६०	११८.२०	१.०९	११९.२९	१०५.६९	
	himalsion - SS Slurry seal with 60% bitumin	के.जी	१०७.९०	१२१.९३	१.०९	१२३.०२	१०८.९९	
५	**गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगा(कारखाना मूल्य ढुवानी बाहेक)**							
	५ देखि १० मि.मि. सम्मको क्रसरको गिट्टी	घ.मी.	१२६०.००	१४२३.८०	८१४.९२	२२३८.७२	२०७४.९२	
	१० देखि २० मि.मि. सम्मको क्रसरको गिट्टी	घ.मी.	१४००.००	१५८२.००	८१४.९२	२३९६.९२	२२१४.९२	
	२० देखि ४० मि.मि. सम्मको क्रसरको गिट्टी	घ.मी.	१२००.००	१३५६.००	८१४.९२	२१७०.९२	२०१४.९२	
	वेसको लागि ४० मि.मि.डाउन	घ.मी.	१२५०.००	१४१२.५०	८१४.९२	२२२७.४२	२०६४.९२	
	क्रसरको स्टोनडस्ट	घ.मी.	१२५०.००	१४१२.५०	८१४.९२	२२२७.४२	२०६४.९२	
	६३ मिमी डाउन कसररन/चालेको तयारी सववेस ग्राभेल	घ.मी.	७८०.००	८८१.४०	८१४.९२	१६९६.३२	१५९४.९२	
	१० मि.मि.सम्मको सिल्कन गिट्टी चालेको	घ.मी.	१२००.००	१३५६.००	८१४.९२	२१७०.९२	२०१४.९२	
	६(२० मी.मी. को चालेको नेचूरल गिटि	घ.मी.	१२५०.००	१४१२.५०	८१४.९२	२२२७.४२	२०६४.९२	
	मेसिनबाट धुलाएको बालुवा	घ.मी.	१०००.००	११३०.००	५९०.४०	१७२०.४०	१५९०.४०	
	खोलाको चालेको बालुवा	घ.मी.	७००.००	७९१.००	५९०.४०	१३८१.४०	१२९०.४०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	६ मि.मि. सम्मको क्रस्ड सिल्कन गीटी	घ.मी.	१२५०.००	१४१२.५०	५९०.४०	२००२.९०	१८४०.४०	
	खोलाको मिक्स गिट्टी (RBM)	घ.मी.	५४०.००	६१०.२०	८१४.९२	१४२५.१२	१३५४.९२	
७	Gabion_100x120_MW2.7_3.7_SW3.4_4.4_LW2.2_3.2	व.मी.	२६५.००	२९९.४५		२९९.४५	२६५.००	
८	पेट्रोलियम पदार्थहरु	गोटा		०.००		०.००	०.००	
	क. मट्टितेल	लिटर	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम		नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	
	ख. डिजेल	लिटर	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम		नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	
	ग. पेट्रोल	लिटर	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम		नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	
	घ. लूब्रिकेन्ट्स	लिटर	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम		नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरे बमोजिम	
९	**मेसिन प्रयोग गरेर माटो काट्ने काम**	घण्टा	२५००.००	२८२५.००		२८२५.००	२५००.००	
	साधारण,कडा तथा बोल्डर मिसिएको माटो काट्ने काम			०.००		०.००	०.००	
१०	**झोलुङ्गे पुल सम्बन्धि**	घ.मि.	९५१४९	१०७.९१		१०७.९१	९५.४९	
११	Zinc (Galvanisation)	लिटर	डोलिको निर्णयानुसार हुने	डोलिको निर्णयानुसार हुने		डोलिको निर्णयानुसार हुने	डोलिको निर्णयानुसार हुने	
१२	Acid (HCl)	लिटर)				०.००	०.००	
१३	Pre-fluxing Chemical	लिटर				०.००	०.००	
१४	Steel wire rope 8mm dia	लिटर				०.००	०.००	
	आर.सि.सि पुल सम्बन्धि					०.००	०.००	
१५	Elastomeric (Neoprene) Bearing Fixed	प्रति गोटा	३८८८०.००	४३९३४.४०		४३९३४.४०	३८८८०.००	
१६	Elastomeric (Neoprene) Bearing Free	प्रति गोटा	३४५६०.००	३९०५२.८०		३९०५२.८०	३४५६०.००	
१७	Elastomeric (Neoprene) Expansion	र.मि.	२९१६०.००	३२९५०.८०		३२९५०.८०	२९१६०.००	
	प्रि-स्ट्रेस पुल सम्बन्धि					०.००	०.००	
१८	Pot Bearing - POT-PTFE Free	गोटा	८१०००.००	९१५३०.००		९१५३०.००	८१०००.००	
१९	Pot Bearing - Fixed	गोटा	६४८००.००	७३२२४.००		७३२२४.००	६४८००.००	
२१	Tendon shelt	गोटा	३७८.००	४२७.१४		४२७.१४	३७८.००	
२२	Anchorage Assembly	टन	४७२५.००	५३३९.२५		५३३९.२५	४७२५.००	
	थर्मोप्लाष्टिक पेन्ट सम्बन्धि			०.००		०.००	०.००	
२३	Thermoplastic paint	लिटर	४८६.००	५४९.१८		५४९.१८	४८६.००	
२४	Glass Beads	के.जी	२८८.४०	३२५.८९		३२५.८९	२८८.४०	
२५	**ट्राफिक साइनबोर्ड ,रोड फर्निचर सम्बन्धि**			०.००		०.००	०.००	
	Traffic Sign board,Kilometer post painting,lettering,writing	बर्ग फिट	११९.००	१३४.४७		१३४.४७	११९.००	
२६	**Borehole RCC Pile Tests**					०.००	०.००	
	१ मीटर व्यास सम्मको वोरहोल आर.सि.सि .पाईलको PDA Test गर्ने काम पाईल हेड तयार गर्ने र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने समेत	प्रति पाइल	१३५०००.००	१५२५५०.००		१५२५५०.००	१३५०००.००	
	१ मीटर व्यास सम्मको वोरहोल आर.सि.सि.पाईलको Intrigety Test र प्रतिवेदन समेत तयार गर्ने काम	प्रति पाइल	७०२०.००	७९३२.६०		७९३२.६०	७०२०.००	
२७	**Geo bag made of Heavy Quality**					०.००	०.००	
a	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 250GSMx1m*1m)	sqm.	५०७.६०	५७३.५९		५७३.५९	५०७.६०	
b	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 300GSMx1m*1m)	sqm.	५४०.००	६१०.२०		६१०.२०	५४०.००	
c	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 350GSMx1m*1m	sqm.	६१५.६०	६९५.६३		६९५.६३	६१५.६०	
d	Geo-Bag made of Heavy Quality, Geo-Testile of 400 GSMx1m*1m	sqm.	६५३.४०	७३८.३४		७३८.३४	६५३.४०	
e	Bag Closer Sewing machine	pcs	२८८३६.००	३२५८४.६८		३२५८४.६८	२८८३६.००	
f	Bag Closing Yam	Roll	६४८.००	७३२.२४		७३२.२४	६४८.००	
२८	Geocell Technology प्रयोग गरी Slope Protection, Earth retention, channel Protection जस्ता Geotechnical काम गर्ने					०.००	०.००	
	Small size(Opening 330 mm) Strength Category-A					०.००	०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६४२.६०	७२६.१४		७२६.१४	६४२.६०	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९०७.२०	१०२५.१४		१०२५.१४	९०७.२०	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१२२०.४०	१३७९.०५		१३७९.०५	१२२०.४०	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१५३९.००	१७३९.०७		१७३९.०७	१५३९.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१७८२.००	२०१३.६६		२०१३.६६	१७८२.००	

देवी थपलिया
अध्यक्ष

सि.नं.	विवरण	प्रति ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२४७३.२०	२७९४.७२		२७९४.७२	२४७३.२०	
	small size (opening 330 mm)strength category-B			0.00		0.00	0.00	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६८०.४०	७६८.८५		७६८.८५	६८०.४०	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९७२.00	१०९८.३६		१०९८.३६	९७२.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१२९६.00	१४६४.४८		१४६४.४८	१२९६.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१६२०.00	१८३०.६०		१८३०.६०	१६२०.00	
	cell height-150	वर्ग मिटर	१८९०.00	२१३५.७०		२१३५.७०	१८९०.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२६१९.00	२९५९.४७		२९५९.४७	२६१९.00	
	small size(opening 330 mm) strength category-C			0.00		0.00	0.00	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	७०२.00	७९३.२६		७९३.२६	७०२.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९९९.00	११२८.८७		११२८.८७	९९९.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१३५०.00	१५२५.५०		१५२५.५०	१३५०.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१६७४.00	१८९१.६२		१८९१.६२	१६७४.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१९४४.00	२१९६.७२		२१९६.७२	१९४४.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२७००.00	३०५१.00		३०५१.00	२७००.00	
	small size (opening 330 mm)strength category-D			0.00		0.00	0.00	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	१०२६.00	११५९.३८		११५९.३८	१०२६.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	१४५८.00	१६४७.५४		१६४७.५४	१४५८.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१९४४.00	२१९६.७२		२१९६.७२	१९४४.00	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	२४८४.00	२८०६.९२		२८०६.९२	२४८४.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२८०८.00	३१७३.०४		३१७३.०४	२८०८.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३९४२.00	४४५४.४६		४४५४.४६	३९४२.00	
	small size (opening 356 mm) strenth category-A			0.00		0.00	0.00	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५९४.00	६७१.२२		६७१.२२	५९४.00	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८६४.00	९७६.३२		९७६.३२	८६४.00	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	११७७.२०	१३३०.२४		१३३०.२४	११७७.२०	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१४५८.00	१६४७.५४		१६४७.५४	१४५८.00	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१७०१.00	१९२२.१३		१९२२.१३	१७०१.00	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२३४९.00	२६५४.३७		२६५४.३७	२३४९.00	
	small size (opening 356 mm) strength category-B			0.00		0.00	0.00	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६४८.00	७३२.२४		७३२.२४	६४८.00	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९१८.००	१०३७.३४		१०३७.३४	९१८.००	
	cell; height-100mm	वर्ग मिटर	१२४२.००	१४०३.४६		१४०३.४६	१२४२.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१५६६.००	१७६९.५८		१७६९.५८	१५६६.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१८०९.००	२०४४.१७		२०४४.१७	१८०९.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२४८४.००	२८०६.९२		२८०६.९२	२४८४.००	
	small size (opening 356 mm) strength category-C			०.००		०.००	०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	६४८.००	७३२.२४		७३२.२४	६४८.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	९१८.००	१०३७.३४		१०३७.३४	९१८.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१२९६.००	१४६४.४८		१४६४.४८	१२९६.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१६२०.००	१८३०.६०		१८३०.६०	१६२०.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१८३६.००	२०७४.६८		२०७४.६८	१८३६.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२५९२.००	२९२८.९६		२९२८.९६	२५९२.००	
	small size (opening 356 mm) strength category-D			०.००		०.००	०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	९७२.००	१०९८.३६		१०९८.३६	९७२.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	१३५०.००	१५२५.५०		१५२५.५०	१३५०.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१८३६.००	२०७४.६८		२०७४.६८	१८३६.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	२३२२.००	२६२३.८६		२६२३.८६	२३२२.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२७००.००	३०५१.००		३०५१.००	२७००.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३७२६.००	४२१०.३८		४२१०.३८	३७२६.००	
	medium size (opening 445 mm) strength category-A			०.००		०.००	०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५४०.००	६१०.२०		६१०.२०	५४०.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	७५६.००	८५४.२८		८५४.२८	७५६.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१०४७.६०	११८३.७९		११८३.७९	१०४७.६०	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१३०१.४०	१४७०.५८		१४७०.५८	१३०१.४०	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१५१७.४०	१७१४.६६		१७१४.६६	१५१७.४०	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२०७९.००	२३४९.२७		२३४९.२७	२०७९.००	
	medium size (opening 445mm) strength category-B		०.००	०.००		०.००	०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५९४.००	६७१.२२		६७१.२२	५९४.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८३७.००	९४५.८१		९४५.८१	८३७.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	११३४.००	१२८१.४२		१२८१.४२	११३४.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१३७७.००	१५५६.०१		१५५६.०१	१३७७.००	

सि.नं.	विवरण	प्रति ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१५९३.००	१८००.०९		१८००.०९	१५९३.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२२१४.००	२५०१.८२		२५०१.८२	२२१४.००	
	small size(opening 445mm) strength category-C		०.००	०.००		०.००	०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५६७.००	६४०.७१		६४०.७१	५६७.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	८१०.००	९१५.३०		९१५.३०	८१०.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१०८०.००	१२२०.४०		१२२०.४०	१०८०.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१४०४.००	१५८६.५२		१५८६.५२	१४०४.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१६२०.००	१८३०.६०		१८३०.६०	१६२०.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२२६८.००	२५६२.८४		२५६२.८४	२२६८.००	
	small size(opening 445mm)strength category-D		०.००	०.००		०.००	०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	८६४.००	९७६.३२		९७६.३२	८६४.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	११८८.००	१३४२.४४		१३४२.४४	११८८.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	१६२०.००	१८३०.६०		१८३०.६०	१६२०.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	२१०६.००	२३७९.७८		२३७९.७८	२१०६.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	२३७६.००	२६८४.८८		२६८४.८८	२३७६.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	३३४८.००	३७८३.२४		३७८३.२४	३३४८.००	
	large size (opening 660mm)strength category-A		०.००	०.००		०.००	०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३७८.००	४२७.१४		४२७.१४	३७८.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	५४०.००	६१०.२०		६१०.२०	५४०.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	७२९.००	८२३.७७		८२३.७७	७२९.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	९१८.००	१०३७.३४		१०३७.३४	९१८.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१०५८.४०	११९५.९९		११९५.९९	१०५८.४०	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१४६८.८०	१६५९.७४		१६५९.७४	१४६८.८०	
	large size (opening 660 mm) strength category-B		०.००	०.००		०.००	०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३९४.२०	४४५.४५		४४५.४५	३९४.२०	
	cell height-75mm		५६७.००	६४०.७१		६४०.७१	५६७.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	७८३.००	८८४.७९		८८४.७९	७८३.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	९७२.००	१०९८.३६		१०९८.३६	९७२.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	११३४.००	१२८१.४२		१२८१.४२	११३४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१५६६.००	१७६९.५८		१७६९.५८	१५६६.००	
	small size (opening 660mm) strength category-C		०.००	०.००		०.००	०.००	

सि.न.	विवरण	प्रति ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	४०५.००	४५७.६५		४५७.६५	४०५.००	
	cell height-75mm		५९४.००	६७१.२२		६७१.२२	५९४.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	७८३.००	८८४.७९		८८४.७९	७८३.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	९७२.००	१०९८.३६		१०९८.३६	९७२.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	११३४.००	१२८१.४२		१२८१.४२	११३४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१५६६.००	१७६९.५८		१७६९.५८	१५६६.००	
	small size (opening 660 mm) strength category-D		०.००	०.००		०.००	०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	५९४.००	६७१.२२		६७१.२२	५९४.००	
	cell height-75 mm	वर्ग मिटर	८६४.००	९७६.३२		९७६.३२	८६४.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	११३४.००	१२८१.४२		१२८१.४२	११३४.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	१४३१.००	१६१७.०३		१६१७.०३	१४३१.००	
	cell height-150	वर्ग मिटर	१६७४.००	१८९१.६२		१८९१.६२	१६७४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	२२६८.००	२५६२.८४		२५६२.८४	२२६८.००	
	Large size (opening 712 mm) Strength category-A		०.००	०.००		०.००	०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३१३.२०	३५३.९२		३५३.९२	३१३.२०	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४४२.८०	५००.३६		५००.३६	४४२.८०	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	५९४.००	६७१.२२		६७१.२२	५९४.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	७५६.००	८५४.२८		८५४.२८	७५६.००	
	cell height-150	वर्ग मिटर	८६४.००	९७६.३२		९७६.३२	८६४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१२१५.००	१३७२.९५		१३७२.९५	१२१५.००	
	Large size (opening 712 mm) Strength category-B		०.००	०.००		०.००	०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३२४.००	३६६.१२		३६६.१२	३२४.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४५९.००	५१८.६७		५१८.६७	४५९.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	६४८.००	७३२.२४		७३२.२४	६४८.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	८१०.००	९१५.३०		९१५.३०	८१०.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	९३४.२०	१०५५.६५		१०५५.६५	९३४.२०	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१२९६.००	१४६४.४८		१४६४.४८	१२९६.००	
	small size (opening 712 mm) strength category-C							
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	३२४.००	३६६.१२		३६६.१२	३२४.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	४८६.००	५४९.१८		५४९.१८	४८६.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	६४८.००	७३२.२४		७३२.२४	६४८.००	

झापा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय टाघनडुब्बा, झापा कोशी प्रदेश, नेपाल

थपलिया

सि.नं.	विवरण	प्रति ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	८१०.००	९१५.३०		९१५.३०	८१०.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	९७२.००	१०९८.३६		१०९८.३६	९७२.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१३५०.००	१५२५.५०		१५२५.५०	१३५०.००	
	small size (opening 712 mm) strength category-D		०.००	०.००		०.००	०.००	
	cell height-50mm	वर्ग मिटर	४८६.००	५४९.१८		५४९.१८	४८६.००	
	cell height-75mm	वर्ग मिटर	६७५.००	७६२.७५		७६२.७५	६७५.००	
	cell height-100mm	वर्ग मिटर	९७२.००	१०९८.३६		१०९८.३६	९७२.००	
	cell height-120mm	वर्ग मिटर	११८८.००	१३४२.४४		१३४२.४४	११८८.००	
	cell height-150mm	वर्ग मिटर	१४०४.००	१५८६.५२		१५८६.५२	१४०४.००	
	cell height-200mm	वर्ग मिटर	१९४४.००	२१९६.७२		२१९६.७२	१९४४.००	

झापा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय झापा टाघनडुब्बा, कोशी प्रदेश, नेपाल

देवी थपलिया
अध्यक्ष

भवन निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु								
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
१	सिमेन्ट							
क	OPC Cement (५० के जी तौल) N/S प्राप्त	बोरा	७४५।००	८४१।८५	२६।०६	८६७।९१	७७१।०६	
ख	PPC लगाएतका अन्य सिमेन्टहरु (५० के जी तौल _ N/S प्राप्त_	बोरा	६२०।००	७००।६०	२६।०६	७२६।६६	६४६।०६	
ग	PSC/PPC Cement (५० के जी तौल) N/S प्राप्त							
घ	सिलिका सिमेन्ट एड मिक्सचर (२० के.जी तौल)	के.जी.	३२०।००	३६१।६०		३६१।६०	३२०।००	
२	एल्युमिनियम प्लेन सिट २० गेज	ब.मी.	३४१।००	३८५।३३		३८५।३३	३४१।००	
३	डोर स्प्रीङ्ग १२ ईञ्च साईजको	गोटा	१७५।००	१९७।७५		१९७।७५	१७५।००	
	डोर स्प्रीङ्ग १५ ईञ्च साईजको	गोटा	१७५।००	१९७।७५		१९७।७५	१७५।००	
४	हाईड्रोलिक स्प्रिङ्ग	गोटा	९६३।४०	१०८८।६४		१०८८।६४	९६३।४०	
५	लकिङ्ग सेट साधारण ६ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	१४०।४०	१५८।६५		१५८।६५	१४०।४०	
	लकिङ्ग सेट साधारण ८ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	१६२।००	१८३।०६		१८३।०६	१६२।००	
	लकिङ्ग सेट साधारण १० ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	३२४।००	३६६।१२		३६६।१२	३२४।००	
	लकिङ्ग सेट साधारण १२ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	४३२।००	४८८।१६		४८८।१६	४३२।००	
	लकिङ्ग सेट साधारण १५ ईञ्च लामो (स्टीलको)	गोटा	६४८।००	७३२।२४		७३२।२४	६४८।००	
६	एल्यूमिनियम लकिङ्ग सेट १५ ईञ्च लामो	गोटा	६४८।००	७३२।२४		७३२।२४	६४८।००	
७	मोर्टिस लक साधारण	गोटा	८६४।००	९७६।३२		९७६।३२	८६४।००	
८	मोर्टिस लक स्ट्याण्डर क्वालिटी	गोटा	११८८।००	१३४२।४४		१३४२।४४	११८८।००	
९	निकेल प्लेटेड १५ ईञ्च साईजको लक	गोटा	५४०।००	६१०।२०		६१०।२०	५४०।००	
१०	अटोमेटिक लकिङ्ग सेट स्लाईडिङ्ग	गोटा	७५९।२०	८५७।९०		८५७।९०	७५९।२०	
११	कब्जा ३ ईञ्च साईजको (स्टील)	गोटा	२८।१०	३१।७५		३१।७५	२८।१०	
	कब्जा ४ ईञ्च साईजको	गोटा	३८।९०	४३।९६		४३।९६	३८।९०	
	कब्जा ६ ईञ्च साईजको	गोटा	७३।४०	८२।९४		८२।९४	७३।४०	
१२	छेस्किनी ३ ईञ्च साईजको	गोटा	३७।८०	४२।७१		४२।७१	३७।८०	
	छेस्किनी ४ ईञ्च साईजको	गोटा	४८।६०	५४।९२		५४।९२	४८।६०	
	छेस्किनी ६ ईञ्च साईजको	गोटा	५४।००	६१।०२		६१।०२	५४।००	
	छेस्किनी ८ ईञ्च साईजको	गोटा	६४।८०	७३।२२		७३।२२	६४।८०	
	छेस्किनी १० ईञ्च साईजको	गोटा	८६।४०	९७।६३		९७।६३	८६।४०	
१३	पित्तलको छेस्किनी १२ ईञ्च साईजको	गोटा	३७३।७०	४२२।२८		४२२।२८	३७३।७०	
१४	फलामको होल्डफास्ट (२५० मि.मि.)	गोटा	३३।५०	३७।८६		३७।८६	३३।५०	
१५	हैण्डिल साधारण	गोटा	१२४।२०	१४०।३५		१४०।३५	१२४।२०	
	हैण्डिल स्ट्याण्डर क्वालिटी	गोटा	३२२।९०	३६४।८८		३६४।८८	३२२।९०	
१६	सिसा ३ मि.मि. (प्लेनमा)	ब.मी.	४८६।००	५४९।१८		५४९।१८	४८६।००	
	सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	७५६।००	८५४।२८		८५४।२८	७५६।००	
	सिसा ५ मि.मि.	ब.मी.	८६४।००	९७६।३२		९७६।३२	८६४।००	
	सिसा ६ मि.मि.	ब.मी.	९७२।००	१०९८।३६		१०९८।३६	९७२।००	
१७	प्रिन्टेड सिसा २ मि.मि.	ब.मी.	४३२।००	४८८।१६		४८८।१६	४३२।००	
	प्रिन्टेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	६४८।००	७३२।२४		७३२।२४	६४८।००	
	प्रिन्टेड सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	८१०।००	९१५।३०		९१५।३०	८१०।००	
१८	फोस्टेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	८६४।००	९७६।३२		९७६।३२	८६४।००	
१९	प्रिनहेड सिसा ३ मि.मि.	ब.मी.	७५६।००	८५४।२८		८५४।२८	७५६।००	
	प्रिनहेड सिसा ४ मि.मि.	ब.मी.	८६४।००	९७६।३२		९७६।३२	८६४।००	
२०	वायर सिसा ६ मि.मि.	ब.मी.	१०८०।००	१२२०।४०		१२२०।४०	१०८०।००	
२१	तयारी झ्याल ढोका							
	(क) ३२ मि.मि. हार्ड बोर्डको तयारी पल्ला							
	साधारण	ब.मी.	२२१०।८०	२४९८।२०		२४९८।२०	२२१०।८०	
	वाटरप्रूफ	ब.मी.	३११८।००	३५२३।३४		३५२३।३४	३११८।००	
	(ख) पि.भि.सि. झ्याल ढोका चौंकस							
	ढोका चौकस	र.मी.	३९६।४०	४४७।९३		४४७।९३	३९६।४०	
	झ्याल चौकस	र.मी.	४३०।९०	४८६।९२		४८६।९२	४३०।९०	
२२	प्यानल : (क) प्लाष्टिक उड भएको							
	लेमिनेटेड	ब.मी.	५६१९।२०	६३४९।७०		६३४९।७०	५६१९।२०	
	नन् लेमिनेटेड	ब.मी.	४२५२।००	४८०४।७६		४८०४।७६	४२५२।००	
	साधारण	ब.मी.	३२१७।३०	३६३५।५५		३६३५।५५	३२१७।३०	
	प्यानल : (ख) शिसा भएको							
	लेमिनेटेड	ब.मी.	४४३३।४०	५००९।७४		५००९।७४	४४३३।४०	
	नन् लेमिनेटेड	ब.मी.	३९७७।६०	४४९४।६९		४४९४।६९	३९७७।६०	
	साधारण	ब.मी.	३१६२।२०	३५७३।२९		३५७३।२९	३१६२।२०	
२३	ढोकाको स्टपर	गोटा	५०।८०	५७।४०		५७।४०	५०।८०	
२४	झ्यालको स्टपर	गोटा	२८।१०	३१।७५		३१।७५	२८।१०	
UPVC झ्याल ढोका (Including nylon net & 5mm th glass)								

सि.नं.	विवरण	प्रति/ इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
२५	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	७९९४।२०	९०३३।४५		९०३३।४५	७९९४।२०	
२६	2 Slider Sliding Window with Insect Net- Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash coloured	ब.मी.	९५९३।६०	१०८४०।७७		१०८४०।७७	९५९३।६०	
२७	Vertical Sliding Single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	७९९४।२०	९०३३।४५		९०३३।४५	७९९४।२०	
२८	Vertical Sliding Double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	९५९३।६०	१०८४०।७७		१०८४०।७७	९५९३।६०	
२९	Balcony Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	९०२०।२०	१०१९२।८३		१०१९२।८३	९०२०।२०	
३०	Balcony Sliding Door with Net-double Glazing with 80x50 Frame & 55x36 sash white coloured	ब.मी.	११०५०।६०	१२४८७।१८		१२४८७।१८	११०५०।६०	
३१	Sliding Door with Net-single Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	ब.मी.	९०२०।२०	१०१९२।८३		१०१९२।८३	९०२०।२०	
३२	Sliding Door with Net-Double Glazing with 80x50 Frame & 66x36 sash white coloured	ब.मी.	११०५०।६०	१२४८७।१८		१२४८७।१८	११०५०।६०	
३३	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white colourd single glazed	ब.मी.	९६०४।४०	१०८५२।९७		१०८५२।९७	९६०४।४०	
३४	Casement with Net Frame 60x60 Sash 78x60 mullion 72x60 white colourd Double glazed	ब.मी.	११५६६।८०	१३०७०।४८		१३०७०।४८	११५६६।८०	
३५	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door ,5mm th Glass pannel white coloured single glazed	ब.मी.	९९२२।००	११२११।८६		११२११।८६	९९२२।००	
३६	Casement Door with Frame 60x60 Frame 104x60 Sash & 72x60 mullion 100x25 Door ,5mm th Glass pannel white coloured Double glazed	ब.मी.	१२२८६।१०	१३८८३।२९		१३८८३।२९	१२२८६।१०	
३७	Bay Window with Frame 60x60 Frame & sash 78x60 corner Connector 41x23 white coloured single Glazing	ब.मी.	८९०६।८०	१००६४।६८		१००६४।६८	८९०६।८०	
३८	Bay Window with Frame 60x60 Frame & sash 78x60 corner Connector 41x23 white colourd Double Glazing	ब.मी.	१०२२२।२०	११५५१।०९		११५५१।०९	१०२२२।२०	
३९	Board Partition with Frame 60x60 Frame & laminated board 9mm th. Glass 5mm white coloured	ब.मी.	६२४७।८०	७०६०।०१		७०६०।०१	६२४७।८०	
	आल्मुनियम झ्याल ढोका तयारी (जडान खर्च सहित)		०।००	०।००		०।००	०।००	
४०	(a) Aluminium Framed Sliding window without Ventilater and Flymesh at sliding Windows with materials in the section of 88x38 x1.30 mm in Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	५९४०।००	६७१२।२०		६७१२।२०	५९४०।००	
४१	(b)Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator but without flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	६३७२।००	७२००।३६		७२००।३६	६३७२।००	
४२	(c)Aluminium Framed Sliding Windows with out Ventilator & with flymesh shutter in the section of 88 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	६२६४।००	७०७८।३२		७०७८।३२	६२६४।००	
४३	(d)Aluminium Framed Sliding Windows with Ventilator & with flymesh shutter in the section of 101 x 38 x 1.30 mm with Naturally Anodized Colour including 5 mm thick Glass	ब.मी	७१४४।२०	८०७२।९५		८०७२।९५	७१४४।२०	
४४	(e) Aluminium Framed Casement Windows with Ventilator Naturally Anodized Colour in the Section of 78x34 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	ब.मी	५०२३।१०	५६७६।१०		५६७६।१०	५०२३।१०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
४५	(f) Aluminium Framed Sliding Door with Naturally anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm with 5 mm thick Glass.	ब.मी	८३३४।९०	९४१८१४४		९४१८१४४	८३३४।९०	
४६	(g) Aluminium Framed Casement door one way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101x45 x1.5 mm including 5 mm thick Glass	ब.मी	७५६०।००	८५४२।८०		८५४२।८०	७५६०।००	
४७	(h) Aluminium Framed Swing Door Two way openable with Naturally Anodized Colour in the Section of 101 x 45 x 1.5 mm including 5 mm thick Glass & Board 9mm Laminated	ब.मी	८६४०।००	९७६३।२०		९७६३।२०	८६४०।००	
४९	Providing and fixing structure glazing with 61*51*1.3 mm black color anodized double nos section 5mm blue glass,black silicon,ss screw , 8mm double tape as well as compiled fitting works all complete	ब.मी	५६१६।००	६३४६।०८		६३४६।०८	५६१६।००	
५०	(j) False Ceiling By Gypsum Board 12mm Thick	ब.मी	१४१७।००	१६०१।२१		१६०१।२१	१४१७।००	
५१	कमर्सियल प्लाईउड ३ मि.मि.	ब.मी.	२७०।००	३०५।१०		३०५।१०	२७०।००	
	कमर्सियल प्लाईउड ४ मि.मि.	ब.मी.	३२४।००	३६६।१२		३६६।१२	३२४।००	
	कमर्सियल प्लाईउड ६ मि.मि.	ब.मी.	४३२।००	४८८।१६		४८८।१६	४३२।००	
	कमर्सियल प्लाईउड १२ मि.मि.	ब.मी.	६४८।००	७३२।२४		७३२।२४	६४८।००	
	कमर्सियल प्लाईउड १८ मि.मि.	ब.मी.	८६४।००	९७६।३२		९७६।३२	८६४।००	
५२	प्लाईउड वाटरप्रूफ, ४ मि.मि.	ब.मी.	५९४।००	६७१।२२		६७१।२२	५९४।००	
	प्लाईउड वाटरप्रूफ, ६मि.मि.	ब.मी.	७५६।००	८५४।२८		८५४।२८	७५६।००	
	प्लाईउड वाटरप्रूफ, ८ मि.मि.	ब.मी.	८६४।००	९७६।३२		९७६।३२	८६४।००	
	प्लाईउड वाटरप्रूफ, १२ मि.मि.	ब.मी.	१०८०।००	१२२०।४०		१२२०।४०	१०८०।००	
	प्लाईउड वाटरप्रूफ, १८ मि.मि.	ब.मी.	१४५८।००	१६४७।५४		१६४७।५४	१४५८।००	
	प्लाईउड वाटरप्रूफ, १९ मि.मि.	ब.मी.	१५१२।००	१७०८।५६		१७०८।५६	१५१२।००	
५३	टिक प्लाईउड ३ मि.मि.	ब.मी.	७५६।००	८५४।२८		८५४।२८	७५६।००	
	टिक प्लाईउड ४ मि.मि.	ब.मी.	१०८०।००	१२२०।४०		१२२०।४०	१०८०।००	
	टिक प्लाईउड ६ मि.मि.	ब.मी.	१२९६।००	१४६४।४८		१४६४।४८	१२९६।००	
	टिक प्लाईउड १२ मि.मि. वाटर पुफ	ब.मी.	२१६०।००	२४४०।८०		२४४०।८०	२१६०।००	
५४	हार्ड बोर्डको तयारी पल्ला सादा, ३२ मि.मि.	ब.मी.	१७२८।००	१९५२।६४		१९५२।६४	१७२८।००	
	हार्ड बोर्डको तयारी पल्ला वाटर प्रूफ, ३२ मि.मि.	ब.मी.	२२६८।००	२५६२।८४		२५६२।८४	२२६८।००	
५५	टिकको तयारी ढोकाको पल्ला सादा, ३२ मि.मि.	ब.मी.	२२६८।००	२५६२।८४		२५६२।८४	२२६८।००	
	टिकको तयारी ढोकाको पल्ला वाटरप्रूफ, ३२ मि.मि.	ब.मी.	२४८४।००	२८०६।९२		२८०६।९२	२४८४।००	
५६	**रेडिमेड एस्बेस्टस रेलिड.**							
	१८" उचाई	गोटा	५६।२०	६३।५१		६३।५१	५६।२०	
	२४" उचाई	गोटा	६३।७०	७१।९८		७१।९८	६३।७०	
	३०" उचाई	गोटा	७६।७०	८६।६७		८६।६७	७६।७०	
५७	रेडिमेड सिमेन्ट रेलिड.							
	१८" उचाई	गोटा	३८।९०	४३।९६		४३।९६	३८।९०	
	२४" उचाई	गोटा	५०।८०	५७।४०		५७।४०	५०।८०	
	३०" उचाई	गोटा	५६।२०	६३।५१		६३।५१	५६।२०	
५८	**Readymade teak wood door (seasoned and poisoned treated)**							
	a)Readymade door shutter Recon Ordinary one side teak	ब.फि.	१६४।२०	१८५।५५		१८५।५५	१६४।२०	
	a)Readymade door shutter Recon special one side teak	ब.फि.	२२२।५०	२५१।४३		२५१।४३	२२२।५०	
५९	इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक सादा							
	३० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	५९४।००	६७१।२२		६७१।२२	५९४।००	
	४० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	८६४।००	९७६।३२		९७६।३२	८६४।००	
	५० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	९७२।००	१०९८।३६		१०९८।३६	९७२।००	
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	११८८।००	१३४२।४४		१३४२।४४	११८८।००	
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	१२९६।००	१४६४।४८		१४६४।४८	१२९६।००	
६०	यूनी ब्लक हाइड्लोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी 25N/MM2 युनि ब्लक इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक (सादा), नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त							
	४० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	११४२।६०	१२९१।१४		१२९१।१४	११४२।६०	
६१	यूनी ब्लक हाइड्लोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनि ब्लक इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक (सादा), नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त							
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	१३२३।००	१४९४।९९		१४९४।९९	१३२३।००	
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	१५२१।००	१७१८।७३		१७१८।७३	१५२१।००	
६२	इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक (रंगिन)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	३० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	७५६।००	८५४।२८		८५४।२८	७५६।००	
	४० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	९१८।००	१०३७।३४		१०३७।३४	९१८।००	
	५० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	१०२६।००	११५९।३८		११५९।३८	१०२६।००	
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	१२४२।००	१४०३।४६		१४०३।४६	१२४२।००	
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	१३५०।००	१५२५।५०		१५२५।५०	१३५०।००	
६३	यूनी ब्लक हाइड्लोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी 25N/MM2 युनि ब्लक इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक (रंगिन), नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त							
	४० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	१२५८।२०	१४२१।७७		१४२१।७७	१२५८।२०	

सि.नं.	विवरण	प्रति ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
६४	यूनी ब्लक हाइड्लोक कम्प्रेस हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनि ब्लक इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक (रंगिन)	व.मि						
	६० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	१४९६।९०	१६९१।५०		१६९१।५०	१४९६।९०	
	८० मि.मि इन्टरलकिंग कंकिट ब्लक	व.मि	१७०७।५०	१९२९।४८		१९२९।४८	१७०७।५०	
६५	फ्लाइ एस इटा	गोटा	१८।४०	२०।७९		२०।७९	१८।४०	
६६	कन्क्रिट होलो ब्लक							
	१६"X८"X८"	गोटा	१०८।००	१२२।०४		१२२।०४	१०८।००	
	१६"X८"X६"	गोटा	८६।४०	९७।६३		९७।६३	८६।४०	
	१६"X८"X४"	गोटा	८१।००	९१।५३		९१।५३	८१।००	
	१३"X८"X७"	गोटा	६१।६०	६९।६१		६९।६१	६१।६०	
	१३"X८"X७"	गोटा	५०।८०	५७।४०		५७।४०	५०।८०	
६७	फेन्सीङ पोल (3"x3")	रमि	२३७।६०	२६८।४९		२६८।४९	२३७।६०	
	फेन्सीङ पोल (4"x4")	रमि	३१७।५०	३५८।७८		३५८।७८	३१७।५०	
६८	बोर्डर पिलर	गोटा	११३।४०	१२८।१४		१२८।१४	११३।४०	
६९	**स्याण्डवीच पफ रुफिङ्ग प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)**							
	३० मि. मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	२४८।४०	२८०।६९		२८०।६९	२४८।४०	
	४० मि. मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	२७०।००	३०५।१०		३०५।१०	२७०।००	
	५० मि. मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	२९७।००	३३५।६१		३३५।६१	२९७।००	
७०	**स्याण्डवीच पफ वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)**							
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	२५३।८०	२८६।७९		२८६।७९	२५३।८०	
	50 मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	२७५।४०	३११।२०		३११।२०	२७५।४०	
	75 मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	३५६।४०	४०२।७३		४०२।७३	३५६।४०	
	100 मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	४४८।२०	५०६।४७		५०६।४७	४४८।२०	
	150 मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	५२९।२०	५९८।००		५९८।००	५२९।२०	
७१	**स्याण्डवीच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)**							
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईट्टा)	व.फि.	३०२।४०	३४१।७१		३४१।७१	३०२।४०	
	50 मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईट्टा)	व.फि.	३२४।००	३६६।१२		३६६।१२	३२४।००	
	75 मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईट्टा)	व.फि.	४०५।००	४५७।६५		४५७।६५	४०५।००	
	100 मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईट्टा)	व.फि.	४९६।८०	५६१।३८		५६१।३८	४९६।८०	
	150 मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (ईट्टा)	व.फि.	५७७।८०	६५२।९१		६५२।९१	५७७।८०	
७२	**स्याण्डवीच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)**							
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	२७५।४०	३११।२०		३११।२०	२७५।४०	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	२९९।७०	३३८।६१		३३८।६१	२९९।७०	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	३७८।००	४२७।१४		४२७।१४	३७८।००	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	४६९।८०	५३०।८७		५३०।८७	४६९।८०	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एकातर्फ ब्रिक अर्का तर्फ क्रिम	व.फि.	५५६।२०	६२८।५१		६२८।५१	५५६।२०	
७३	Kerbstone							
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१३५९।१०	१५३५।७८		१५३५।७८	१३५९।१०	
		pcs	४०८।१०	४६१।१५		४६१।१५	४०८।१०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१३९५।००	१५७६।३५		१५७६।३५	१३९५।००	
		pcs	४१८।९०	४७३।३६		४७३।३६	४१८।९०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१४६७।००	१६५७।७१		१६५७।७१	१४६७।००	
		pcs	४४०।५०	४९७।७७		४९७।७७	४४०।५०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 165mm, Dimension:165*325*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	११३६।१०	१२८३।७९		१२८३।७९	११३६।१०	
		pcs	३४१।२०	३८५।५६		३८५।५६	३४१।२०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 165mm, Dimension:165*325*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१२०८।००	१३६५।०४		१३६५।०४	१२०८।००	
		pcs	३६२।८०	४०९।९६		४०९।९६	३६२।८०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 165mm, Dimension:165*325*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१२८०।००	१४४६।४०		१४४६।४०	१२८०।००	
		pcs	३८४।४०	४३४।३७		४३४।३७	३८४।४०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:380*200*250, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१५९९।३०	१८०७।२१		१८०७।२१	१५९९।३०	
		pcs	३९९।८०	४५१।७७		४५१।७७	३९९।८०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:380*200*250, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१६४२।५०	१८५६।०३		१८५६।०३	१६४२।५०	
		pcs	४१०।६०	४६३।९८		४६३।९८	४१०।६०	
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:380*200*250, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१७२८।९०	१९५३।६६		१९५३।६६	१७२८।९०	
		pcs	४३२।२०	४८८।३९		४८८।३९	४३२।२०	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 15. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१४७४।५०	१६६६।१९		१६६६।१९	१४७४।५०	
		pcs	४४२।८०	५००।३६		५००।३६	४४२।८०	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 20. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१५६४।४०	१७६७।७७		१७६७।७७	१५६४।४०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
		pcs	४६९।८०	५३०।८७		५३०।८७	४६९।८०	
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M 25. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:200*350*300, Tolerance/others:±1.5 mm Variance in height)	RM	१६१८।४०	१८२८।७९		१८२८।७९	१६१८।४०	
		pcs	४८६।००	५४९।१८		५४९।१८	४८६।००	
७४	**Ready mix Conrete of Different Grade (Rate with labour)**							
	M10	cum	१०८९०।००	१२३०५।७०		१२३०५।७०	१०८९०।००	
	M15	cum	११५८३।००	१३०८८।७९		१३०८८।७९	११५८३।००	
	M20	cum	१२३७५।००	१३९८३।७५		१३९८३।७५	१२३७५।००	
	M25	cum	१३४६४।००	१५२१४।३२		१५२१४।३२	१३४६४।००	
	M30	cum	१४८५०।००	१६७८०।५०		१६७८०।५०	१४८५०।००	
	M35	cum	१५८४०।००	१७८९९।२०		१७८९९।२०	१५८४०।००	
	M40	cum	१६८३०।००	१९०१७।९०		१९०१७।९०	१६८३०।००	
	M45	cum	१७८२०।००	२०१३६।६०		२०१३६।६०	१७८२०।००	
	M50	cum	१८८१०।००	२१२५५।३०		२१२५५।३०	१८८१०।००	

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक अध्यक्ष

रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु:

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई		आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor
१	सेतो चुना	के.जी.		२९।००	३२।७७	०।५२	३३।२९	२९।५२
२	गुंद	के.जी.		१२९।००	१४५।७७	०।५२	१४६।२९	१२९।५२
३	नीर	के.जी.		२७३।००	३०८।४९	०।५२	३०९।०१	२७३।५२
५	डब्लु.पि.सि. (Water Proofing Compound)	के.जी.		९४।००	१०६।२२	०।५२	१०६।७४	९४।५२
६	स्नोसेम (सिमेन्ट पेन्ट)	के.जी.		५७।००	६४।४१	०।५२	६४।९३	५७।५२
७	सिमेन्ट प्राईमर	लिटर		४३२।००	४८८।१६	०।५२	४८८।६८	४३२।५२
८	उड प्राईमर	लिटर		४३२।००	४८८।१६	०।५२	४८८।६८	४३२।५२
९	एल्लो जिङ्कक्रोमेट प्राईमर	लिटर		५६७।००	६४०।७१	०।५२	६४१।२३	५६७।५२
१०	रेड अक्साईड जिङ्कक्रोमेट प्राईमर	लिटर		३९९।००	४५०।८७	०।५२	४५१।३९	३९९।५२
११	प्लाष्टिक ईमल्सन प्राईमर	लिटर		३६३।००	४१०।१९	०।५२	४१०।७१	३६३।५२
१२	अलकत्रा पेन्ट	के.जी.		६४२।००	७२५।४६	०।५२	७२५।९८	६४२।५२
१३	चप्रा	के.जी.		१२९६।००	१४६४।४८	०।५२	१४६५।००	१२९६।५२
१४	तयारी गेरु धुलो	के.जी.		३३।००	३७।२९	०।५२	३७।८१	३३।५२
१५	वाल पुट्टि	के.जी.		७४।००	८३।६२	०।५२	८४।१४	७४।५२
१६	काठको पुट्टि	के.जी.		७९।००	८९।२७	०।५२	८९।७९	७९।५२
१७	चुनामा मिसाउने रंग	के.जी.		१४२।००	१६०।४६	०।५२	१६०।९८	१४२।५२
१८	स्टेनर रंग	के.जी.		८५।००	९६।०५	०।५२	९६।५७	८५।५२
१९	सिमेन्ट क्रिम्चि रंग	के.जी.		१६२।००	१८३।०६	०।५२	१८३।५८	१६२।५२
२०	एक्रेलिक वासेबल डिस्टेम्पर	के.जी.		२७०।००	३०५।१०	०।५२	३०५।६२	२७०।५२
२२	सिन्थेटिक ईनामेल पेन्ट (बिभिन्न रंगमा)	लिटर		५३३।००	६०२।२९	०।५२	६०२।८१	५३३।५२
२३	साधारण ईनामेल पेन्ट (काठको लागि)	लिटर		५४०।००	६१०।२०	०।५२	६१०।७२	५४०।५२
२४	एल्युमिनियम पेन्ट तयारी	लिटर		५९६।००	६७३।४८	०।५२	६७४।००	५९६।५२
२५	इन्टेरियर ईमल्सन पेन्ट	लिटर		१०८०।००	१२२०।४०	०।५२	१२२०।९२	१०८०।५२
२६	एक्स्टेरियर ईमल्सन पेन्ट	लिटर		१३५०।००	१५२५।५०	०।५२	१५२६।०२	१३५०।५२
२७	रोड मार्किङ्ग पेन्ट	लिटर		८१०।००	९१५।३०	०।५२	९१५।८२	८१०।५२
२८	वाटर थिनेबल रोड मार्किङ्ग पेन्ट (सेतो / पंहेलो)	लिटर		६४६।००	७२९।९८	०।५२	७३०।५०	६४६।५२
२९	कास्टिक रुफ पेन्ट (रातो / हरियो)	लिटर		५६७।००	६४०।७१	०।५२	६४१।२३	५६७।५२
३०	लिनसिड आयल	लिटर		३५१।००	३९६।६३	०।५२	३९७।१५	३५१।५२
३१	बार्नेस पेन्ट	लिटर		२६१।००	२९४।९३	०।५२	२९५।४५	२६१।५२
३२	नेपाल रेड पेन्ट (नेपाल रातो)	लिटर		१९३।००	२१८।०९	०।५२	२१८।६१	१९३।५२
३३	स्पिरिट	लिटर		४५४।००	५१३।०२	०।५२	५१३।५४	४५४।५२
३४	रेन्सिल पेन्ट	लिटर		९१।००	१०२।८३	०।५२	१०३।३५	९१।५२
३५	एसिड	लिटर		१४७।००	१६६।११	०।५२	१६६।६३	१४७।५२
३६	तारपिनको तेल	लिटर		१२५।००	१४१।२५	०।५२	१४१।७७	१२५।५२
३७	टेराकोटा	लिटर		७९।००	८९।२७	०।५२	८९।७९	७९।५२
३८	एण्टि कोरोसिभ पेन्ट	लिटर		५२।००	५८।७६	०।५२	५९।२८	५२।५२
३९	क्विक डाईङ्ग सिन्थेटिक ईनामेल	लिटर		३२२।००	३६३।८६	०।५२	३६४।३८	३२२।५२
४०	सरेस पेपर (काठको लागि)	ताउ		३६९।००	४१६।९७		४१६।९७	३६९।००
४१	सरेस पेपर (फलामको लागि)	ताउ		६।००	६।७८		६।७८	६।००
४२	तार ब्रस (१२") साईजको	गोटा		९७।००	१०९।६१		१०९।६१	९७।००
४३	चुना पोत्ने ब्रस	गोटा		५७।००	६४।४१		६४।४१	५७।००
४४	पेन्ट ब्रस २" साईजको	गोटा		११४।००	१२८।८२		१२८।८२	११४।००
	पेन्ट ब्रस ३" साईजको	गोटा		१७०।००	१९२।१०		१९२।१०	१७०।००
	पेन्ट ब्रस ४" साईजको	गोटा		४५४।००	५१३।०२		५१३।०२	४५४।००
४५	प्लाष्टिक ईमल्सन वा डिस्टेम्पर पेन्ट ब्रस	गोटा		२१५।००	२४२।९५		२४२।९५	२१५।००

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक अध्यक्ष

छाना छाउने निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
	कर्कट पाता सादा							
	24 gauge							
	24 गेज हेभी ०.५२ मिमि मोटाई	बण्डल	१०७९८।००	१२२०१।७४	३३।८८	१२२३५।६२	१०८३१।८८	
	24 गेज मिडियम ०.५० मिमि मोटाई	बण्डल	१०४३३।००	११७८९।२९	३३।८८	११८२३।१७	१०४६६।८८	
	24 गेज लाइट ०.४५ मिमि मोटाई	बण्डल	९४८५।००	१०७१८।०५	३३।८८	१०७५१।९३	९५१८।८८	
	26 gauge							
	26 गेज हेभी ०.४१ मिमि मोटाई र ६५ केजी औसत तौल	बण्डल	१०४७६।००	११८३७।८८	३३।८८	११८७१।७६	१०५०९।८८	
१	26 गेज मिडियम ०.३७ मिमि मोटाई र ५९ केजी औसत तौल	बण्डल	९२८८।००	१०४९५।४४	३०।७५	१०५२६।१९	९३१८।७५	
	26 गेज लाइट ०.३५ मिमि मोटाई र ५६ केजी औसत तौल	बण्डल	८८५६।००	१०००७।२८	२९।१९	१००३६।४७	८८८५।१९	
	28 gauge							
	28 गेज हेभी ०.३१ मिमि मोटाई र ५० केजी औसत तौल	बण्डल	८१००।००	९१५३।००	२६।०६	९१७९।०६	८१२६।०६	
	28 गेज मिडियम ०.२८ मिमि मोटाई र ४५केजी औसत तौल	बण्डल	७६६८।००	८६६४।८४	२३।४५	८६८८।२९	७६९१।४५	
	28 गेज लाइट ०.२५ मिमि मोटाई र ४२ केजी औसत तौल	बण्डल	७०२०।००	७९३२।६०	२१।८९	७९५४।४९	७०४१।८९	
	30 gauge					०।००	०।००	
	30 गेज मिडियम ०.२२ मिमि मोटाई र ३६ केजी औसत तौल	बण्डल	६८०४।००	७६८८।५२	१८।७६	७७०७।२८	६८२२।७६	
२	रंगिन जस्ता पाता							
	26 gauge							
	26 गेज हेभी ०.४१ मिमि मोटाई र ६५ केजी औसत तौल	बण्डल	१२९६०।००	१४६४४।८०	३३।८८	१४६७८।६८	१२९९३।८८	
	26 गेज मिडियम ०.४० मिमि मोटाई	बण्डल	१२७६३।४५	१४४२२।७०	३३।८८	१४४५६।५८	१२७९७।३३	
	26 गेज हेभी ०.३९ मिमि मोटाई	बण्डल	१२५६६।९०	१४२००।६०	३३।८८	१४२३४।४७	१२६००।७८	
	26 गेज मिडियम ०.३७ मिमि मोटाई र ५९ केजी औसत तौल	बण्डल	११६६४।००	१३१८०।३२	३०।७५	१३२११।०७	११६९४।७५	
	26 गेज मिडियम ०.३६ मिमि मोटाई	बण्डल	११२३३।००	१२६९३।१६	३०।७५	१२७२३।९१	११२६३।७५	
	26 गेज लाइट ०.३५ मिमि मोटाई र ५६ केजी औसत तौल	बण्डल	१०८००।००	१२२०४।००	२९।१९	१२२३३।१९	१०८२९।१९	
	28 gauge							
	28 गेज हेभी ०.३१ मिमि मोटाई र ५० केजी औसत तौल	बण्डल	१०२६०।००	११५९३।८०	२६।०६	११६१९।८६	१०२८६।०६	
	28 गेज मिडियम ०.२८ मिमि मोटाई र ४५केजी औसत तौल	बण्डल	९१८०।००	१०३७३।४०	२३।४५	१०३९६।८५	९२०३।४५	
	28 गेज लाइट ०.२५ मिमि मोटाई र ४२ केजी औसत तौल	बण्डल	८१००।००	९१५३।००	२१।८९	९१७४।८९	८१२१।८९	
	30 gauge					०।००	०।००	
	30 गेज मिडियम ०.२२ मिमि मोटाई र ३६ केजी औसत तौल	बण्डल	७३४४।००	८२९८।७२	१८।७६	८३१७।४८	७३६२।७६	
३	Sunrise Brand Composite Carbon Fiber							
	UPVC Roofing Sheet 3mm Thick pre .sp. ft.(30 year Life)	व. फी	११३।४०	१२८।१४	३।४०	१३१।५४	११६।८०	
	Power Coating Fix	प्रति गोटा	८।६०	९।७२		९।७२	८।६०	
	Salf Tapping Scrow 3"	प्रति गोटा	१६।२०	१८।३१		१८।३१	१६।२०	
	Salf Tapping Scrow 2.5"	प्रति गोटा	१४।००	१५।८२		१५।८२	१४।००	
	Salf Tapping Scrow 2"	प्रति गोटा	१०।८०	१२।२०		१२।२०	१०।८०	
	Salf Tapping Scrow 1.5"	प्रति गोटा	७।६०	८।५९		८।५९	७।६०	
	Salf Tapping Scrow 1."	प्रति गोटा	५।४०	६।१०		६।१०	५।४०	
	UPVC Ridge Cover (3'7"x2')	प्रति गोटा	९८६।००	१११४।१८		१११४।१८	९८६।००	
४	सि.जि.आई. धूरी १ फिट चौडाईका							
	३० गेज मिडियम	र.मी.	७३।४०	८२।९४	२।२०	८५।१४	७५।६०	
	३० गेज मिडियम	र.मी.	७३।४०	८२।९४	२।२०	८५।१४	७५।६०	
	३२ गेज मिडियम	र.मी.	६१।६०	६९।६१	१।८५	७१।४६	६३।४५	
	सि.जि.आई. धूरी ११/२ फिट चौडाईका							
५	३० गेज	र.मी.	१०३।७०	११७।१८	३।११	१२०।२९	१०६।८१	
	३२ गेज	र.मी.	८८।६०	१००।१२	२।६६	१०२।७८	९१।२६	
६	सि.जि.आई. पाताहरु ३२ गेज	ब.मी.	१५८।८०	१७९।४४	४।७६	१८४।२१	१६३।५६	
	सि.जि.आई. प्लेन सिट							
	२२ गेज	ब.मी.	४५३।६०	५१२।५७	१३।६१	५२६।१८	४६७।२१	
७	२४ गेज	ब.मी.	३५४।२०	४००।२५	१०।६३	४१०।८७	३६४।८३	
	२६ गेज	ब.मी.	३१९।७०	३६१।२६	९।५९	३७०।८५	३२९।२९	
	२८ गेज	ब.मी.	२१२।८०	२४०।४६	६।३८	२४६।८५	२१९।१८	
	फलामे पाता							
८	१८ गेज	ब.मी.	७७१।१०	८७१।३४	२३।१३	८९४।४८	७९४।२३	
	२० गेज	ब.मी.	६९३।४०	७८३।५४	२०।८०	८०४।३४	७१४।२०	
	फाईबर ग्लास कोरुगेटेड सिट							
	1.2mm thick	ब.मी.	९१४।८०	१०३३।७२	२७।४४	१०६१।१७	९४२।२४	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
९	1.5mm thick	ब.मी.	१०९७।३०	१२३९।९५	३२।९२	१२७२।८७	११३०।२२	
	2 mm thick	ब.मी.	१२८०।९०	१४४७।४२	३८।४३	१४८५।८४	१३१९।३३	
	2.5 mm thick	ब.मी.	१५०५।५०	१७०१।२२	४५।१७	१७४६।३८	१५५०।६७	
	3 mm thick	ब.मी.	२०७४।७०	२३४४।४१	६२।२४	२४०६।६५	२१३६।९४	
१०	Carbon fibre UPVC Roofing sheet including the cost of material and labour fixing all complete							
	a)3mm	ब.फि.	२००।९०	२२७।०२		२२७।०२	२००।९०	
	b) 2mm	ब.फि.	१२३।१०	१३९।१०		१३९।१०	१२३।१०	
११	छाना छाउने सिमेण्ट टायल	गोटा	३६।७०	४१।४७		४१।४७	३६।७०	
१२	छाना छाउने सिमेण्ट धुरी	गोटा	६१।६०	६९।६१		६९।६१	६१।६०	
१३	क्ले टायल	गोटा	२७।००	३०।५१		३०।५१	२७।००	
१४	क्ले धूरी	गोटा	४५।४०	५१।३०		५१।३०	४५।४०	

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक अध्यक्ष

वाटर प्रूफिङ सामानहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
	वाटर प्रूफिङ सामानको मुल्य :							
१	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidifin 2K coating for waterproofing over terrace,slab,roof,toilets etc.	Sq.ft	५०|८०	५७|४०		५७|४०	५०|८०	
२	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidifin 2K coating for waterproofing over Rcc basement,watertank sharewall & floor etc.	Sq.ft	६१|६०	६९|६१		६९|६१	६१|६०	
३	Dr Fixit or equivalent Torchshield 3160 (3mm APP heavy duty bitumin membrane) laying for waterproofing over roofgarden,RBC roof etc.	Sq.ft	१०१|५०	११४|७०		११४|७०	१०१|५०	
४	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat elastomaric coating for waterproofing over external plaster surface	Sq.ft	३८|९०	४३|९६		४३|९६	३८|९०	
५	Dr Fixit or equivalent Dampgaurd coating for waterproofing over damp surface	Sq.ft	५६|२०	६३|५१		६३|५१	५६|२०	
६	Dr Fixit or equivalent or equivalent Dampgaurd coating on the POP surface for the hygenic surface for hospital ceiling & wall	Sq.ft	३३|५०	३७|८६		३७|८६	३३|५०	
७	Dr Fixit or equivalent or equivalent waterrepellin WR coating for waterproofing & fungi resistence for brick/stone surface etc.	Sq.ft	२८|१०	३१|७५		३१|७५	२८|१०	
८	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy ESL for Hospital operation,ICU theatre floor	Sq.ft	२३३|२०	२६३|३९		२६३|३९	२३३|२०	
९	Epoxy self levelling 2mm using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy ESL with 3mm epoxy mortar for Hospital operation,ICU theatre floor	Sq.ft	२८३|००	३१९|७९		३१९|७९	२८३|००	
१०	Epoxy coating using Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidipoxy EC Hospital floor & ceiling	Sq.ft	६१|६०	६९|६१		६९|६१	६१|६०	
११	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidiproof LW (integral waterproofing chemicals)	Ltr	२६०|३०	२९४|१४		२९४|१४	२६०|३०	
१२	Dr Fixit or equivalent or equivalent Powder waterproof(integral waterproofing powder)	Kg	११३|४०	१२८|१४		१२८|१४	११३|४०	
१३	Dr Fixit or equivalent or equivalent Pidcrete URP (bonding & repair material)	Ltr	५४४|३०	६१५|०६		६१५|०६	५४४|३०	
१४	Dr Fixit or equivalent or equivalent Super Latex (SBR Latex for repair & waterproofing)	Ltr	६८०|४०	७६८|८५		७६८|८५	६८०|४०	
१५	Dr Fixit or equivalent or equivalent Repellin WR (waterrepellent chemicals)	Ltr	५४४|३०	६१५|०६		६१५|०६	५४४|३०	
१६	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat Black (Bitumin waterproofing chemicals for AC roof)	Kg	५८९|७०	६६६|३६		६६६|३६	५८९|७०	
१७	Dr Fixit or equivalent or equivalent Proofcoat Elastomaric (exterplaster plastered waterproofing chemicals)	Ltr	८५०|००	९६०|५०		९६०|५०	८५०|००	
१८	Dr Fixit or equivalent Tar Epoxy (corrosion resistant coating for concrete & metal structure)	Kg	६००|५०	६७८|५७		६७८|५७	६००|५०	
१९	Dr Fixit or equivalent Dampguard (waterproofing coating chemicals for damp surface)	Kg	७८७|३०	८८९|६५		८८९|६५	७८७|३०	
२०	Dr Fixit or equivalent Pidifin 2K (waterproofing coating chemicals)	Kg	२४३|००	२७४|५९		२७४|५९	२४३|००	
२१	Dr Fixit or equivalent Pidiseal PS41G (polysulphide for expansion joints)	Kg	१०८२|२०	१२२२|८९		१२२२|८९	१०८२|२०	
२२	Dr Fixit or equivalent Pidiseal PS42P (polysulphide for expansion joints)	Kg	१०८२|२०	१२२२|८९		१२२२|८९	१०८२|२०	
२३	Pidiseal PG 43 (fuel & flame resistant sealent for highways,exp[ressways,runways & pavements)	Kg	८९५|३०	१०११|६९		१०११|६९	८९५|३०	
२४	Dr Fixit or equivalent Pidiprime A (Polysulphide primer)	Kg	१४५६|९०	१६४६|३०		१६४६|३०	१४५६|९०	
२५	Dr Fixit or equivalent Curing compound (curing compound for concrete & plaster)	Ltr	१७५|००	१९७|७५		१९७|७५	१७५|००	
२६	Dr Fixit or equivalent Pidipoxy ESL (epoxy self levelling)	Kg	५४९|७०	६२१|१६		६२१|१६	५४९|७०	
२७	Dr Fixit or equivalent Pidipoxy EP (epoxy primer)	Kg	९२९|९०	१०५०|७९		१०५०|७९	९२९|९०	
२८	Dr Fixit or equivalent EC (epoxy coating)	Kg	८२१|९०	९२८|७५		९२८|७५	८२१|९०	
२९	Dr Fixit or equivalent Piditop 333 (non metallic floor hardener)	Kg	४५|४०	५१|३०		५१|३०	४५|४०	
३०	Dr Fixit or equivalent Pidifin Torchshield 3160 (3mm APP membrane for waterproofing of wooden /RBC & terrace garden)	Sq.ft	६८|००	७६|८४		७६|८४	६८|००	
३१	Dr Fixit or equivalent Pidifin Torchshield Primer	Ltr	२२६|८०	२५६|२८		२५६|२८	२२६|८०	
३२	Krystol T2 crystallasion coating for waterproofing over RCC surface	Sq.ft	६२|६०	७०|७४		७०|७४	६२|६०	
३३	Kim (internal memberane)	Kg	५८३|२०	६५९|०२		६५९|०२	५८३|२०	
३४	Krystol T2	Kg	५२१|६०	५८९|४१		५८९|४१	५२१|६०	

8. Water Proofing & Admixture

सि.नं.	विवरण	प्रति / इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
३५	Krystol T1	Kg	६००५०	६७८५७		६७८५७	६००५०	
३६	Krystol Plug	Kg	७२५८०	८२०१५		८२०१५	७२५८०	
३७	Baricote	Kg	६१२४०	६९२०१		६९२०१	६१२४०	
३८	Recron 3s,6mm (fibre admixture for plaster)	Kg	५६७००	६४०७१		६४०७१	५६७००	
३९	**Waterproofing Coating For sunken area of under ground,Bathroom,Toilet,sewage,Tank**							
	Brush Bond	Sq.ft.	२३४९०	२६५४४		२६५४४	२३४९०	
	Brush Bond RFX	Sq.ft.	२५८४०	२९१९९		२९१९९	२५८४०	
	CM 210	Sq.ft.	२८१९०	३१८५५		३१८५५	२८१९०	
	600 Standard	Sq.ft.	४६९८०	५३०८७		५३०८७	४६९८०	
४०	**Waterproofing of Roof and Rafts**							
	Crack Sealing of roof	Rft.	९३९६०	१०६१७५		१०६१७५	९३९६०	
	Complete Waterproofing solution of roof	Sq.ft.	२३४९०	२६५४४		२६५४४	२३४९०	
	JOINT SEALANTS AND SYSTEMS							
४१	Crack repair	मीटर	४१५८०	४६९८५		४६९८५	४१५८०	
४२	Concrete grouting	नोजल	५४०००	६१०२०		६१०२०	५४०००	
४३	Water proofing treatment by **Injection and Pressure Grouting System** using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement slurry all complete. (slope roof, sunk slab, basement)	व.मि.	७२९००	८२३७७		८२३७७	७२९००	
	ADMIXTURE							
१	Cement Admixture (Mix 5% by weight of cement)	के.जी.	३४५६०	३९०५३		३९०५३	३४५६०	
२	डैम्प प्रूफ तथा हार्डेनिङ कम्पाउण्ड	लिटर	२७५४०	३११२०		३११२०	२७५४०	
३	सेफक्रिट	लिटर	२९७००	३३५६१		३३५६१	२९७००	
४	Concrete Admixture (Viscocrete-10)	लिटर	४३२००	४८८१६		४८८१६	४३२००	
५	Sikament 170 N	लिटर	२३७६०	२६८४९		२६८४९	२३७६०	
६	Form Oil	लिटर	११८८०	१३४२४		१३४२४	११८८०	
७	Silica Cement Admixture	के.जी.	३४५६०	३९०५३		३९०५३	३४५६०	
८	Admixture Curing Agent	के.जी.	६४८००	७३२२४		७३२२४	६४८००	
९	Self compacting agent for concrete	के.जी.	३२४००	३६६१२		३६६१२	३२४००	
१०	Polymer for M35, M 40 or higher concrete	के.जी.	४१०४०	४६३७५		४६३७५	४१०४०	
११	Admixture for mortar	के.जी.	८१०००	९१५३०		९१५३०	८१०००	
१२	Super Plasticizer	के.जी.	२९७००	३३५६१		३३५६१	२९७००	
१३	(Damp proof, Anti Termite , Anti Fungal,Anti Saltpetre and benefit of High Compressive Strength)							
	Waterproof Coating With Latex	के.जी.	४१५८०	४६९८५		४६९८५	४१५८०	
	Waterproof Coating with Polymer	के.जी.	५१८४०	५८५७९		५८५७९	५१८४०	
	ENGINEERING GROUTS							
१४	Ultra high strength free flowing, Non shrink cemetitous Grout (m70) - Dr. fixit pidigrout 10M	के.जी.	१६२००	१८३०६		१८३०६	१६२००	
१५	Hardwearing, cemetitous Tile grout - RTM / fevimat XL	के.जी.	१२९६०	१४६४५		१४६४५	१२९६०	
१६	Super plasticizer, shrinkage compensating grout admixture pidicrate Am	के.जी.	६४८००	७३२२४		७३२२४	६४८००	
१७	Low viscosity injection epoxy grout - Epoxy injection grout	के.जी.	७५६०००	८५४२८०		८५४२८०	७५६०००	
	FPR							
१८	Fiber reinforced polymer modified bituminous memberance (3mm Plain) Dr fixit torch shield	वर्ग फिट	२१६००	२४४०८		२४४०८	२१६००	
१९	Fiber reinforced polymer modified bituminous memberance (3mm mineral / sand finish) Dr fixit torchshield	वर्ग फिट	२४३००	२७४५९		२७४५९	२४३००	
२०	**Cement admixure For M20 Grade and Below**							
	Plasrering admixure WL 125 ML Per bag of WaterProofing Compound with integrated Water,cement	1kg	१८७९०	२१२३३		२१२३३	१८७९०	
	Plasrering admixure SP 430G8 100ML/bag of Cement	1kg	१८७९०	२१२३३		२१२३३	१८७९०	
	Plasrering admixure SP 430 85 ML/bag of Cement	1kg	२५८४०	२९१९९		२९१९९	२५८४०	
	For M25 Grade and Below							
	Mix-200 (PC Base & 200ltr. Drum Pack	1kg	२३४९०	२६५४४		२६५४४	२३४९०	
	Plasrering admixure SP 430(SNF Base)200 ltr.Drum Pack	1kg	२५८४०	२९१९९		२९१९९	२५८४०	
	Cast 50	1kg	२०६७०	२३३५७		२३३५७	२०६७०	
	cast 100	1kg	२४४३०	२७६०६		२७६०६	२४४३०	
	Admixture and corrosion inhibitors							
	Under water Admixture							
	Under water concreting UW(POWDER)	1kg	२३४९०	२६५४४		२६५४४	२३४९०	
	Concrete Curing Compound							
	ConcreteWB Concure LP90	1kg	५१६८०	५८३९८		५८३९८	५१६८०	
२१	Epoxy Bonding Agent for old and new Construction	Kg	२२६८००	२५६२८४		२५६२८४	२२६८००	
२२	Silica Fume	Kg	१४६९०	१६६००		१६६००	१४६९०	

देवी थपलिया
अध्यक्ष

फ्लोरिङ्ग सम्बन्धि सामाग्रीहरु:								
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
१	मार्बल चिप्स् ३ मि.मि. (प्रति घ.मीं. . १६०० के.जी.)	के.जी.	२३।००	२५।९९	०।५२	२६।५१	२३।५२	
२	मैन पोलिस	के.जी.	२५०।००	२८२।५०	०।५२	२८३।०२	२५०।५२	
३	जिप्स बोर्ड	ब.मी.	१०२।।००	११५३।७३	०।५२	११५४।२५	१०२१।५२	
४	वाटर प्रुफिङ्ग सिमेन्ट कम्पाउण्ड	के.जी.	९१।००	१०२।८३	०।५२	१०३।३५	९१।५२	
५	मार्बल धुलो	के.जी.	१३।००	१४।६९	०।५२	१५।२१	१३।५२	
६	एक्जालिक एसिड	लिटर	२०५।००	२३१।६५	०।५२	२३२।१७	२०५।५२	
७	सेतो सिमेन्ट ५० के.जी.को ब्याग	बोरा	१७०१।००	१९२२।१३	०।५२	१९२२।६५	१७०१।५२	
८	कार्बोरेण्डम स्टोन साईज ४०	गोटा	२२७।००	२५६।५१	०।५२	२५७।०३	२२७।५२	
	साईज ६०	गोटा	५२७।००	५९५।५१	०।५२	५९६।०३	५२७।५२	
९	पेरोसिलिन ग्लेज्ड टायल बिभिन्न रंगमा		०।००	०।००	०।५२	०।५२	०।५२	
	(क) ८" × १०" साईजमा	गोटा	५७।००	६४।४१	०।५२	६४।९३	५७।५२	
	(ख) ८" × १२" साईजमा	गोटा	५७।००	६४।४१	०।५२	६४।९३	५७।५२	
	(ग) १२" × १२" साईजमा	गोटा	९७।००	१०९।६१	०।५२	११०।१३	९७।५२	
१०	पेरोसिलिन ग्लेज्ड टायल सेतो रंगमा	गोटा	०।००	०।००	०।५२	०।५२	०।५२	
	(क) ८" × १०" साईजमा	गोटा	४७।००	५३।११	०।५२	५३।६३	४७।५२	
	(ख) ८" × १२" साईजमा	गोटा	४८।००	५४।२४	०।५२	५४।७६	४८।५२	
	(ग) १२" × १२" साईजमा	गोटा	७९।००	८९।२७	०।५२	८९।७९	७९।५२	
११	डिजाईन टायल १५ मी मी	गोटा	५०।००	५६।५०	०।५२	५७।०२	५०।५२	
१२	मोज्याक्ट टायल १५ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	८४५।००	९५४।८५	०।५२	९५५।३७	८४५।५२	
१३	मार्बल							
	मार्बल १३ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	१९५३।००	२२०६।८९	०।५२	२२०७।४१	१९५३।५२	
	मार्बल १६ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	२१३९।००	२४१७।०७	०।५२	२४१७।५९	२१३९।५२	
१४	ग्रेनाईट १५ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	३७४३।००	४२२९।५९	०।५२	४२३०।११	३७४३।५२	
	ग्रेनाईट १२ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	३०४५।००	३४४०।८५	०।५२	३४४१।३७	३०४५।५२	
	ग्रेनाईट १८ मी मी मोटाईमा	ब.मी.	४५९१।००	५१८७।८३	०।५२	५१८८।३५	४५९१।५२	
१५	स्पर्टिक टायल							
	(क) ४" × ८" साईजमा	गोटा	१७।००	१९।२१	०।५२	१९।७३	१७।५२	
	(क) ६" × ८" साईजमा	गोटा	२६।००	२९।३८	०।५२	२९।९०	२६।५२	
	(क) ८" × ८" साईजमा	गोटा	३६।००	४०।६८	०।५२	४१।२०	३६।५२	
	(क) १०" × १०" साईजमा	गोटा	३९।००	४४।०७	०।५२	४४।५९	३९।५२	
१६	टारफेल्ट							
	(क) साधारण	बण्डल	१६४४।००	१८५७।७२	०।५२	१८५८।२४	१६४४।५२	
	(ख) ड्याप्रुफ	ब.मी.	११४।००	१२८।८२	०।५२	१२९।३४	११४।५२	
१७	पोलिथिन सिट ५०० गेज ९० से.मि. चौडाईमा	के.जी.	१७५।००	१९७।७५	०।५२	१९८।२७	१७५।५२	
	पोलिथिन सिट २०० गेज ९० से.मि. चौडाईमा	र.मी.	२४।००	२७।१२	०।५२	२७।६४	२४।५२	
१८	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जी.	२३।००	२५।९९	०।५२	२६।५१	२३।५२	
१९	टेरेजो टायल २० मि.मि. बाक्लो	ब.मी.	५७१।००	६४५।२३	०।५२	६४५।७५	५७१।५२	
२०	क) मार्बल (सादा) १५ मीमी बाक्लो	ब.मी.	१५२१।००	१७१८।७३	०।५२	१७१९।२५	१५२१।५२	
	ख) मार्बल (रंगिन) १५ मीमी बाक्लो	ब.मी.	१७०७।००	१९२८।९१	०।५२	१९२९।४३	१७०७।५२	
२१	24"*24" GRES Vitrified (Digital Floor) Tile	ब.मी.	१६७४।००	१८९१।६२	०।५२	१८९२।१४	१६७४।५२	
२२	12"*12" GRES Homogeneous Vitrified Parking Tile	ब.मी.	१२३२।००	१३९२।१६	०।५२	१३९२।६८	१२३२।५२	

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक अध्यक्ष

किचन तथा स्यानीटरीका सामानहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
स्यानीटरी सम्बन्धि सामाग्रीहरु:								
१	Water Closet Pan Set With Foot Rest (साधारण)							
	१८" साईजमा	गोटा	९८६।००	१११४।१८		१११४।१८	९८६।००	
	२०" साईजमा	गोटा	१०१४।१०	११४५।९३		११४५।९३	१०१४।१०	
	२१" साईजमा	गोटा	११५६।७०	१३०७।०७		१३०७।०७	११५६।७०	
	२३" साईजमा	गोटा	१२४७।४०	१४०९।५६		१४०९।५६	१२४७।४०	
२	Water Closet Pan Set With Foot Rest (राम्रो खालको)							
	१८" साईजमा	गोटा	२४९४।८०	२८१९।१२		२८१९।१२	२४९४।८०	
	२०" साईजमा	गोटा	२४९४।८०	२८१९।१२		२८१९।१२	२४९४।८०	
	२१" साईजमा	गोटा	२६०८।२०	२९४७।२७		२९४७।२७	२६०८।२०	
	२३" साईजमा	गोटा	२७२१।६०	३०७५।४१		३०७५।४१	२७२१।६०	
३	कमोड प्यान							
	साधारण सेतो	गोटा	१९२७।८०	२१७८।४१		२१७८।४१	१९२७।८०	
	रंगिन	गोटा	२२१०।८०	२४९८।२०		२४९८।२०	२२१०।८०	
४	युरिनल साधारण	गोटा	१०७६।८०	१२१६।७८		१२१६।७८	१०७६।८०	
५	महिलाहरुका लागि	गोटा	१२४७।४०	१४०९।५६		१४०९।५६	१२४७।४०	
६	स्क्वेटिङ्ग टाईप	गोटा	१४१७।००	१६०१।२१		१६०१।२१	१४१७।००	
७	Flushing Cistern							
	लो लेभल चिनियां माटो	सेट	२२६८।००	२५६२।८४		२५६२।८४	२२६८।००	
	लो लेभल प्लाष्टिक	सेट	२१५४।६०	२४३४।७०		२४३४।७०	२१५४।६०	
	लो लेभल फाईबर ग्लास	सेट	३६२८।८०	४१००।५४		४१००।५४	३६२८।८०	
	हाई लेभल काष्ट आईरन	सेट	१८१४।४०	२०५०।२७		२०५०।२७	१८१४।४०	
८	वास बेसिन (Wash Basin) साधारण							
	(क) १२" x १८" साईजमा	सेट	१५३०।४०	१७२९।३५		१७२९।३५	१५३०।४०	
	(ख) १६" x २०" साईजमा	सेट	१७५७।२०	१९८५।६४		१९८५।६४	१७५७।२०	
	(ग) १६" x २२" साईजमा	सेट	२२१०।८०	२४९८।२०		२४९८।२०	२२१०।८०	
९	वास बेसिन एंगुलर (Wash Basin Angular)साधारण	सेट	१०२०।६०	११५३।२८		११५३।२८	१०२०।६०	
१०	कमोड कभर	गोटा	६२३।२०	७०४।२२		७०४।२२	६२३।२०	
११	Toilet Paper Holder साधारण	सेट	३४०।२०	३८४।४३		३८४।४३	३४०।२०	
	कभर सहित	सेट	३९६।४०	४४७।९३		४४७।९३	३९६।४०	
१२	Fiber Glass (फाईभर ग्लास) ६" x ९" साईजको	सेट	४२४।४०	४७९।५७		४७९।५७	४२४।४०	
	Soap Case /Soap Holder (सि.पि.)	सेट	११३।४०	१२८।१४		१२८।१४	११३।४०	
	सप् डिक्स् प्लाष्टिक	गोटा	९०।७०	१०२।४९		१०२।४९	९०।७०	
१३	किचन सिंक मोज्याक							
	(क) १८" x १८" साईजमा	सेट	६९१।२०	७८१।०६		७८१।०६	६९१।२०	
	(ख) २०" x २४" साईजमा	सेट	७०३।१०	७९४।५०		७९४।५०	७०३।१०	
१४	स्टेनलेस् स्टील किचन सिंक							
	(क) १४" x २०" साईजमा	सेट	१९८४।००	२२४१।९२		२२४१।९२	१९८४।००	
	(ख) १८" x २०" साईजमा	सेट	२१५४।६०	२४३४।७०		२४३४।७०	२१५४।६०	
	(ग) १८" x ३६" साईजमा	सेट	२७२१।६०	३०७५।४१		३०७५।४१	२७२१।६०	
१५	1500 x 450 s.s. scrub sink with bracket (Hindustan,Parryware,Classica,cera or Equivalent	सेट	५१०३०।००	५७६६३।९०		५७६६३।९०	५१०३०।००	
१६	सर्जन सिंक	सेट	३५०३।५०	३९५८।९६		३९५८।९६	३५०३।५०	
१७	एल्युमिनियम टावेल रड १८" साईजमा	सेट	२८३।००	३१९।७९		३१९।७९	२८३।००	
	२४" साईजमा	सेट	३११।००	३५१।४३		३५१।४३	३११।००	
१८	स्टील टावेल रड १८" साईजमा	सेट	१९२।२०	२१७।१९		२१७।१९	१९२।२०	
	२४" साईजमा	सेट	२४९।५०	२८१।९४		२८१।९४	२४९।५०	
१९	सावर प्लाष्टिक	गोटा	११३।४०	१२८।१४		१२८।१४	११३।४०	
	स्टील	गोटा	७३६।६०	८३२।३६		८३२।३६	७३६।६०	
	टेलिफोनिक कर्ड सहित	गोटा	१७०१।००	१९२२।१३		१९२२।१३	१७०१।००	
२०	ऐना (बाथरुमको)	गोटा	५८९।७०	६६६।३६		६६६।३६	५८९।७०	
२१	वाल फिक्स्चर (टावेल रड, सप केस, ऐना, पेपर होल्डर तथा ह्याङ्गर सहित)	गोटा	३१७५।२०	३५८७।९८		३५८७।९८	३१७५।२०	
२२	बोटल टेप	गोटा	५६७।००	६४०।७१		६४०।७१	५६७।००	
२३	सि.पि. पाईप	गोटा	११३।४०	१२८।१४		१२८।१४	११३।४०	
२४	वास बेसिनको वेष्ट पाईप १^{१/३} ब्यासको पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२४९।५०	२८१।९४		२८१।९४	२४९।५०	
२५	१/२" वास बेसिन कनेक्सन पाईप पि.भि.सि.	गोटा	१३६।१०	१५३।७९		१५३।७९	१३६।१०	

थपलिया

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
२६	१/२" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	१६९६०	१९१६५		१९१६५	१६९६०	
	३/४" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२०४१०	२३०६३		२३०६३	२०४१०	
	१" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२३७६०	२६८४९		२६८४९	२३७६०	
	११/४" पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२५४९०	२८८०४		२८८०४	२५४९०	
	१ १/२ पि.भि.सि. पाईप	10 Ft	२८३००	३१९७९		३१९७९	२८३००	
२७	ट्वाईलेटका बिबिध पाईपहरु :							
	२" PVC	6 Ft	१४६९०	१६६००		१६६००	१४६९०	
	३" PVC	6 Ft	२३७६०	२६८४९		२६८४९	२३७६०	
	४" PVC	6 Ft	३९४२०	४४५४५		४४५४५	३९४२०	
२८	Bend PVC 90 Degree							
	२"	गोटा	६१६०	६९६१		६९६१	६१६०	
	३"	गोटा	१०१५०	११४७०		११४७०	१०१५०	
	४"	गोटा	१८१४०	२०४९८		२०४९८	१८१४०	
२९	Tee PVC							
	२"	गोटा	१०१५०	११४७०		११४७०	१०१५०	
	३"	गोटा	२०४१०	२३०६३		२३०६३	२०४१०	
	४"	गोटा	२७२२०	३०७५९		३०७५९	२७२२०	
३०	कावल PVC							
	२"	गोटा	३३५०	३७८६		३७८६	३३५०	
	३"	गोटा	४५४०	५१३०		५१३०	४५४०	
	४"	गोटा	७८८०	८९०४		८९०४	७८८०	
३१	Socket PVC							
	२"	गोटा	४५४०	५१३०		५१३०	४५४०	
	३"	गोटा	६८००	७६८४		७६८४	६८००	
	४"	गोटा	१०१५०	११४७०		११४७०	१०१५०	
३२	सिमेन्ट पाईप ६ फिटको							
	२"	गोटा	७८८०	८९०४		८९०४	७८८०	
	३"	गोटा	९०७०	१०२४९		१०२४९	९०७०	
३४	सिमेन्टको बेण्ड							
	२"	गोटा	३३५०	३७८६		३७८६	३३५०	
	३"	गोटा	३३५०	३७८६		३७८६	३३५०	
	४"	गोटा	३८९०	४३९६		४३९६	३८९०	
३५	सिमेन्टको टी							
	२"	गोटा	३८९०	४३९६		४३९६	३८९०	
	३"	गोटा	४५४०	५१३०		५१३०	४५४०	
	४"	गोटा	४५४०	५१३०		५१३०	४५४०	
३६	सिमेन्टको काबल							
	२"	गोटा	५६२०	६३५१		६३५१	५६२०	
	३"	गोटा	६८००	७६८४		७६८४	६८००	
	४"	गोटा	६८००	७६८४		७६८४	६८००	
३७	सिमेन्टको अपसेट							
	२"	गोटा	४५४०	५१३०		५१३०	४५४०	
	३"	गोटा	५६२०	६३५१		६३५१	५६२०	
	४"	गोटा	६८००	७६८४		७६८४	६८००	
३८	सिमेन्टको सकेट							
	२"	गोटा	२२७०	२५६५		२५६५	२२७०	
	३"	गोटा	२२७०	२५६५		२५६५	२२७०	
	४"	गोटा	२२७०	२५६५		२५६५	२२७०	
३९	सिमेन्टको जक्सन्							
	२"	गोटा	४५४०	५१३०		५१३०	४५४०	
	३"	गोटा	५०८०	५७४०		५७४०	५०८०	
	४"	गोटा	५६२०	६३५१		६३५१	५६२०	
४०	Floor Trap Sera (फ्लोर ट्याप सेरा)	गोटा	३४०२०	३८४४३		३८४४३	३४०२०	
	Floor Trap PVC (फ्लोर ट्याप पि.भि.सि.)	गोटा	३९६४०	४४७९३		४४७९३	३९६४०	
	Floor Trap C.I. (फ्लोर ट्याप सि.आई.)	गोटा	९६१०	१०८५९		१०८५९	९६१०	
४१	वास बेसिनको पिलर कक्	गोटा	५०९८०	५७६०७		५७६०७	५०९८०	
४२	वास बेसिनको ट्याप्	गोटा	२८३००	३१९७९		३१९७९	२८३००	
४३	वास बेसिनको ईनलेट पाईप १/२ ईन्च फ्लेक्जिवल	गोटा	१३६१०	१५३७९		१५३७९	१३६१०	
४४	प्रेसर रिलिज भल्भ	गोटा	६५७७२०	७४३२१४		७४३२१४	६५७७२०	
४५	एल.डि.पि. वेष्ट पाईप तथा भेन्ट पाईप ४" ब्यासको ६ फिट लम्बाईको	गोटा	१६९६०	१९१६५		१९१६५	१६९६०	
४६	एल.डि.पि. ईल्वो ४" ब्यासको	गोटा	६१६०	६९६१		६९६१	६१६०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
४७	एल.डि.पि. ईक्वायल टी ४" ब्यासको	गोटा	९०।७०	१०२।४९		१०२।४९	९०।७०	
४८	काउल ४" ब्यासको	गोटा	५६।२०	६३।५१		६३।५१	५६।२०	
४९	फ्लस भल्भ	सेट	३१८०।६०	३५९४।०८		३५९४।०८	३१८०।६०	
५०	पानी तान्ने पम्प ०.५० अश्व शक्तीको चिनीयां	गोटा	४५३६।००	५१२५।६८		५१२५।६८	४५३६।००	
	पानी तान्ने पम्प ०.५० अश्व शक्तीको भारतीय							
	पानी तान्ने पम्प १ अश्व शक्तीको चिनीयां	गोटा	६२३७।००	७०४७।८१		७०४७।८१	६२३७।००	
	पानी तान्ने पम्प १ अश्व शक्तीको भारतीय	गोटा	१३६०८।००	१५३७७।०४		१५३७७।०४	१३६०८।००	
	३फेज पानी तान्ने पम्प २ अश्व शक्तीको भारतीय	गोटा						
	३फेज पानी तान्ने पम्प ३ अश्व शक्तीको भारतीय	गोटा						
५१	इनार तथा चर्पीको रिङ्ग	गोटा	४८१।७०	५४४।३२		५४४।३२	४८१।७०	
	बाथरुम फिटिंग्स र अन्य सामानहरु							
५२	1.5cm (½") dia.CP Sink cock	No	१५३०।४०	१७२९।३५		१७२९।३५	१५३०।४०	
५३	Bracket	No	९०।७०	१०२।४९		१०२।४९	९०।७०	
५४	45x30x15 Cm (18"x12"x6") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१४७४।२०	१६६५।८५		१६६५।८५	१४७४।२०	
५५	53x43x18 (21"x17"x7") White glaze sink with C I bracket (Hindustan, Parryware, Classica, cera or equivalent)	Set	१७०१।००	१९२२।१३		१९२२।१३	१७०१।००	
५६	2 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	३११८५।००	३५२३९।०५		३५२३९।०५	३११८५।००	
५७	3 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	५५५६६।००	६२७८९।५८		६२७८९।५८	५५५६६।००	
५८	5 H P Electricmotor pump with base plate nuts, bolts etc.set crompton or equivalent)	No	७३७१०।००	८३२९२।३०		८३२९२।३०	७३७१०।००	
५९	C P Guard rail with glass	No	४२४।४०	४७९।५७		४७९।५७	४२४।४०	
६०	15mm, concealed stop cock	No	२२६८।००	२५६२।८४		२५६२।८४	२२६८।००	
६१	99% Pure lead	Kg	२५४।९०	२८८।०४		२८८।०४	२५४।९०	
६२	25.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१२१९०।००	१३७७४।७०		१३७७४।७०	१२१९०।००	
६३	35.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	१३३२४।००	१५०५६।१२		१५०५६।१२	१३३२४।००	
६४	50.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२०९७९।००	२३७०६।२७		२३७०६।२७	२०९७९।००	
६५	70.0 Ltr wate heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete.	Set	२५५१५।००	२८८३१।९५		२८८३१।९५	२५५१५।००	
६६	100.0 Ltr water heater including copper pipe connector with coupling and other necessary fittings complete	Set	३२३१९।००	३६५२०।४७		३६५२०।४७	३२३१९।००	
	Gas Geyser							
६७	Gas Geyser 6 Ltr/Min Capacity	set	७१४४।२०	८०७२।९५		८०७२।९५	७१४४।२०	
६८	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings.	No	८५०५।००	९६१०।६५		९६१०।६५	८५०५।००	
६९	Bath tub spout(Hot and cold) with Telephonic shower.	No	७४७२।५०	८४४३।९३		८४४३।९३	७४७२।५०	
७०	Sink mixture complete set.	No	१८८७।८०	२१३३।२१		२१३३।२१	१८८७।८०	
७१	CI Cover 45x45cm (18" X 18")	No	१९१५।९०	२१६४।९७		२१६४।९७	१९१५।९०	
७२	CI Cover 22" X 22"	No	२२५०।७०	२५४३।२९		२५४३।२९	२२५०।७०	
७३	½" push valve	No	३९६।४०	४४७।९३		४४७।९३	३९६।४०	
७४	Spreader	No	६२३।२०	७०४।२२		७०४।२२	६२३।२०	
७५	Euro Guard Water purification set (one litre per minute)	Set	२५००४।२०	२८२५४।७५		२८२५४।७५	२५००४।२०	
७६	Stainless steel, 90x45 size Bowl with drain board. Ordinary type	Set	१४१७।००	१६०१।२१		१६०१।२१	१४१७।००	
७७	Stainless steel, 62" x 20" size Bowl with drain board.Ordinary type	Set	१७५७।२०	१९८५।६४		१९८५।६४	१७५७।२०	
७८	Water spray (Health faucet) with 1.2 m. long flexible pipe.	Set	११३४।००	१२८१।४२		१२८१।४२	११३४।००	
७९	5 kg Fire extingusher ABC type minimax or equivalent)	No	८२५८।८०	९३३२।४४		९३३२।४४	८२५८।८०	
८०	208 kg CI heavy Manhole cover.	Set	२४७६६।६०	२७९८६।२६		२७९८६।२६	२४७६६।६०	
८१	**i) PVC Specials**							
	50 mm Bend 45 degree	No	५०।८०	५७।४०		५७।४०	५०।८०	
	75 mm Plain door tee	No	११३।४०	१२८।१४		१२८।१४	११३।४०	
	75 mm Door bend	No	९६।१०	१०८।५९		१०८।५९	९६।१०	
	75 mm Bend 45 degree	No	५८।३०	६५।८८		६५।८८	५८।३०	
	75 mm Y- Branch	No	१०६।९०	१२०।८०		१२०।८०	१०६।९०	
	75 mm Cross tee	No	२२९।००	२५८।७७		२५८।७७	२२९।००	
	75 mm Pipe clip	No	१५।१०	१७।०६		१७।०६	१५।१०	
	110 mm Door tee	No	१९७।६०	२२३।२९		२२३।२९	१९७।६०	

10. Kitchen & Sanitary

सि.नं.	विवरण	प्रति ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	110 mm Door bend	No	१५०।१०	१६९।६१		१६९।६१	१५०।१०	
	110 mm Bend 45 degree	No	१०१।५०	११४।७०		११४।७०	१०१।५०	
	110 mm Y- Branch	No	२०९।५०	२३६।७४		२३६।७४	२०९।५०	
	110 mm Cross tee	No	३७९।१०	४२८।३८		४२८।३८	३७९।१०	
	110 mm Pipe clip	No	१९।४०	२१।९२		२१।९२	१९।४०	
	110 mm Gully trap	No	१६९।६०	१९१।६५		१९१।६५	१६९।६०	
	ii)Special Sanitary Fittings							
	Wash Basin Pedastal White Glazed	No	२००६।६०	२२६७।४६		२२६७।४६	२००६।६०	
	Wash Basin Pedastal White Glazed Color	No	२०४१।२०	२३०६।५६		२३०६।५६	२०४१।२०	
	कमोड							
८२	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लिट सेट सेतो रङ्ग	Set	१५८७६।००	१७९३९।८८		१७९३९।८८	१५८७६।००	
८३	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लिट रङ्गिन सेट	Set	१८१४४।००	२०५०२।७२		२०५०२।७२	१८१४४।००	
८४	मेनहोल कभर सि.आई. मेटेरियल (Cast Iron)							
	४५ से.मि. डायमिटरको	गोटा	२०५३।१०	२३२०।००		२३२०।००	२०५३।१०	
	५५ से.मि. डायमिटरको	गोटा	२७३७।८०	३०९३।७१		३०९३।७१	२७३७।८०	
	६० से.मि. डायमिटरको	गोटा	३४२२।५०	३८६७।४३		३८६७।४३	३४२२।५०	
	९० से.मि. डायमिटरको	गोटा	४१०८।३०	४६४२।३८		४६४२।३८	४१०८।३०	
८५	मेनहोल कभर एम.एस. मेटेरियल (Mild Steel)							
	६० से.मि. डायमिटरको	गोटा	१५४७।६०	१७४८।७९		१७४८।७९	१५४७।६०	
	९० से.मि. डायमिटरको	गोटा	२९७६।५०	३३६३।४५		३३६३।४५	२९७६।५०	

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक

झापा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय टाघनडुब्बा, झापा कोशी प्रदेश, नेपाल

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
१	जि.आई. पाईप तथा फिटिग्स N/S प्राप्त							
२	जि.आई. पाईप हेभी ड्युटी							
	१/२" (१५एम.एम) व्यासको	र.मी.	२९६।००	३३४।४८		३३४।४८	२९६।००	
	३/४" (२०एम.एम)व्यासको	र.मी.	३७३।००	४२१।४९		४२१।४९	३७३।००	
	१" (२५ एम.एम) व्यासको	र.मी.	५५७।००	६२९।४१		६२९।४१	५५७।००	
	१$^{1/4}$" (३२ एम.एम) व्यासको	र.मी.	७१२।००	८०४।५६		८०४।५६	७१२।००	
	१$^{1/2}$" (४० एम.एम) व्यासको	र.मी.	८२१।००	९२७।७३		९२७।७३	८२१।००	
	२" (५० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	११९६।००	१३५१।४८		१३५१।४८	११९६।००	
	२$^{1/2}$" (६५ एम.एम) व्यासको	र.मी.	१४९७।००	१६९१।६१		१६९१।६१	१४९७।००	
	३" (८०एम.एम.) व्यासको	र.मी.	१७६२।००	१९९१।०६		१९९१।०६	१७६२।००	
	४" (१०० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	२७३३।००	३०८८।२९		३०८८।२९	२७३३।००	
	५" (१२५ एम.एम.) व्यासको	र.मी.	३५४०।००	४०००।२०		४०००।२०	३५४०।००	
	६" (१५० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	४०१४।००	४५३५।८२		४५३५।८२	४०१४।००	
	८" (२०० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	६१५७।००	६९५७।४१		६९५७।४१	६१५७।००	
३	जि.आई. पाईप मेडियम ड्युटी					०।००	०।००	
	१/२" (१५एम.एम) व्यासको	र.मी.	२५०।००	२८२।५०		२८२।५०	२५०।००	
	३/४" (२०एम.एम)व्यासको	र.मी.	३२०।००	३६१।६०		३६१।६०	३२०।००	
	१" (२५ एम.एम) व्यासको	र.मी.	४७९।००	५४१।२७		५४१।२७	४७९।००	
	१$^{1/4}$" (३२ एम.एम) व्यासको	र.मी.	६२०।००	७००।६०		७००।६०	६२०।००	
	१$^{1/2}$" (४० एम.एम) व्यासको	र.मी.	७१३।००	८०५।६९		८०५।६९	७१३।००	
	२" (५० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	९७२।००	१०९८।३६		१०९८।३६	९७२।००	
	२$^{1/2}$" (६५ एम.एम) व्यासको	र.मी.	१२४१।००	१४०२।३३		१४०२।३३	१२४१।००	
	३" (८०एम.एम.) व्यासको	र.मी.	१५५८।००	१७६०।५४		१७६०।५४	१५५८।००	
	४" (१०० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	२३११।००	२६११।४३		२६११।४३	२३११।००	
	५" (१२५ एम.एम.) व्यासको	र.मी.	३११४।००	३५१८।८२		३५१८।८२	३११४।००	
	६" (१५० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	३८२१।००	४३१७।७३		४३१७।७३	३८२१।००	
	८" (२०० एम.एम.) व्यासको	र.मी.	५८०८।००	६५६३।०४		६५६३।०४	५८०८।००	
४	गेट भल्भ मेडियम ग्रेड					०।००	०।००	
	१/२" व्यासको	गोटा	१०५८।००	११९५।५४		११९५।५४	१०५८।००	
	३/४" व्यासको	गोटा	१४८४।००	१६७६।९२		१६७६।९२	१४८४।००	
	१" व्यासको	गोटा	२२४४।००	२५३५।७२		२५३५।७२	२२४४।००	
	१$^{1/4}$" व्यासको	गोटा	३३७६।००	३८१४।८८		३८१४।८८	३३७६।००	
	१$^{1/2}$" व्यासको	गोटा	४५९०।००	५१८६।७०		५१८६।७०	४५९०।००	
	२" व्यासको	गोटा	७०७७।००	७९९७।०१		७९९७।०१	७०७७।००	
	२$^{1/2}$" व्यासको	गोटा	१४७३३।००	१६६४८।२९		१६६४८।२९	१४७३३।००	
	३" व्यासको	गोटा	२२४३८।००	२५३५४।९४		२५३५४।९४	२२४३८।००	
	४" व्यासको	गोटा	४०३९१।००	४५६४१।८३		४५६४१।८३	४०३९१।००	
५	वन वे स्टप कक् १/२ ईञ्च व्यासको	गोटा	५९१।००	६६७।८३		६६७।८३	५९१।००	
६	चेक भल्भ (Vertical)					०।००	०।००	
	१/२" व्यासको	गोटा	३९४।००	४४५।२२		४४५।२२	३९४।००	
	३/४" व्यासको	गोटा	५२५।००	५९३।२५		५९३।२५	५२५।००	
	१" व्यासको	गोटा	७४५।००	८४१।८५		८४१।८५	७४५।००	
	१$^{1/4}$" व्यासको	गोटा	११४३।००	१२९१।५९		१२९१।५९	११४३।००	
	१$^{1/2}$" व्यासको	गोटा	१४९५।००	१६८९।३५		१६८९।३५	१४९५।००	
	२" व्यासको	गोटा	२३२७।००	२६२९।५१		२६२९।५१	२३२७।००	
	२$^{1/2}$" व्यासको	गोटा	५७७५।००	६५२५।७५		६५२५।७५	५७७५।००	
	३" व्यासको	गोटा	१०७७६।००	१२१७६।८८		१२१७६।८८	१०७७६।००	
	४" व्यासको	गोटा	१४६६९।००	१६५७५।९७		१६५७५।९७	१४६६९।००	
७	चेक भल्भ (Horizontal)					०।००	०।००	
	१/२" व्यासको	गोटा	५०२।००	५६७।२६		५६७।२६	५०२।००	
	३/४" व्यासको	गोटा	७८६।००	८८८।१८		८८८।१८	७८६।००	
	१" व्यासको	गोटा	१४७२।००	१६६३।३६		१६६३।३६	१४७२।००	
	१$^{1/4}$" व्यासको	गोटा	२९१७।००	३२९६।२१		३२९६।२१	२९१७।००	
	१$^{1/2}$" व्यासको	गोटा	४३६६।००	४९३३।५८		४९३३।५८	४३६६।००	
	२" व्यासको	गोटा	६५६१।००	७४१३।९३		७४१३।९३	६५६१।००	
	२$^{1/2}$" व्यासको	गोटा	१२४१६।००	१४०३०।०८		१४०३०।०८	१२४१६।००	
	३" व्यासको	गोटा	१२५३२।००	१४१६१।१६		१४१६१।१६	१२५३२।००	
८	एयर भल्भ					०।००	०।००	
	१/२" व्यासको	गोटा	५८८०।००	६६४४।४०		६६४४।४०	५८८०।००	
	३/४" व्यासको	गोटा	६२००।००	७००६।००		७००६।००	६२००।००	
	१" व्यासको	गोटा	९१३४।००	१०३२१।४२		१०३२१।४२	९१३४।००	
९	Float Valve Medium Grade (फ्लोट भल्भ)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	१/२" व्यासको	गोटा	४१७५।००	४७१७।७५		४७१७।७५	४१७५।००	
	३/४" व्यासको	गोटा	४८४२।००	५४७१।४६		५४७१।४६	४८४२।००	
	१" व्यासको	गोटा	६३५५।००	७१८१।१५		७१८१।१५	६३५५।००	
	१$^{1/4}$ व्यासको	गोटा	१३४८८।००	१५२४१।४४		१५२४१।४४	१३४८८।००	
	१$^{1/2}$" व्यासको	गोटा	१८४९४।००	२०८९८।२२		२०८९८।२२	१८४९४।००	
	२" व्यासको	गोटा	२०१५५।००	२२७७५।१५		२२७७५।१५	२०१५५।००	
१०	धाराको टुटी फ्लेक्जिवल टाईपको	गोटा	३३५।००	३७८।५५		३७८।५५	३३५।००	
	ट्यूबवेल हेड १६ के.जी. तौल भएको	गोटा	२५३०।००	२८५८।९०		२८५८।९०	२५३०।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	ट्यूबवेल हेड २० के.जी. तौल भएको	गोटा	३०८०।००	३४८०।४०		३४८०।४०	३०८०।००	
११	ट्यूबवेल हेड २२ के.जी. तौल भएको	गोटा	३३०४।००	३७३३।५२		३७३३।५२	३३०४।००	
१२	पि.भि.सि. फिल्टर १$^{1/3}$ ब्यास १.५ मी. लम्बाईको	गोटा	५६०।००	६३२।८०		६३२।८०	५६०।००	
१३	पि.भि.सि. सेण्ड ट्रयाप १$^{1/3}$ ब्यास	गोटा	२७८।००	३१४।१४		३१४।१४	२७८।००	
१४	पि.भि.सि. कप्लिङ्ग १$^{1/3}$ ब्यास	गोटा	९९।००	१११।८७		१११।८७	९९।००	
१५	पि.भि.सि. एडप्टर १$^{1/3}$ ब्यास	गोटा	९९।००	१११।८७		१११।८७	९९।००	
१६	पि.भि.सि. पाईप १$^{1/3}$ ब्यास	मिटर	६२।००	७०।०६		७०।०६	६२।००	
१७	पि.भि.सि. फिल्टर १$^{1/3}$ ब्यास	गोटा	८०९।००	९१४।१७		९१४।१७	८०९।००	
१८	सिलिङ्ग वाटर टाईट मेटेरियल	के.जी.	४०४।००	४५६।५२		४५६।५२	४०४।००	
१९	सल्भेन्ट सिमेन्ट	ट्युब	८७८।००	९९२।१४		९९२।१४	८७८।००	
२०	जि.आई. युनियन मेडियम ग्रेड					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१५७।००	१७७।४१		१७७।४१	१५७।००	
२१	३/४" ब्यासको	गोटा	२१८।००	२४६।३४		२४६।३४	२१८।००	
	१" ब्यासको	गोटा	२९०।००	३२७।७०		३२७।७०	२९०।००	
	१$^{1/4"}$ ब्यासको	गोटा	४२६।००	४८१।३८		४८१।३८	४२६।००	
	१$^{1/2"}$ ब्यासको	गोटा	५६३।००	६३६।१९		६३६।१९	५६३।००	
	२" ब्यासको	गोटा	७८४।००	८८५।९२		८८५।९२	७८४।००	
	२$^{1/2"}$ ब्यासको	गोटा	१४६६।००	१६५६।५८		१६५६।५८	१४६६।००	
	३" ब्यासको	गोटा	२०२९।००	२२९२।७७		२२९२।७७	२०२९।००	
	४" ब्यासको	गोटा	२७८४।००	३१४५।९२		३१४५।९२	२७८४।००	
	५" ब्यासको	गोटा	८१५४।००	९२१४।०२		९२१४।०२	८१५४।००	
	६" ब्यासको	गोटा	९९०८।००	१११९६।०४		१११९६।०४	९९०८।००	
२२	जि.आई. युनियन मेडियम ग्रेड एडप्टर समेत भएको					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	११४।००	१२८।८२		१२८।८२	११४।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१५४।००	१७४।०२		१७४।०२	१५४।००	
	१" ब्यासको	गोटा	२१४।००	२४१।८२		२४१।८२	२१४।००	
	१$^{1/4"}$ ब्यासको	गोटा	२८३।००	३१९।७९		३१९।७९	२८३।००	
	१$^{1/2"}$ ब्यासको	गोटा	४१०।००	४६३।३०		४६३।३०	४१०।००	
	२" ब्यासको	गोटा	६३०।००	७११।९०		७११।९०	६३०।००	
२३	ब्रास युनियन					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३८८।००	४३८।४४		४३८।४४	३८८।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	५८३।००	६५८।७९		६५८।७९	५८३।००	
	१" ब्यासको	गोटा	८७४।००	९८७।६२		९८७।६२	८७४।००	
	१$^{1/4"}$ ब्यासको	गोटा	११८१।००	१३३४।५३		१३३४।५३	११८१।००	
	१$^{1/2"}$ ब्यासको	गोटा	१७३६।००	१९६१।६८		१९६१।६८	१७३६।००	
	२" ब्यासको	गोटा	२४२७।००	२७४२।५१		२७४२।५१	२४२७।००	
	२$^{1/2"}$ ब्यासको	गोटा	५५३१।००	६२५०।०३		६२५०।०३	५५३१।००	
	३" ब्यासको	गोटा	८२८७।००	९३६४।३१		९३६४।३१	८२८७।००	
	४" ब्यासको	गोटा	१२६३६।००	१४२७८।६८		१४२७८।६८	१२६३६।००	
२४	ब्रास युनियन एडप्टर समेत					०।००	०।००	
	२" ब्यासको	गोटा	२३६८।००	२६७५।८४		२६७५।८४	२३६८।००	
	२$^{1/2"}$ ब्यासको	गोटा	६९५९।००	७८६३।६७		७८६३।६७	६९५९।००	
	३" ब्यासको	गोटा	१०२२७।००	११५५६।५१		११५५६।५१	१०२२७।००	
	४" ब्यासको	गोटा	१५७०८।००	१७७५०।०४		१७७५०।०४	१५७०८।००	
२५	जि.आई. एल्बो मेडियम ग्रेड					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	४।००	४।५२		४।५२	४।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	४।००	४।५२		४।५२	४।००	
	१" ब्यासको	गोटा	४।००	४।५२		४।५२	४।००	
	१$^{1/4"}$ ब्यासको	गोटा	२३१।००	२६१।०३		२६१।०३	२३१।००	
	१$^{1/2"}$ ब्यासको	गोटा	२९७।००	३३५।६१		३३५।६१	२९७।००	
	२" ब्यासको	गोटा	४५३।००	५११।८९		५११।८९	४५३।००	
	२$^{1/2"}$ ब्यासको	गोटा	८७७।००	९९१।०१		९९१।०१	८७७।००	
	३" ब्यासको	गोटा	११४८।००	१२९७।२४		१२९७।२४	११४८।००	
	४" ब्यासको	गोटा	२०६१।००	२३२८।९३		२३२८।९३	२०६१।००	
	५" ब्यासको	गोटा	६०२३।००	६८०५।९९		६८०५।९९	६०२३।००	
	६" ब्यासको	गोटा	७३५१।००	८३०६।६३		८३०६।६३	७३५१।००	
२६	जि.आई. सकेट मेडियम ग्रेड					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	५३।००	५९।८९		५९।८९	५३।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	८३।००	९३।७९		९३।७९	८३।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१०५।००	११८।६५		११८।६५	१०५।००	
	१$^{1/4"}$ ब्यासको	गोटा	१६३।००	१८४।१९		१८४।१९	१६३।००	
	१$^{1/2"}$ ब्यासको	गोटा	२१८।००	२४६।३४		२४६।३४	२१८।००	
	२" ब्यासको	गोटा	३३९।००	३८३।०७		३८३।०७	३३९।००	
	२$^{1/2"}$ ब्यासको	गोटा	५००।००	५६५।००		५६५।००	५००।००	
	३" ब्यासको	गोटा	७२५।००	८१९।२५		८१९।२५	७२५।००	
	४" ब्यासको	गोटा	१२८४।००	१४५०।९२		१४५०।९२	१२८४।००	
	५" ब्यासको	गोटा	४१३१।००	४६६८।०३		४६६८।०३	४१३१।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु								
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	६" ब्यासको	गोटा	५५९६।००	६३२३।४८		६३२३।४८	५५९६।००	
२७	जि.आई.निप्पल २" लामो मेडियम ग्रेड					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३६।००	४०।६८		४०।६८	३६।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	४४।००	४९।७२		४९।७२	४४।००	
	१" ब्यासको	गोटा	६९।००	७७।९७		७७।९७	६९।००	
	१ १/४ ब्यासको	गोटा	९०।००	१०१।७०		१०१।७०	९०।००	
	१ १/३ ब्यासको	गोटा	१०३।००	११६।३९		११६।३९	१०३।००	
	२" ब्यासको	गोटा	१४२।००	१६०।४६		१६०।४६	१४२।००	
	२ १/३ ब्यासको	गोटा	१८२।००	२०५।६६		२०५।६६	१८२।००	
	३" ब्यासको	गोटा	२२७।००	२५६।५१		२५६।५१	२२७।००	
	४" ब्यासको	गोटा	३४१।००	३८५।३३		३८५।३३	३४१।००	
२८	जि.आई.निप्पल ३" लामो मेडियम ग्रेड					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	५३।००	५९।८९		५९।८९	५३।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	६८।००	७६।८४		७६।८४	६८।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१०४।००	११७।५२		११७।५२	१०४।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१३५।००	१५२।५५		१५२।५५	१३५।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	१५४।००	१७४।०२		१७४।०२	१५४।००	
	२" ब्यासको	गोटा	२१४।००	२४१।८२		२४१।८२	२१४।००	
	२ १/३ ब्यासको	गोटा	२७३।००	३०८।४९		३०८।४९	२७३।००	
	३" ब्यासको	गोटा	३४१।००	३८५।३३		३८५।३३	३४१।००	
	४" ब्यासको	गोटा	५१२।००	५७८।५६		५७८।५६	५१२।००	
२९	जि.आई.निप्पल ४" लामो मेडियम ग्रेड					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	७१।००	८०।२३		८०।२३	७१।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	९०।००	१०१।७०		१०१।७०	९०।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१३८।००	१५५।९४		१५५।९४	१३८।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१८०।००	२०३।४०		२०३।४०	१८०।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	२०६।००	२३२।७८		२३२।७८	२०६।००	
	२" ब्यासको	गोटा	२८५।००	३२२।०५		३२२।०५	२८५।००	
	२ १/३ ब्यासको	गोटा	३६५।००	४१२।४५		४१२।४५	३६५।००	
	३" ब्यासको	गोटा	४५५।००	५१४।१५		५१४।१५	४५५।००	
	४" ब्यासको	गोटा	६८२।००	७७०।६६		७७०।६६	६८२।००	
३०	जि.आई.निप्पल ६" लामो मेडियम ग्रेड					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१०६।००	११९।७८		११९।७८	१०६।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१३५।००	१५२।५५		१५२।५५	१३५।००	
	१" ब्यासको	गोटा	२०७।००	२३३।९१		२३३।९१	२०७।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	२६९।००	३०३।९७		३०३।९७	२६९।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	३१०।००	३५०।३०		३५०।३०	३१०।००	
	२" ब्यासको	गोटा	४२८।००	४८३।६४		४८३।६४	४२८।००	
	२ १/३ ब्यासको	गोटा	५४६।००	६१६।९८		६१६।९८	५४६।००	
	३" ब्यासको	गोटा	६८२।००	७७०।६६		७७०।६६	६८२।००	
	४" ब्यासको	गोटा	१०२३।००	११५५।९९		११५५।९९	१०२३।००	
	५" ब्यासको	गोटा	२४८३।००	२८०५।७९		२८०५।७९	२४८३।००	
	६" ब्यासको	गोटा	२८६०।००	३२३१।८०		३२३१।८०	२८६०।००	
३१	जि.आई.निप्पल ९" लामो मेडियम ग्रेड					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१६०।००	१८०।८०		१८०।८०	१६०।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	२०३।००	२२९।३९		२२९।३९	२०३।००	
	१" ब्यासको	गोटा	३११।००	३५१।४३		३५१।४३	३११।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	४०३।००	४५५।३९		४५५।३९	४०३।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	४६५।००	५२५।४५		५२५।४५	४६५।००	
	२" ब्यासको	गोटा	६४२।००	७२५।४६		७२५।४६	६४२।००	
	२ १/३ ब्यासको	गोटा	८२०।००	९२६।६०		९२६।६०	८२०।००	
	३" ब्यासको	गोटा	१०२३।००	११५५।९९		११५५।९९	१०२३।००	
	४" ब्यासको	गोटा	१५३५।००	१७३४।५५		१७३४।५५	१५३५।००	
३२	जि.आई.निप्पल १२" लामो मेडियम ग्रेड					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	२१३।००	२४०।६९		२४०।६९	२१३।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	२७०।००	३०५।१०		३०५।१०	२७०।००	
	१" ब्यासको	गोटा	४१४।००	४६७।८२		४६७।८२	४१४।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	५३८।००	६०७।९४		६०७।९४	५३८।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	६२०।००	७००।६०		७००।६०	६२०।००	
	२" ब्यासको	गोटा	८५६।००	९६७।२८		९६७।२८	८५६।००	
	२ १/३ ब्यासको	गोटा	१०९३।००	१२३५।०९		१२३५।०९	१०९३।००	
	३" ब्यासको	गोटा	१३६६।००	१५४३।५८		१५४३।५८	१३६६।००	
	४" ब्यासको	गोटा	२०४८।००	२३१४।२४		२३१४।२४	२०४८।००	
३३	जि.आई.निप्पल १८" लामो मेडियम ग्रेड					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३०५।००	३४४।६५		३४४।६५	३०५।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	३८७।००	४३७।३१		४३७।३१	३८७।००	
	१" ब्यासको	गोटा	५९२।००	६६८।९६		६६८।९६	५९२।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	७६९।००	८६८।९७		८६८।९७	७६९।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	८८६।००	१००१।१८		१००१।१८	८८६।००	

झापा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, झापा
टाँघनदुब्बा, कोशी प्रदेश, नेपाल

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु								
सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	२" ब्यासको	गोटा	१२२३।००	१३८१।९९		१३८१।९९	१२२३।००	
	२ १/३ ब्यासको	गोटा	१५६२।००	१७६५।०६		१७६५।०६	१५६२।००	
	३" ब्यासको	गोटा	१९५१।००	२२०४।६३		२२०४।६३	१९५१।००	
	४" ब्यासको	गोटा	२९२५।००	३३०५।२५		३३०५।२५	२९२५।००	
३४	जि.आई. ईक्वायल टी मेडियम ग्रेड					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	८९।००	१००।५७		१००।५७	८९।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१४०।००	१५८।२०		१५८।२०	१४०।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१८८।००	२१२।४४		२१२।४४	१८८।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	२९६।००	३३४।४८		३३४।४८	२९६।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	३६१।००	४०७।९३		४०७।९३	३६१।००	
	२" ब्यासको	गोटा	५६५।००	६३८।४५		६३८।४५	५६५।००	
	२ १/३ ब्यासको	गोटा	९८७।००	१११५।३१		१११५।३१	९८७।००	
	३" ब्यासको	गोटा	१४१९।००	१६०३।४७		१६०३।४७	१४१९।००	
	४" ब्यासको	गोटा	२५३९।००	२८६९।०७		२८६९।०७	२५३९।००	
	५" ब्यासको	गोटा	६५४१।००	७३९१।३३		७३९१।३३	६५४१।००	
	६" ब्यासको	गोटा	९५०७।००	१०७४२।९१		१०७४२।९१	९५०७।००	
३४	जि.आई. ट्याङ्क निप्पल मेडियम ग्रेड					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	११४।००	१२८।८२		१२८।८२	११४।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	२०९।००	२३६।१७		२३६।१७	२०९।००	
	१" ब्यासको	गोटा	२६०।००	२९३।८०		२९३।८०	२६०।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	३५०।००	३९५।५०		३९५।५०	३५०।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	४४५।००	५०२।८५		५०२।८५	४४५।००	
	२" ब्यासको	गोटा	८८९।००	१००४।५७		१००४।५७	८८९।००	
	२ १/३ ब्यासको	गोटा	६०७।००	६८५।९१		६८५।९१	६०७।००	
	३" ब्यासको	गोटा	७७९।००	८८०।२७		८८०।२७	७७९।००	
	४" ब्यासको	गोटा	९७६।००	११०२।८८		११०२।८८	९७६।००	
३५	सि.आई. प्लग					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	४३।००	४८।५९		४८।५९	४३।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	६२।००	७०।०६		७०।०६	६२।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१०८।००	१२२।०४		१२२।०४	१०८।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१५०।००	१६९।५०		१६९।५०	१५०।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	२००।००	२२६।००		२२६।००	२००।००	
	२" ब्यासको	गोटा	३४९।००	३९४।३७		३९४।३७	३४९।००	
	२ १/२ ब्यासको	गोटा	६०९।००	६८८।१७		६८८।१७	६०९।००	
	३" ब्यासको	गोटा	७८८।००	८९०।४४		८९०।४४	७८८।००	
	४" ब्यासको	गोटा	१०४१।००	११७६।३३		११७६।३३	१०४१।००	
36	CI Mechanical Coupling					०।००	०।००	
	300 mm	गोटा	२३५६८।००	२६६३१।८४		२६६३१।८४	२३५६८।००	
	250 mm	गोटा	१८१३४।००	२०४९१।४२		२०४९१।४२	१८१३४।००	
	200 mm	गोटा	१४५०३।००	१६३८८।३९		१६३८८।३९	१४५०३।००	
	150 mm	गोटा	११५५०।००	१३०५१।५०		१३०५१।५०	११५५०।००	
	125 mm	गोटा	९३६७।००	१०५८४।७१		१०५८४।७१	९३६७।००	
	100 mm	गोटा	९१८५।००	१०३७९।०५		१०३७९।०५	९१८५।००	
	80 mm	गोटा	५२८०।००	५९६६।४०		५९६६।४०	५२८०।००	
37						०।००	०।००	
38	CI Double Flanged bends					०।००	०।००	
	90 degree bend elbow					०।००	०।००	
	300 mm	गोटा	३८३३०।००	४३३१२।९०		४३३१२।९०	३८३३०।००	
	250 mm	गोटा	२९४९७।००	३३३३१।६१		३३३३१।६१	२९४९७।००	
	200 mm	गोटा	२३५७९।००	२६६४४।२७		२६६४४।२७	२३५७९।००	
	150 mm	गोटा	१७६९४।००	१९९९४।२२		१९९९४।२२	१७६९४।००	
	125 mm	गोटा	१४७४६।००	१६६६२।९८		१६६६२।९८	१४७४६।००	
	100 mm	गोटा	११७१५।००	१३२३७।९५		१३२३७।९५	११७१५।००	
	80 mm	गोटा	८८४४।००	९९९३।७२		९९९३।७२	८८४४।००	
	45 degree bend					०।००	०।००	
	300 mm	गोटा	३८३३०।००	४३३१२।९०		४३३१२।९०	३८३३०।००	
	250 mm	गोटा	२९४९७।००	३३३३१।६१		३३३३१।६१	२९४९७।००	
	200 mm	गोटा	२३५७९।००	२६६४४।२७		२६६४४।२७	२३५७९।००	
	150 mm	गोटा	१७६९४।००	१९९९४।२२		१९९९४।२२	१७६९४।००	
	125 mm	गोटा	१४७४६।००	१६६६२।९८		१६६६२।९८	१४७४६।००	
	100 mm	गोटा	११७१५।००	१३२३७।९५		१३२३७।९५	११७१५।००	
	80 mm	गोटा	८८४४।००	९९९३।७२		९९९३।७२	८८४४।००	
39	CI all flanged equal tee					०।००	०।००	
	300 mm	गोटा	१०४६१०।००	११८२०९।३०		११८२०९।३०	१०४६१०।००	
	250 mm	गोटा	८०४६५।००	९०९२५।४५		९०९२५।४५	८०४६५।००	
	200 mm	गोटा	४४९८५।००	५०८३३।०५		५०८३३।०५	४४९८५।००	
	150 mm	गोटा	३३७७०।००	३८१६०।१०		३८१६०।१०	३३७७०।००	
	125 mm	गोटा	२८१४९।००	३१८०८।३७		३१८०८।३७	२८१४९।००	
	100 mm	गोटा	२२५२३।००	२५४५०।९९		२५४५०।९९	२२५२३।००	
	80 mm	गोटा	१६९१८।००	१९११७।३४		१९११७।३४	१६९१८।००	
	65 mm	गोटा	१६१७०।००	१८२७२।१०		१८२७२।१०	१६१७०।००	
40	CI flanged bell mouth					०।००	०।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु								
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	250 mm	गोटा	२४१४५।००	२७२८३।८५		२७२८३।८५	२४१४५।००	
	200 mm	गोटा	१९३०५।००	२१८१४।६५		२१८१४।६५	१९३०५।००	
	150 mm	गोटा	१४५२०।००	१६४०७।६०		१६४०७।६०	१४५२०।००	
	125 mm	गोटा	१२०६७।००	१३६३५।७१		१३६३५।७१	१२०६७।००	
	100 mm	गोटा	९५९२।००	१०८३८।९६		१०८३८।९६	९५९२।००	
	80 mm	गोटा	७२३८।००	८१७८।९४		८१७८।९४	७२३८।००	
41	CI double flanged concentric taper (reducer)					०।००	०।००	
	300*250	गोटा	३२९७३।००	३७२५९।४९		३७२५९।४९	३२९७३।००	
	250*200	गोटा	३०३०५।००	३४२४४।६५		३४२४४।६५	३०३०५।००	
	250*150	गोटा	३०२५०।००	३४१८२।५०		३४१८२।५०	३०२५०।००	
	250*100	गोटा	२९७०।००	३३५६।१०		३३५६।१०	२९७०।००	
	200*150	गोटा	२५२४५।००	२८५२६।८५		२८५२६।८५	२५२४५।००	
	200*100	गोटा	२४२००।००	२७३४६।००		२७३४६।००	२४२००।००	
	150*100	गोटा	१८१५०।००	२०५०९।५०		२०५०९।५०	१८१५०।००	
	150*80	गोटा	१७६००।००	१९८८८।००		१९८८८।००	१७६००।००	
	125*100	गोटा	१५९५०।००	१८०२३।५०		१८०२३।५०	१५९५०।००	
	125*80	गोटा	१५४००।००	१७४०२।००		१७४०२।००	१५४००।००	
	100*80	गोटा	१२०४५।००	१३६१०।८५		१३६१०।८५	१२०४५।००	
	80*65	गोटा	१०९४५।००	१२३६७।८५		१२३६७।८५	१०९४५।००	
42	CI single flanged tail piece					०।००	०।००	
	250 mm	गोटा	२६५६५।००	३००१८।४५		३००१८।४५	२६५६५।००	
	200 mm	गोटा	२१२४१।००	२४००२।३३		२४००२।३३	२१२४१।००	
	150 mm	गोटा	१५९३९।००	१८०११।०७		१८०११।०७	१५९३९।००	
	125 mm	गोटा	१५०१५।००	१६९६६।९५		१६९६६।९५	१५०१५।००	
	100 mm	गोटा	१२२७६।००	१३८७१।८८		१३८७१।८८	१२२७६।००	
	80 mm	गोटा	१०७३६।००	१२१३१।६८		१२१३१।६८	१०७३६।००	
43	CI double fanged tail piece					०।००	०।००	
	250 mm	गोटा	३६५४२।००	४१२९२।४६		४१२९२।४६	३६५४२।००	
	200 mm	गोटा	२९२२२।००	३३०२०।८६		३३०२०।८६	२९२२२।००	
	150 mm	गोटा	२१९२६।००	२४७७६।३८		२४७७६।३८	२१९२६।००	
	125 mm	गोटा	२०६५५।००	२३३४०।१५		२३३४०।१५	२०६५५।००	
	100 mm	गोटा	१६८८०।००	१९०७४।४०		१९०७४।४०	१६८८०।००	
	80 mm	गोटा	१४७५०।००	१६६६७।५०		१६६६७।५०	१४७५०।००	
	MS saddle					०।००	०।००	
	50 mm	गोटा	३८५।००	४३५।०५		४३५।०५	३८५।००	
	63 mm	गोटा	४५७।००	५१६।४१		५१६।४१	४५७।००	
	75 mm	गोटा	४९५।००	५५९।३५		५५९।३५	४९५।००	
	90 mm	गोटा	५५०।००	६२१।५०		६२१।५०	५५०।००	
	110 mm	गोटा	५७८।००	६५३।१४		६५३।१४	५७८।००	
	125 mm	गोटा	११५५।००	१३०५।१५		१३०५।१५	११५५।००	
	140 mm	गोटा	१६२३।००	१८३३।९९		१८३३।९९	१६२३।००	
	160 mm	गोटा	१७८८।००	२०२०।४४		२०२०।४४	१७८८।००	
	180 mm	गोटा	१९२५।००	२१७५।२५		२१७५।२५	१९२५।००	
	200 mm	गोटा	२२९४।००	२५९२।२२		२५९२।२२	२२९४।००	
	225 mm	गोटा	२५२५।००	२८५३।२५		२८५३।२५	२५२५।००	
	250 mm	गोटा	३५७०।००	४०३४।१०		४०३४।१०	३५७०।००	
३७	जि.आई. क्रस					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१४२।००	१६०।४६		१६०।४६	१४२।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१७९।००	२०२।२७		२०२।२७	१७९।००	
	१" ब्यासको	गोटा	३०५।००	३४४।६५		३४४।६५	३०५।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	४८२।००	५४४।६६		५४४।६६	४८२।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	६५५।००	७४०।१५		७४०।१५	६५५।००	
	२" ब्यासको	गोटा	९६१।००	१०८५।९३		१०८५।९३	९६१।००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	१२८२।००	१४४८।६६		१४४८।६६	१२८२।००	
	३" ब्यासको	गोटा	१८३१।००	२०६९।०३		२०६९।०३	१८३१।००	
	४" ब्यासको	गोटा	२४४९।००	२७६७।३७		२७६७।३७	२४४९।००	
३८	जि.आई. हेक्स निप्पल					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	६८।००	७६।८४		७६।८४	६८।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	९६।००	१०८।४८		१०८।४८	९६।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१३९।००	१५७।०७		१५७।०७	१३९।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	२२३।००	२५१।९९		२५१।९९	२२३।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	२७५।००	३१०।७५		३१०।७५	२७५।००	
	२" ब्यासको	गोटा	४१०।००	४६३।३०		४६३।३०	४१०।००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	६१०।००	६८९।३०		६८९।३०	६१०।००	
	३" ब्यासको	गोटा	७८६।००	८८८।१८		८८८।१८	७८६।००	
	४" ब्यासको	गोटा	११९५।००	१३५०।३५		१३५०।३५	११९५।००	
३९	जि.आई. रेडुसिङ्ग एल्बो					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	४२।००	४७।४६		४७।४६	४२।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१०४।००	११७।५२		११७।५२	१०४।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१६२।००	१८३।०६		१८३।०६	१६२।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	२५१।००	२८३।६३		२८३।६३	२५१।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	३३८।००	३८१।९४		३८१।९४	३३८।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	२" ब्यासको	गोटा	५२३।००	५९०।९९		५९०।९९	५२३।००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	९८९।००	१११७।५७		१११७।५७	९८९।००	
	३" ब्यासको	गोटा	१३३१।००	१५०४।०३		१५०४।०३	१३३१।००	
	४" ब्यासको	गोटा	२३७८।००	२६८७।१४		२६८७।१४	२३७८।००	
४०	जि.आई. रेड्युसिङ्ग सकेट					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	४४।००	४९।७२		४९।७२	४४।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	८६।००	९७।१८		९७।१८	८६।००	
	१" ब्यासको	गोटा	११७।००	१३२।२१		१३२।२१	११७।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	१७६।००	१९८।८८		१९८।८८	१७६।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	२२०।००	२४८।६०		२४८।६०	२२०।००	
	२" ब्यासको	गोटा	३६८।००	४१५।८४		४१५।८४	३६८।००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	५९४।००	६७१।२२		६७१।२२	५९४।००	
	३" ब्यासको	गोटा	८८८।००	१००३।४४		१००३।४४	८८८।००	
	४" ब्यासको	गोटा	१४४०।००	१६२७।२०		१६२७।२०	१४४०।००	
४१	जि.आई. रेड्युसिङ्ग बुस **(Bush)**					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३५।००	३९।५५		३९।५५	३५।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	७७।००	८७।०१		८७।०१	७७।००	
	१" ब्यासको	गोटा	२२५।००	२५४।२५		२५४।२५	२२५।००	
	१ १/४ ब्यासको	गोटा	२६६।००	३००।५८		३००।५८	२६६।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	२८९।००	३२६।५७		३२६।५७	२८९।००	
	२" ब्यासको	गोटा	३३७।००	३८०।८१		३८०।८१	३३७।००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	६०७।००	६८५।९१		६८५।९१	६०७।००	
	३" ब्यासको	गोटा	८६१।००	९७२।९३		९७२।९३	८६१।००	
	४" ब्यासको	गोटा	१५५९।००	१७६१।६७		१७६१।६७	१५५९।००	
४२	जि.आई. थ्री वे एल्बो					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	९८।००	११०।७४		११०।७४	९८।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१४५।००	१६३।८५		१६३।८५	१४५।००	
	१" ब्यासको	गोटा	२०२।००	२२८।२६		२२८।२६	२०२।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	३१७।००	३५८।२१		३५८।२१	३१७।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	४७३।००	५३४।४९		५३४।४९	४७३।००	
	२" ब्यासको	गोटा	७५१।००	८४८।६३		८४८।६३	७५१।००	
४३	जि.आई. फोर वे टी					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	७५।००	८४।७५		८४।७५	७५।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१२७।००	१४३।५१		१४३।५१	१२७।००	
	१" ब्यासको	गोटा	२०२।००	२२८।२६		२२८।२६	२०२।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	३३५।००	३७८।५५		३७८।५५	३३५।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	४६२।००	५२२।०६		५२२।०६	४६२।००	
	२" ब्यासको	गोटा	६९३।००	७८३।०९		७८३।०९	६९३।००	
४४	जि.आई. मेल/फिमेल एल्बो		०।००	०।००		०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	७६।००	८५।८८		८५।८८	७६।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१२१।००	१३६।७३		१३६।७३	१२१।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१७६।००	१९८।८८		१९८।८८	१७६।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	२७३।००	३०८।४९		३०८।४९	२७३।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	४१६।००	४७०।०८		४७०।०८	४१६।००	
	२" ब्यासको	गोटा	६३०।००.	७११।९०		७११।९०	६३०।००	
४५	जि.आई. सर्ट बेण्ड **(Short Bend)**					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१८५।००	२०९।०५		२०९।०५	१८५।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	४१६।००	४७०।०८		४७०।०८	४१६।००	
	१" ब्यासको	गोटा	४६२।००	५२२।०६		५२२।०६	४६२।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	५४३।००	६१३।५९		६१३।५९	५४३।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	७३३।००	८२८।२९		८२८।२९	७३३।००	
	२" ब्यासको	गोटा	९८२।००	११०९।६६		११०९।६६	९८२।००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	४५८५।००	५१८१।०५		५१८१।०५	४५८५।००	
	३" ब्यासको	गोटा	५२७३।००	५९५८।४९		५९५८।४९	५२७३।००	
	४" ब्यासको	गोटा	६२९५।००	७११३।३५		७११३।३५	६२९५।००	
४६	जि.आई. चेक नट **(Check Nut)**					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	३१।००	३५।०३		३५।०३	३१।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	५२।००	५८।७६		५८।७६	५२।००	
	१" ब्यासको	गोटा	७०।००	७९।१०		७९।१०	७०।००	
	१ १/४" ब्यासको	गोटा	८१।००	९१।५३		९१।५३	८१।००	
	१ १/२" ब्यासको	गोटा	१४५।००	१६३।८५		१६३।८५	१४५।००	
	२" ब्यासको	गोटा	१५०।००	१६९।५०		१६९।५०	१५०।००	
	२ १/२" ब्यासको	गोटा	२६६।००	३००।५८		३००।५८	२६६।००	
	३" ब्यासको	गोटा	३६३।००	४१०।१९		४१०।१९	३६३।००	
	४" ब्यासको	गोटा	५५५।००	६२७।१५		६२७।१५	५५५।००	
४७	जि.आई. क्रस ओभर **(Cross Over)**					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	१०७।००	१२०।९१		१२०।९१	१०७।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	१५६।००	१७६।२८		१७६।२८	१५६।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	१" ब्यासको	गोटा	२४२।००	२७३।४६		२७३।४६	२४२।००	
४८	एम.आई. क्याप (Malleable Iron)					०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	गोटा	४०।००	४५।२०		४५।२०	४०।००	
	३/४" ब्यासको	गोटा	५९।००	६६।६७		६६।६७	५९।००	
	१" ब्यासको	गोटा	१०१।००	११४।१३		११४।१३	१०१।००	
	११/४" ब्यासको	गोटा	१३९।००	१५७।०७		१५७।०७	१३९।००	
	११/२" ब्यासको	गोटा	१८५।००	२०९।०५		२०९।०५	१८५।००	
	२" ब्यासको	गोटा	३२७।००	३६९।५१		३६९।५१	३२७।००	
४९	धाराको टुटी (Stop Cock)					०।००	०।००	
	प्लाष्टिकको	गोटा	४७।००	५३।११		५३।११	४७।००	
	स्टीलको	गोटा	४९१।००	५५४।८३		५५४।८३	४९१।००	
	पित्तलको	गोटा	१५६।००	१७६।२८		१७६।२८	१५६।००	
५०	स्टील बिब कक् १/२" साईजको (Standard Quality)	गोटा	७५१।००	८४८।६३		८४८।६३	७५१।००	
५१	ब्रास बिब कक् १/२" साईजको (Medium Duty)	गोटा	७५१।००	८४८।६३		८४८।६३	७५१।००	
५२	ब्रास नोजलकक् १/२" साईजको (Medium Duty)	गोटा	२६६।००	३००।५८		३००।५८	२६६।००	
५३	एच डि.पि./एच डि.पि.फ्लेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					०।००	०।००	
	२८० मि.मि. साईजको	सेट	१४४३८।००	१६३१४।९४		१६३१४।९४	१४४३८।००	
	२५० मि.मि. साईजको	सेट	१०७८२।००	१२१८३।६६		१२१८३।६६	१०७८२।००	
	२२५ मि.मि. साईजको	सेट	९२४०।००	१०४४१।२०		१०४४१।२०	९२४०।००	
	२०० मि.मि. साईजको	सेट	८०८५।००	९१३६।०५		९१३६।०५	८०८५।००	
	१८० मि.मि. साईजको	सेट	६८१५।००	७७०१।९५		७७०१।९५	६८१५।००	
	१६० मि.मि. साईजको	सेट	५९४८।००	६७२१।२४		६७२१।२४	५९४८।००	
	१४० मि.मि. साईजको	सेट	५१४०।००	५८०८।२०		५८०८।२०	५१४०।००	
	१२५ मि.मि. साईजको	सेट	२८३०।००	३१९७।९०		३१९७।९०	२८३०।००	
	११० मि.मि. साईजको	सेट	३०६१।००	३४५८।९३		३४५८।९३	३०६१।००	
	९० मि.मि. साईजको	सेट	२५९९।००	२९३६।८७		२९३६।८७	२५९९।००	
५४	जि.आई/एच डि.पि.फ्लेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					०।००	०।००	
	२५० * २८० मि.मि. साईजको	सेट	१४०४७।००	१५८७३।११		१५८७३।११	१४०४७।००	
	२२५ * २५० मि.मि. साईजको	सेट	१०२७१।००	११६०६।२३		११६०६।२३	१०२७१।००	
	२०० * २२५ मि.मि. साईजको	सेट	८८०५।००	९९४९।६५		९९४९।६५	८८०५।००	
	१८० * २०० मि.मि. साईजको	सेट	६८७७।००	७७७१।०१		७७७१।०१	६८७७।००	
	१५० * १६० मि.मि. साईजको	सेट	४९४९।००	५५९२।३७		५५९२।३७	४९४९।००	
	१२५ * १४० मि.मि. साईजको	सेट	४०४३।००	४५६८।५९		४५६८।५९	४०४३।००	
	१०० * १२५ मि.मि. साईजको	सेट	२८८८।००	३२६३।४४		३२६३।४४	२८८८।००	
	१०० * ११० मि.मि. साईजको	सेट	२८८८।००	३२६३।४४		३२६३।४४	२८८८।००	
	८० * ९० मि.मि. साईजको	सेट	२३६८।००	२६७५।८४		२६७५।८४	२३६८।००	
	६५ * ७५ मि.मि. साईजको	सेट	१८४८।००	२०८८।२४		२०८८।२४	१८४८।००	
	५० * ६३ मि.मि. साईजको	सेट	१५५९।००	१७६१।६७		१७६१।६७	१५५९।००	
५५	जि.आई/एच डि.पि.फ्लेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					०।००	०।००	
	१1/3 ब्यासको	गोटा	१६३६।००	१८४८।६८		१८४८।६८	१६३६।००	
	२" ब्यासको	गोटा	२१४४।००	२४२२।७२		२४२२।७२	२१४४।००	
	२1/3 ब्यासको	गोटा	२८३७।००	३२०५।८१		३२०५।८१	२८३७।००	
	३" ब्यासको	गोटा	३३९२।००	३८३२।९६		३८३२।९६	३३९२।००	
	४" ब्यासको	गोटा	४९३९।००	५५८१।०७		५५८१।०७	४९३९।००	
	४1/3 ब्यासको	गोटा	५५००।००	६२१५।००		६२१५।००	५५००।००	
	५" ब्यासको	गोटा	६०५०।००	६८३६।५०		६८३६।५०	६०५०।००	
	५।५" ब्यासको	गोटा	११०००।००	१२४३०।००		१२४३०।००	११०००।००	
	६" ब्यासको	गोटा	१३२००।००	१४९१६।००		१४९१६।००	१३२००।००	
५६	जि.आई/जि.आई फ्लेन्ज सेट(नट बोल्ट तथा वासर र एडप्टर सहित)					०।००	०।००	
	२" ब्यासको	गोटा	२१४४।००	२४२२।७२		२४२२।७२	२१४४।००	
	२1/२ ब्यासको	गोटा	२८३७।००	३२०५।८१		३२०५।८१	२८३७।००	
	३" ब्यासको	गोटा	३३९२।००	३८३२।९६		३८३२।९६	३३९२।००	
	४" ब्यासको	गोटा	४९३९।००	५५८१।०७		५५८१।०७	४९३९।००	
	५" ब्यासको	गोटा	१०४२६।००	११७८१।३८		११७८१।३८	१०४२६।००	
	६" ब्यासको	गोटा	१३४६३।००	१५२१३।१९		१५२१३।१९	१३४६३।००	
५७	जि.आई.बेण्ड					०।००	०।००	
	२८० मि.मि. साईजको	गोटा	५४२८५।००	६१३४२।०५		६१३४२।०५	५४२८५।००	
	२५० मि.मि. साईजको	गोटा	३९५०१।००	४४६३६।१३		४४६३६।१३	३९५०१।००	
	२२५ मि.मि. साईजको	गोटा	३९५०१।००	४४६३६।१३		४४६३६।१३	३९५०१।००	
	२०० मि.मि. साईजको	गोटा	२६७९६।००	३०२७९।४८		३०२७९।४८	२६७९६।००	
	१८० मि.मि. साईजको	गोटा	२६८३१।००	३०३१९।०३		३०३१९।०३	२६८३१।००	
	१५० मि.मि. साईजको	गोटा	१७०९४।००	१९३१६।२२		१९३१६।२२	१७०९४।००	
	१२५ मि.मि. साईजको	गोटा	८२८१।००	९३५७।५३		९३५७।५३	८२८१।००	
	१०० मि.मि. साईजको	गोटा	३४७६।००	३९२७।८८		३९२७।८८	३४७६।००	
	८० मि.मि. साईजको	गोटा	१७३३।००	१९५८।२९		१९५८।२९	१७३३।००	
५८	जि.आई./सि.आई टी					०।००	०।००	
	२८० मि.मि. साईजको	गोटा	५५४४०।००	६२६४७।२०		६२६४७।२०	५५४४०।००	
	२५० मि.मि. साईजको	गोटा	४०२२३।००	४५४५१।९९		४५४५१।९९	४०२२३।००	
	२२५ मि.मि. साईजको	गोटा	३९८९४।००	४५०८०।२२		४५०८०।२२	३९८९४।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	२०० मि.मि. साईजको	गोटा	२७१३१।००	३०६५८।०३		३०६५८।०३	२७१३१।००	
	१८० मि.मि. साईजको	गोटा	२६८०२।००	३०२८६।२६		३०२८६।२६	२६८०२।००	
	१५० मि.मि. साईजको	गोटा	११९८९।००	१३५४७।५७		१३५४७।५७	११९८९।००	
	१२५ मि.मि. साईजको	गोटा	१०३५५।००	११७०१।१५		११७०१।१५	१०३५५।००	
	१०० मि.मि. साईजको	गोटा	२१९५।००	२४८०।३५		२४८०।३५	२१९५।००	
	८० मि.मि. साईजको	गोटा	१३२३।००	१४९४।९९		१४९४।९९	१३२३।००	
५९	५० से.मी लामो जि.आई निप्पल		०।००	०।००		०।००	०।००	
	१५० मि.मि. साईजको	गोटा	५३०१।००	५९९०।१३		५९९०।१३	५३०१।००	
	१२५ मि.मि. साईजको	गोटा	४७७०।००	५३९०।१०		५३९०।१०	४७७०।००	
	१०० मि.मि. साईजको	गोटा	२०५६।००	२३२३।२८		२३२३।२८	२०५६।००	
	८० मि.मि. साईजको	गोटा	१६४१।००	१८५४।३३		१८५४।३३	१६४१।००	
६०	सि.आई स्लुईस भल्भ					०।००	०।००	
	२८० मि.मि. साईजको	गोटा	९३३८२।००	१०५५२१।६६		१०५५२१।६६	९३३८२।००	
	२५० मि.मि. साईजको	गोटा	८८८१३।००	१००३५८।६९		१००३५८।६९	८८८१३।००	
	२०० मि.मि. साईजको	गोटा	६२००२।००	७००६२।२६		७००६२।२६	६२००२।००	
	१५० मि.मि. साईजको	गोटा	३४५२०।००	३९००७।६०		३९००७।६०	३४५२०।००	
	१२५ मि.मि. साईजको	गोटा	२८३३८।००	३२०२१।९४		३२०२१।९४	२८३३८।००	
	१०० मि.मि. साईजको	गोटा	१८७१२।००	२११४४।५६		२११४४।५६	१८७१२।००	
	८० मि.मि. साईजको	गोटा	१४०५७।००	१५८८४।४१		१५८८४।४१	१४०५७।००	
	६५ मि.मि. साईजको		१०८६६।००	१२२७८।५८		१२२७८।५८	१०८६६।००	
	५० मि.मि. साईजको		८२५९।००	९३३२।६७		९३३२।६७	८२५९।००	
	४० मि.मि. साईजको		४४४७।००	५०२५।११		५०२५।११	४४४७।००	
६०	सि.आई बेण्ड (९०°,४५°,२२.५°)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	४" ब्यासको	गोटा	३४९५।००	३९४९।३५		३९४९।३५	३४९५।००	
	५" ब्यासको	गोटा	३८०१।००	४२९५।१३		४२९५।१३	३८०१।००	
	६" ब्यासको	गोटा	४२६८।००	४८२२।८४		४८२२।८४	४२६८।००	
६१	डिपट्यूबवेल बोरिङ्गमा सब्मरसिबल पम्प तथा राईजर पाईप लोअरिङ्ग गर्ने काम	मिटर	११५५।००	१३०५।१५		१३०५।१५	११५५।००	
६२	डिपट्यूबवेल बोरिभमा पानी तान्न प्यानल बोंड जडान गर्ने काम	गोटा	११५५०।००	१३०५१।५०		१३०५१।५०	११५५०।००	
६३	डिपट्यूबवेल बोरिभमा सब्मरसिबल पम्प तथा राईजर पाईप निकाल्ने काम	मिटर	६७०।००	७५७।१०		७५७।१०	६७०।००	
६४	एच.डि.पि. टि					०।००	०।००	
	280*280*280 mm	गोटा	१२८५५।००	१४५२६।१५		१४५२६।१५	१२८५५।००	
	250*250*250mm	गोटा	८५२४।००	९६३२।१२		९६३२।१२	८५२४।००	
	225*225*63mm	गोटा	२९४५।००	३३२७।८५		३३२७।८५	२९४५।००	
	225*225*75mm	गोटा	२९४५।००	३३२७।८५		३३२७।८५	२९४५।००	
	225*200*110mm	गोटा	३२०५।००	३६२१।६५		३६२१।६५	३२०५।००	
	200*200*200mm	गोटा	५२२१।००	५८९९।७३		५८९९।७३	५२२१।००	
	200*200*63mm	गोटा	२९४५।००	३३२७।८५		३३२७।८५	२९४५।००	
	180*180*63mm	गोटा	२४८३।००	२८०५।७९		२८०५।७९	२४८३।००	
	180*180*180mm	गोटा	२४८३।००	२८०५।७९		२८०५।७९	२४८३।००	
	160*160*160mm	गोटा	२९४५।००	३३२७।८५		३३२७।८५	२९४५।००	
	160*160*140mm	गोटा	२०२१।००	२२८३।७३		२२८३।७३	२०२१।००	
	160*160*125mm	गोटा	२०२१।००	२२८३।७३		२२८३।७३	२०२१।००	
	160*160*110mm	गोटा	२०२१।००	२२८३।७३		२२८३।७३	२०२१।००	
	140*125*63 mm	गोटा	१७९०।००	२०२२।७०		२०२२।७०	१७९०।००	
	140*140*140mm	गोटा	२२७५।००	२५७०।७५		२५७०।७५	२२७५।००	
	140*140*75mm	गोटा	१७९०।००	२०२२।७०		२०२२।७०	१७९०।००	
	140*140*63mm	गोटा	१७९०।००	२०२२।७०		२०२२।७०	१७९०।००	
	125*125*125mm	गोटा	१६०५।००	१८१३।६५		१८१३।६५	१६०५।००	
	125*125*63 mm	गोटा	१००५।००	११३५।६५		११३५।६५	१००५।००	
	125*110*75 mm	गोटा	१००५।००	११३५।६५		११३५।६५	१००५।००	
	125*110*63 mm	गोटा	१००५।००	११३५।६५		११३५।६५	१००५।००	
	110*110*110 mm	गोटा	१३६३।००	१५४०।१९		१५४०।१९	१३६३।००	
	110*75*75 mm	गोटा	६५३।००	७३७।८९		७३७।८९	६५३।००	
	90*90*90 mm	गोटा	८३२।००	९४०।१६		९४०।१६	८३२।००	
	90*75*63 mm	गोटा	५९४।००	६७१।२२		६७१।२२	५९४।००	
	75*75*75 mm	गोटा	६४७।००	७३१।११		७३१।११	६४७।००	
	75*75*63 mm	गोटा	५३२।००	६०१।१६		६०१।१६	५३२।००	
	63*63*63 mm	गोटा	४१६।००	४७०।०८		४७०।०८	४१६।००	
	50*50*50 mm	गोटा	३९६।००	४४७।४८		४४७।४८	३९६।००	
	40*40*40 mm	गोटा	३६०।००	४०६।८०		४०६।८०	३६०।००	
६५	एच.डि.पि.कस टि					०।००	०।००	
	200*200 mm	गोटा	६८७२।००	७७६५।३६		७७६५।३६	६८७२।००	
	180*180 mm	गोटा	१०।००	११।३०		११।३०	१०।००	
	160*160 mm	गोटा	१०।००	११।३०		११।३०	१०।००	
	140*140 mm	गोटा	१०।००	११।३०		११।३०	१०।००	
	125*125 mm	गोटा	१०।००	११।३०		११।३०	१०।००	
	110*110 mm	गोटा	१०।००	११।३०		११।३०	१०।००	
६६	एच डि पि मेकानिकल कपलिङ्ग					०।००	०।००	
	280 mm	गोटा	४७३६।००	५३५१।६८		५३५१।६८	४७३६।००	
	250 mm	गोटा	४३८९।००	४९५९।५७		४९५९।५७	४३८९।००	

	खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु							
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	225 mm	गोटा	४१५८।००	४६९८।५४		४६९८।५४	४१५८।००	
	200 mm	गोटा	३८१२।००	४३०७।५६		४३०७।५६	३८१२।००	
	180 mm	गोटा	३४६५।००	३९१५।४५		३९१५।४५	३४६५।००	
	160 mm	गोटा	३०८९।००	३४९०।५७		३४९०।५७	३०८९।००	
	140 mm	गोटा	२७१४।००	३०६६।८२		३०६६।८२	२७१४।००	
	125 mm	गोटा	२४८३।००	२८०५।७९		२८०५।७९	२४८३।००	
	110 mm	गोटा	१७७९।००	२०१०।२७		२०१०।२७	१७७९।००	
	90 mm	गोटा	१३०५।००	१४७४।६५		१४७४।६५	१३०५।००	
	75 mm	गोटा	११२६।००	१२७२।३८		१२७२।३८	११२६।००	
	63 mm	गोटा	९५३।००	१०७६।८९		१०७६।८९	९५३।००	
६७	एच.डि.पि. फ्लेन्ज एडप्टर र नटबोल्ट सहित					०।००	०।००	
	200 mm	सेट	७८५४।००	८८७५।०२		८८७५।०२	७८५४।००	
	180 mm	सेट	६७५७।००	७६३५।४१		७६३५।४१	६७५७।००	
	160 mm	सेट	५८३३।००	६५९१।२९		६५९१।२९	५८३३।००	
	140 mm	सेट	५२४४।००	५९२५।७२		५९२५।७२	५२४४।००	
	125 mm	सेट	२८३५।००	३२०३।५५		३२०३।५५	२८३५।००	
	110 mm	सेट	२८३५।००	३२०३।५५		३२०३।५५	२८३५।००	
	90 mm	सेट	२१३७।००	२४१४।८१		२४१४।८१	२१३७।००	
	75 mm	सेट	१७७९।००	२०१०।२७		२०१०।२७	१७७९।००	
	63 mm	सेट	१४२१।००	१६०५।७३		१६०५।७३	१४२१।००	
६८	एच डि पि रेडयूसर					०।००	०।००	
	280*250 mm	गोटा	२९७४।००	३३६०।६२		३३६०।६२	२९७४।००	
	280*225 mm	गोटा	२९७४।००	३३६०।६२		३३६०।६२	२९७४।००	
	280*200 mm	गोटा	२९७४।००	३३६०।६२		३३६०।६२	२९७४।००	
	280*180 mm	गोटा	२९७४।००	३३६०।६२		३३६०।६२	२९७४।००	
	250*200 mm	गोटा	२७५०।००	३१०७।५०		३१०७।५०	२७५०।००	
	250*180 mm	गोटा	२७५०।००	३१०७।५०		३१०७।५०	२७५०।००	
	250*160 mm	गोटा	२७५०।००	३१०७।५०		३१०७।५०	२७५०।००	
	250*125 mm	गोटा	२७३७।००	३०९२।८१		३०९२।८१	२७३७।००	
	200*180 mm	गोटा	२६४०।००	२९८३।२०		२९८३।२०	२६४०।००	
	200*160 mm	गोटा	२६२५।००	२९६६।२५		२९६६।२५	२६२५।००	
	200*140 mm	गोटा	२५८९।००	२९२५।५७		२९२५।५७	२५८९।००	
	200*125 mm	गोटा	२५८१।००	२९१६।५३		२९१६।५३	२५८१।००	
	200*110 mm	गोटा	२५६७।००	२९००।७१		२९००।७१	२५६७।००	
	180*160 mm	गोटा	१६५०।००	१८६४।५०		१८६४।५०	१६५०।००	
	180*140 mm	गोटा	१६०९।००	१८१८।१७		१८१८।१७	१६०९।००	
	180*125 mm	गोटा	१५९८।००	१८०५।७४		१८०५।७४	१५९८।००	
	180*110 mm	गोटा	१५६२।००	१७६५।०६		१७६५।०६	१५६२।००	
	180*90 mm	गोटा	१३४२।००	१५१६।४६		१५१६।४६	१३४२।००	
	180*75 mm	गोटा	१२८७।००	१४५४।३१		१४५४।३१	१२८७।००	
	160*140 mm	गोटा	१२६५।००	१४२९।४५		१४२९।४५	१२६५।००	
	160*125 mm	गोटा	१२६५।००	१४२९।४५		१४२९।४५	१२६५।००	
	160*110 mm	गोटा	१२६५।००	१४२९।४५		१४२९।४५	१२६५।००	
	160*90 mm	गोटा	१०५८।००	११९५।५४		११९५।५४	१०५८।००	
	160*75 mm	गोटा	१०४०।००	११७५।२०		११७५।२०	१०४०।००	
	140*125 mm	गोटा	९५७।००	१०८१।४१		१०८१।४१	९५७।००	
	140*110mm	गोटा	९५७।००	१०८१।४१		१०८१।४१	९५७।००	
	140*90 mm	गोटा	९२१।००	१०४०।७३		१०४०।७३	९२१।००	
	140*75 mm	गोटा	९०६।००	१०२३।७८		१०२३।७८	९०६।००	
	140*63 mm	गोटा	८७७।००	९९१।०१		९९१।०१	८७७।००	
	125*90 mm	गोटा	६७१।००	७५८।२३		७५८।२३	६७१।००	
	125*75 mm	गोटा	५८३।००	६५८।७९		६५८।७९	५८३।००	
	125*63 mm	गोटा	४५१।००	५०९।६३		५०९।६३	४५१।००	
	110*90 mm	गोटा	४९५।००	५५९।३५		५५९।३५	४९५।००	
	110*75 mm	गोटा	३८५।००	४३५।०५		४३५।०५	३८५।००	
	110*63 mm	गोटा	३४१।००	३८५।३३		३८५।३३	३४१।००	
	110*50 mm	गोटा	२९७।००	३३५।६१		३३५।६१	२९७।००	
	90*75 mm.	गोटा	२९७।००	३३५।६१		३३५।६१	२९७।००	
	90*63 mm	गोटा	२७५।००	३१०।७५		३१०।७५	२७५।००	
	90*50 mm		२५३।००	२८५।८९		२८५।८९	२५३।००	
	75*63 mm	गोटा	१६५।००	१८६।४५		१८६।४५	१६५।००	
	75*50 mm	गोटा	१६५।००	१८६।४५		१८६।४५	१६५।००	
	63*32 mm	गोटा	१५३।००	१७२।८९		१७२।८९	१५३।००	
६९	एच डि पि एल्बो					०।००	०।००	
	280 mm	गोटा	१०२४५।००	११५७६।८५		११५७६।८५	१०२४५।००	
	250 mm	गोटा	७७२५।००	८७२९।२५		८७२९।२५	७७२५।००	
	200 mm	गोटा	३९४८।००	४४६१।२४		४४६१।२४	३९४८।००	
	180 mm	गोटा	३११७।००	३५२२।२१		३५२२।२१	३११७।००	
	160 mm	गोटा	२३३२।००	२६३५।१६		२६३५।१६	२३३२।००	
	140 mm	गोटा	१८२४।००	२०६१।१२		२०६१।१२	१८२४।००	
	125 mm	गोटा	१४२०।००	१६०४।६०		१६०४।६०	१४२०।००	
	110 mm	गोटा	९४७।००	१०७०।११		१०७०।११	९४७।००	
	90 mm	गोटा	६९३।००	७८३।०९		७८३।०९	६९३।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु								
सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	75 mm	गोटा	४६२।००	५२२।०६		५२२।०६	४६२।००	
	63 mm	गोटा	२२०।००	२४८।६०		२४८।६०	२२०।००	
	50 mm	गोटा	१६५।००	१८६।४५		१८६।४५	१६५।००	
	40 mm	गोटा	१२१।००	१३६।७३		१३६।७३	१२१।००	
	32 mm	गोटा	७७।००	८७।०१		८७।०१	७७।००	
७०	फेरल स्याडल					०।००	०।००	
	$1^{1/2}$" व्यासको	गोटा	३१४।००	३५४।८२		३५४।८२	३१४।००	
	2" व्यासको	गोटा	३४८।००	३९३।२४		३९३।२४	३४८।००	
	$2^{1/2}$" व्यासको	गोटा	४२७।००	४८२।५१		४८२।५१	४२७।००	
	3" व्यासको	गोटा	९०६।००	१०२३।७८		१०२३।७८	९०६।००	
	4" व्यासको	गोटा	९०६।००	१०२३।७८		१०२३।७८	९०६।००	
	5" व्यासको	गोटा	५०२।००	५६७।२६		५६७।२६	५०२।००	
	6" व्यासको	गोटा	७७४।००	८७४।६२		८७४।६२	७७४।००	
	8" व्यासको	गोटा	११३२।००	१२७९।१६		१२७९।१६	११३२।००	
	10" व्यासको	गोटा	१४२६।००	१६११।३८		१६११।३८	१४२६।००	
	12" व्यासको	गोटा	१७८५।००	२०१७।०५		२०१७।०५	१७८५।००	
७१	फेरल कक (Ferrule Cock)	गोटा	६४१।००	७२४।३३		७२४।३३	६४१।००	
७२	समरसिबल पम्प					०।००	०।००	
	7.5 HP	सेट	१४८५००।००	१६७८०५।००		१६७८०५।००	१४८५००।००	
	10 HP	सेट	१७०५००।००	१९२६६५।००		१९२६६५।००	१७०५००।००	
	12.5 HP	सेट	१८७३९१।००	२११७५१।८३		२११७५१।८३	१८७३९१।००	
	15 HP	सेट	१८८०३४।००	२१२४७८।४२		२१२४७८।४२	१८८०३४।००	
	20 HP	सेट	२२८६९०।००	२५८४१९।७०		२५८४१९।७०	२२८६९०।००	
	25 HP	सेट	२६६८०५।००	३०१४८९।६५		३०१४८९।६५	२६६८०५।००	
	30 HP	सेट	४४११००।००	४९८४४३।००		४९८४४३।००	४४११००।००	
	35 HP	सेट	५०१७१०।००	५६६९३२।३०		५६६९३२।३०	५०१७१०।००	
	40 HP	सेट	६०५१३२।००	६८३७९९।१६		६८३७९९।१६	६०५१३२।००	
	सि आइ फ्लेन्ज रिड्सर 4"* 6" व्यासको	गोटा	५७७५।००	६५२५।७५		६५२५।७५	५७७५।००	
	सि आइ फ्लेन्ज रिड्सर 3"* 6" व्यासको	गोटा	४६२०।००	५२२०।६०		५२२०।६०	४६२०।००	
	बटर फ्लाई भल्ब 4"	गोटा	२६७९६।००	३०२७९।४८		३०२७९।४८	२६७९६।००	
	बटर फ्लाई भल्ब 6"	गोटा	३९२७०।००	४४३७५।१०		४४३७५।१०	३९२७०।००	
	प्रेसर गेज 4"	गोटा	७१७२।००	८१०४।३६		८१०४।३६	७१७२।००	
	नन रिर्टनिङ्ग भल्व 4"	गोटा	१९४४०।००	२१९६७।२०		२१९६७।२०	१९४४०।००	
	नन रिर्टनिङ्ग भल्व 6"	गोटा	२६८८२।००	३०३७६।६६		३०३७६।६६	२६८८२।००	
	कन्ट्रोल प्यानल बोर्ड	गोटा	६७९१४।००	७६७४२।८२		७६७४२।८२	६७९१४।००	
७३	एम एस पाईप					०।००	०।००	
	200 mm व्यास 6 mm मोटो केसिङ पाइप	मिटर	५४८७।००	६२००।३१		६२००।३१	५४८७।००	
	250 mm व्यास 6 mm मोटो	मिटर	७१५०।००	८०७९।५०		८०७९।५०	७१५०।००	
	300 mm व्यास 6 mm मोटो	मिटर	८८००।००	९९४४।००		९९४४।००	८८००।००	
	200 mm जाली व्यास 6mm मोटो	मिटर	७१५०।००	८०७९।५०		८०७९।५०	७१५०।००	
	200 mm जाली व्यास 6mm मोटो एस एस पाइप	मिटर	१९८००।००	२२३७४।००		२२३७४।००	१९८००।००	
	250mm जाली व्यास 6 mm मोटो	मिटर	७९२०।००	८९४९।६०		८९४९।६०	७९२०।००	
	एम एस कलाम्प हेभि 3"	गोटा	५०१९।००	५६७१।४७		५६७१।४७	५०१९।००	
	एम एस कलाम्प हेभि 4"	गोटा	५९७७।००	६७५४।०१		६७५४।०१	५९७७।००	
	टोचन वायर	गोटा	१७९०।००	२०२२।७०		२०२२।७०	१७९०।००	
	300mm top cap m s	गोटा	६२७२।००	७०८७।३६		७०८७।३६	६२७२।००	
७४	Nepatop or equivalent PPR Pipe(Polypropylene Random Co-Polymer Pipe)					०।००	०।००	
	A. 3 Layer PPR Pipe(Polypropylene Random Co-Polymer Pipe)					०।००	०।००	
७५	PPR Pipe PN 16 (SDR7.4)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	20mm outer 2.8mm Thickness	मिटर	१३५।००	१५२।५५		१५२।५५	१३५।००	
	25mm outer 3.5mm Thickness	मिटर	२१६।००	२४४।०८		२४४।०८	२१६।००	
	32mm outer 4.4mm Thickness	मिटर	३४३।००	३८७।५९		३८७।५९	३४३।००	
	40mm outer 5.5mm Thickness	मिटर	५४४।००	६१४।७२		६१४।७२	५४४।००	
	50mm outer 6.9mm Thickness	मिटर	८४३।००	९५२।५९		९५२।५९	८४३।००	
	63mm outer 8.6mm Thickness	मिटर	१२८१।००	१४४७।५३		१४४७।५३	१२८१।००	
७६	PPR Pipe PN 20(SDR 6)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	20mm outer 3.4mm Thickness	मिटर	१६४।००	१८५।३२		१८५।३२	१६४।००	
	25mm outer 4.2mm Thickness	मिटर	२५२।००	२८४।७६		२८४।७६	२५२।००	
	32mm outer 5.4mm Thickness	मिटर	४०६।००	४५८।७८		४५८।७८	४०६।००	
	40mm outer 6.7mm Thickness	मिटर	६२७।००	७०८।५१		७०८।५१	६२७।००	
	50mm outer 8.3mm Thickness	मिटर	९७१।००	१०९७।२३		१०९७।२३	९७१।००	
	63mm outer 10.5mm Thickness	मिटर	१४८३।००	१६७५।७९		१६७५।७९	१४८३।००	
	B. PPR Pipe Fittings (Accessories)					०।००	०।००	
१	Elbow					०।००	०।००	
	20mm	गोटा	१६।००	१८।०८		१८।०८	१६।००	
	25mm	गोटा	२९।००	३२।७७		३२।७७	२९।००	
	32mm	गोटा	५१।००	५७।६३		५७।६३	५१।००	
	40mm	गोटा	१०५।००	११८।६५		११८।६५	१०५।००	
	50mm	गोटा	१७९।००	२०२।२७		२०२।२७	१७९।००	
	63mm	गोटा	३४७।००	३९२।११		३९२।११	३४७।००	
२	Socket					०।००	०।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु								
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	20mm	गोटा	१३।००	१४।६९		१४।६९	१३।००	
	25mm	गोटा	१९।००	२१।४७		२१।४७	१९।००	
	32mm	गोटा	३०।००	३३।९०		३३।९०	३०।००	
	40mm	गोटा	५८।००	६५।५४		६५।५४	५८।००	
	50mm	गोटा	९१।००	१०२।८३		१०२।८३	९१।००	
	63mm	गोटा	१७३।००	१९५।४९		१९५।४९	१७३।००	
३	**Equal Tee**					०।००	०।००	
	20mm	गोटा	१९।००	२१।४७		२१।४७	१९।००	
	25mm	गोटा	३५।००	३९।५५		३९।५५	३५।००	
	32mm	गोटा	६१।००	६८।९३		६८।९३	६१।००	
	40mm	गोटा	१२५।००	१४१।२५		१४१।२५	१२५।००	
	50mm	गोटा	२०५।००	२३१।६५		२३१।६५	२०५।००	
	63mm	गोटा	३८१।००	४३०।५३		४३०।५३	३८१।००	
४	**Cross Tee**					०।००	०।००	
	20mm	गोटा	३६।००	४०।६८		४०।६८	३६।००	
	25mm	गोटा	५०।००	५६।५०		५६।५०	५०।००	
	32mm	गोटा	९१।००	१०२।८३		१०२।८३	९१।००	
	40mm	गोटा	१७३।००	१९५।४९		१९५।४९	१७३।००	
	50mm	गोटा	४९५।००	५५९।३५		५५९।३५	४९५।००	
	63mm	गोटा	७३६।००	८३१।६८		८३१।६८	७३६।००	
५	**45 Degree Elbow**					०।००	०।००	
	20mm	गोटा	१९।००	२१।४७		२१।४७	१९।००	
	25mm	गोटा	३३।००	३७।२९		३७।२९	३३।००	
	32mm	गोटा	४९।००	५५।३७		५५।३७	४९।००	
	40mm	गोटा	९६।००	१०८।४८		१०८।४८	९६।००	
	50mm	गोटा	१६९।००	१९०।९७		१९०।९७	१६९।००	
	63mm	गोटा	२७२।००	३०७।३६		३०७।३६	२७२।००	
६	**Plain Union**		०।००	०।००		०।००	०।००	
	20mm	गोटा	७२।००	८१।३६		८१।३६	७२।००	
	25mm	गोटा	१२९।००	१४५।७७		१४५।७७	१२९।००	
	32mm	गोटा	२०६।००	२३२।७८		२३२।७८	२०६।००	
	40mm	गोटा	३५५।००	४०१।१५		४०१।१५	३५५।००	
	50mm	गोटा	५८७।००	६६३।३१		६६३।३१	५८७।००	
	63mm	गोटा	७६७।००	८६६।७१		८६६।७१	७६७।००	
७	**U Clamp**					०।००	०।००	
	20mm	गोटा	१४।००	१५।८२		१५।८२	१४।००	
	25mm	गोटा	१६।००	१८।०८		१८।०८	१६।००	
	32mm	गोटा	१९।००	२१।४७		२१।४७	१९।००	
	40mm	गोटा	२७।००	३०।५१		३०।५१	२७।००	
	50mm	गोटा	४०।००	४५।२०		४५।२०	४०।००	
	63mm	गोटा	५१।००	५७।६३		५७।६३	५१।००	
८	**End Caps**		०।००	०।००		०।००	०।००	
	20mm	गोटा	१९।००	२१।४७		२१।४७	१९।००	
	25mm	गोटा	२९।००	३२।७७		३२।७७	२९।००	
	32mm	गोटा	४७।००	५३।११		५३।११	४७।००	
	40mm	गोटा	७५।००	८४।७५		८४।७५	७५।००	
	50mm	गोटा	१२६।००	१४२।३८		१४२।३८	१२६।००	
	63mm	गोटा	२४५।००	२७६।८५		२७६।८५	२४५।००	
९	**Stop valve**					०।००	०।००	
	20mm	गोटा	४५६।००	५१५।२८		५१५।२८	४५६।००	
	25mm	गोटा	५९४।००	६७१।२२		६७१।२२	५९४।००	
	32mm	गोटा	६०७।००	६८५।९१		६८५।९१	६०७।००	
	40mm	गोटा	९७१।००	१०९७।२३		१०९७।२३	९७१।००	
	50mm	गोटा	१६११।००	१८२०।४३		१८२०।४३	१६११।००	
	63mm	गोटा	२३५०।००	२६५५।५०		२६५५।५०	२३५०।००	
१०	**Plastic Ball valve**					०।००	०।००	
	20mm	गोटा	१६४।००	१८५।३२		१८५।३२	१६४।००	
	25mm	गोटा	२०९।००	२३६।१७		२३६।१७	२०९।००	
	32mm	गोटा	३५८।००	४०४।५४		४०४।५४	३५८।००	
	40mm	गोटा	९९४।००	११२३।२२		११२३।२२	९९४।००	
	50mm	गोटा	१२७६।००	१४४१।८८		१४४१।८८	१२७६।००	
	63mm	गोटा	२२४१।००	२५३२।३३		२५३२।३३	२२४१।००	
११	**Hot Water Ball valve**					०।००	०।००	
	20mm	गोटा	६२२।००	७०२।८६		७०२।८६	६२२।००	
	25mm	गोटा	८७६।००	९८९।८८		९८९।८८	८७६।००	
	32mm	गोटा	१४७९।००	१६७१।२७		१६७१।२७	१४७९।००	
१२	**Ball valve Metal Body**		०।००	०।००		०।००	०।००	
	20mm	गोटा	९६५।००	१०९०।४५		१०९०।४५	९६५।००	
	25mm	गोटा	१३२७।००	१४९९।५१		१४९९।५१	१३२७।००	
	32mm	गोटा	१७९८।००	२०३१।७४		२०३१।७४	१७९८।००	
	40mm	गोटा	३६७१।००	४१४८।२३		४१४८।२३	३६७१।००	
	50mm	गोटा	४६००।००	५१९८।००		५१९८।००	४६००।००	
	63mm	गोटा	५८८२।००	६६४६।६६		६६४६।६६	५८८२।००	
१३	**Ball valve Metal Body Female**					०।००	०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु							
	20mm	गोटा	९६५।००	१०९०।४५		१०९०।४५	९६५।००	
	25mm	गोटा	१३२७।००	१४९९।५१		१४९९।५१	१३२७।००	
	32mm	गोटा	१७९८।००	२०३१।७४		२०३१।७४	१७९८।००	
	40mm	गोटा	३६७१।००	४१४८।२३		४१४८।२३	३६७१।००	
	50mm	गोटा	४६००।००	५१९८।००		५१९८।००	४६००।००	
	63mm	गोटा	५८८२।००	६६४६।६६		६६४६।६६	५८८२।००	
१४	**Cross Over**					०।००	०।००	
	20mm	गोटा	१०४।००	११७।५२		११७।५२	१०४।००	
	25mm	गोटा	१४५।००	१६३।८५		१६३।८५	१४५।००	
	32mm	गोटा	२१३।००	२४०।६९		२४०।६९	२१३।००	
१५	**Plug**		०।००	०।००		०।००	०।००	
	20mm	गोटा	११।००	१२।४३		१२।४३	११।००	
	25mm	गोटा	१७।००	१९।२१		१९।२१	१७।००	
	32mm	गोटा	२२।००	२४।८६		२४।८६	२२।००	
१६	**Plastic Flange**					०।००	०।००	
	40mm	गोटा	३६३।००	४१०।१९		४१०।१९	३६३।००	
	50mm	गोटा	६०७।००	६८५।९१		६८५।९१	६०७।००	
	63mm	गोटा	७७९।००	८८०।२७		८८०।२७	७७९।००	
१७	Battam pluge200 dia 6mm thich	गोटा	१७९०।००	२०२२।७०		२०२२।७०	१७९०।००	
	C.PPR Metal Fittings (Adoptor for G.I. Taps)					०।००	०।००	
१	**Male Socket**					०।००	०।००	
	20mm *1/2"	गोटा	२३३।००	२६३।२९		२६३।२९	२३३।००	
	20mm *3/4"	गोटा	२७१।००	३०६।२३		३०६।२३	२७१।००	
	25mm *1/2"	गोटा	२२२।००	२५०।८६		२५०।८६	२२२।००	
	25mm *3/4"	गोटा	२८२।००	३१८।६६		३१८।६६	२८२।००	
	32mm *1/2"	गोटा	३१३।००	३५३।६९		३५३।६९	३१३।००	
	32mm *3/4"	गोटा	३२७।००	३६९।५१		३६९।५१	३२७।००	
	32mm *1"	गोटा	५१४।००	५८०।८२		५८०।८२	५१४।००	
	40mm *5/4"	गोटा	९३५।००	१०५६।५५		१०५६।५५	९३५।००	
	50mm *3/2"	गोटा	१४१५।००	१५९८।९५		१५९८।९५	१४१५।००	
	63mm *2"	गोटा	२०५६।००	२३२३।२८		२३२३।२८	२०५६।००	
२	**Female Socket**					०।००	०।००	
	20mm *1/2"	गोटा	१७३।००	१९५।४९		१९५।४९	१७३।००	
	20mm *3/4"	गोटा	१९६।००	२२१।४८		२२१।४८	१९६।००	
	25mm *1/2"	गोटा	१९५।००	२२०।३५		२२०।३५	१९५।००	
	25mm *3/4"	गोटा	२१८।००	२४६।३४		२४६।३४	२१८।००	
	32mm *1/2"	गोटा	२०८।००	२३५।०४		२३५।०४	२०८।००	
	32mm *3/4"	गोटा	२२४।००	२५३।१२		२५३।१२	२२४।००	
	32mm *1"	गोटा	३९३।००	४४४।०९		४४४।०९	३९३।००	
	40mm *5/4"	गोटा	८०९।००	९१४।१७		९१४।१७	८०९।००	
	50mm *3/2"	गोटा	१०६९।००	१२०७।९७		१२०७।९७	१०६९।००	
	63mm *2"	गोटा	१५७७।००	१७८२।०१		१७८२।०१	१५७७।००	
३	**Male Elbow**					०।००	०।००	
	20mm *1/2"	गोटा	२३९।००	२७०।०७		२७०।०७	२३९।००	
	25mm *1/2"	गोटा	२४६।००	२७७।९८		२७७।९८	२४६।००	
	25mm *3/4"	गोटा	२९४।००	३३२।२२		३३२।२२	२९४।००	
	32mm *1/2"	गोटा	४९१।००	५५४।८३		५५४।८३	४९१।००	
३	32mm *3/4"	गोटा	३५०।००	३९५।५०		३९५।५०	३५०।००	
	32mm *1"	गोटा	६७८।००	७६६।१४		७६६।१४	६७८।००	
	40mm *5/4"	गोटा	९९४।००	११२३।२२		११२३।२२	९९४।००	
४	**Female Elbow**					०।००	०।००	
	20mm *1/2"	गोटा	१७९।००	२०२।२७		२०२।२७	१७९।००	
	25mm *1/2"	गोटा	२५५।००	२८८।१५		२८८।१५	२५५।००	
	25mm *3/4"	गोटा	२३३।००	२६३।२९		२६३।२९	२३३।००	
	32mm *1/2"	गोटा	३४४।००	३८८।७२		३८८।७२	३४४।००	
	32mm *3/4"	गोटा	३९१।००	४४१।८३		४४१।८३	३९१।००	
	32mm *1"	गोटा	४८१।००	५४३।५३		५४३।५३	४८१।००	
	40mm *5/4"	गोटा	९७४।००	११००।६२		११००।६२	९७४।००	
	50mm *3/2"	गोटा	१०४८।००	११८४।२४		११८४।२४	१०४८।००	
	63mm *2"	गोटा	१३११।००	१४८१।४३		१४८१।४३	१३११।००	
५	**Male Threaded Elbow (with Disk)**					०।००	०।००	
	20mm *1/2"	गोटा	२११।००	२३८।४३		२३८।४३	२११।००	
	25mm *1/2"	गोटा	२७४।००	३०९।६२		३०९।६२	२७४।००	
	25mm *3/4"	गोटा	३१६।००	३५७।०८		३५७।०८	३१६।००	
६	**Female Seated Elbow (with Disk)**		०।००	०।००		०।००	०।००	
	20mm *1/2"	गोटा	१७२।००	१९४।३६		१९४।३६	१७२।००	
	25mm *1/2"	गोटा	२८९।००	३२६।५७		३२६।५७	२८९।००	
	25mm *3/4"	गोटा	३५२।००	३९७।७६		३९७।७६	३५२।००	
७	**Male Tee**					०।००	०।००	
	20mm *1/2"*20mm	गोटा	२४८।००	२८०।२४		२८०।२४	२४८।००	
	20mm *3/4"*20mm	गोटा	२६२।००	२९६।०६		२९६।०६	२६२।००	
	25mm *1/2"*25mm	गोटा	२४२।००	२७३।४६		२७३।४६	२४२।००	
	25mm *3/4"*25mm	गोटा	३०१।००	३४०।१३		३४०।१३	३०१।००	
	32mm *1/2"*32mm	गोटा	३७६।००	४२४।८८		४२४।८८	३७६।००	

खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु								
सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	32mm *3/4"*32mm	गोटा	३८३।००	४३२।७९		४३२।७९	३८३।००	
	32mm *1"*32mm	गोटा	६८५।००	७७४।०५		७७४।०५	६८५।००	
	40mm *5/4"*40mm	गोटा	११०९।००	१२५३।१७		१२५३।१७	११०९।००	
	50mm *3/2"*50mm	गोटा	१५९४।००	१८०१।२२		१८०१।२२	१५९४।००	
	63mm *1"*63mm	गोटा	२०२१।००	२२८३।७३		२२८३।७३	२०२१।००	
	63mm *2"*63mm	गोटा	२२५२।००	२५४४।७६		२५४४।७६	२२५२।००	
८	**Female Tee**					०।००	०।००	
	20mm *1/2"*20mm	गोटा	१८५।००	२०९।०५		२०९।०५	१८५।००	
	20mm *3/4"*20mm	गोटा	२०२।००	२२८।२६		२२८।२६	२०२।००	
	25mm *1/2"*25mm	गोटा	२०९।००	२३६।१७		२३६।१७	२०९।००	
	25mm *3/4"*25mm	गोटा	२७४।००	३०९।६२		३०९।६२	२७४।००	
	32mm *1/2"*32mm	गोटा	३११।००	३५१।४३		३५१।४३	३११।००	
	32mm *3/4"*32mm	गोटा	३३५।००	३७८।५५		३७८।५५	३३५।००	
	32mm *1"*32mm	गोटा	५४५।००	६१५।८५		६१५।८५	५४५।००	
	40mm *1/2"*40mm	गोटा	९८७।००	१११५।३१		१११५।३१	९८७।००	
	40mm *5/4"*40mm	गोटा	९७१।००	१०९७।२३		१०९७।२३	९७१।००	
	50mm *3/2"*50mm	गोटा	१३७४।००	१५५२।६२		१५५२।६२	१३७४।००	
	63mm *1"*63mm	गोटा	१८८३।००	२१२७।७९		२१२७।७९	१८८३।००	
	63mm *2"*63mm	गोटा	१९८७।००	२२४५।३१		२२४५।३१	१९८७।००	
९	**Male Union**					०।००	०।००	
	20mm *1/2"	गोटा	४०४।००	४५६।५२		४५६।५२	४०४।००	
	25mm *3/4"	गोटा	५८३।००	६५८।७९		६५८।७९	५८३।००	
	32mm *1"	गोटा	८३८।००	९४६।९४		९४६।९४	८३८।००	
	40mm *5/4"	गोटा	१६१७।००	१८२७।२१		१८२७।२१	१६१७।००	
	50mm *3/2"	गोटा	२२१८।००	२५०६।३४		२५०६।३४	२२१८।००	
	63mm *2"	गोटा	५७५८।००	६५०६।५४		६५०६।५४	५७५८।००	
१०	**Female Union**					०।००	०।००	
	20mm *1/2"	गोटा	३९३।००	४४४।०९		४४४।०९	३९३।००	
	25mm *3/4"	गोटा	५७८।००	६५३।१४		६५३।१४	५७८।००	
	32mm *1"	गोटा	८०९।००	९१४।१७		९१४।१७	८०९।००	
	40mm *5/4"	गोटा	१२३६।००	१३९६।६८		१३९६।६८	१२३६।००	
	50mm *3/2"	गोटा	२०७३।००	२३४२।४९		२३४२।४९	२०७३।००	
	63mm *2"	गोटा	३९२१।००	४४३०।७३		४४३०।७३	३९२१।००	
११	**Reducer Socket**					०।००	०।००	
	20mm *25mm	गोटा	२५।००	२८।२५		२८।२५	२५।००	
	32mm *20mm	गोटा	३२।००	३६।१६		३६।१६	३२।००	
	32mm *25mm	गोटा	३६।००	४०।६८		४०।६८	३६।००	
	40mm *20mm	गोटा	५१।००	५७।६३		५७।६३	५१।००	
	40mm *25mm	गोटा	६२।००	७०।०६		७०।०६	६२।००	
	40mm *32mm	गोटा	७३।००	८२।४९		८२।४९	७३।००	
	50mm *20mm	गोटा	९६।००	१०८।४८		१०८।४८	९६।००	
	50mm *25mm	गोटा	१०४।००	११७।५२		११७।५२	१०४।००	
	50mm *32mm	गोटा	११३।००	१२७।६९		१२७।६९	११३।००	
	50mm *40mm	गोटा	१२६।००	१४२।३८		१४२।३८	१२६।००	
	63mm *20mm	गोटा	१७३।००	१९५।४९		१९५।४९	१७३।००	
	63mm *25mm	गोटा	१९०।००	२१४।७०		२१४।७०	१९०।००	
	63mm *32mm	गोटा	१९४।००	२१९।२२		२१९।२२	१९४।००	
	63mm *40mm	गोटा	२००।००	२२६।००		२२६।००	२००।००	
	63mm *50mm	गोटा	२१५।००	२४२।९५		२४२।९५	२१५।००	
१२	**Reducer Elbow**					०।००	०।००	
	20mm *25mm	गोटा	३६।००	४०।६८		४०।६८	३६।००	
	32mm *20mm	गोटा	५३।००	५९।८९		५९।८९	५३।००	
	32mm *25mm	गोटा	६८।००	७६।८४		७६।८४	६८।००	
	40mm *20mm	गोटा	१२९।००	१४५।७७		१४५।७७	१२९।००	
	40mm *25mm	गोटा	१४०।००	१५८।२०		१५८।२०	१४०।००	
	40mm *32mm	गोटा	१७३।००	१९५।४९		१९५।४९	१७३।००	
१३	**Reducer Tee**					०।००	०।००	
	25*20*20mm	गोटा	४१।००	४६।३३		४६।३३	४१।००	
	25*20*25mm	गोटा	४३।००	४८।५९		४८।५९	४३।००	
	32*20*32mm	गोटा	७०।००	७९।१०		७९।१०	७०।००	
	32*25*20mm	गोटा	९८।००	११०।७४		११०।७४	९८।००	
	32*25*32mm	गोटा	७३।००	८२।४९		८२।४९	७३।००	
	40*20*40mm	गोटा	१०९।००	१२३।१७		१२३।१७	१०९।००	
	40*25*40mm	गोटा	११३।००	१२७।६९		१२७।६९	११३।००	
	40*32*40mm	गोटा	१२६।००	१४२।३८		१४२।३८	१२६।००	
	50*20*50mm	गोटा	२४६।००	२७७।९८		२७७।९८	२४६।००	
	50*25*50mm	गोटा	२५०।००	२८२।५०		२८२।५०	२५०।००	
	50*32*50mm	गोटा	२५६।००	२८९।२८		२८९।२८	२५६।००	
	50*40*50mm	गोटा	२७१।००	३०६।२३		३०६।२३	२७१।००	
	63*20*63mm	गोटा	३१८।००	३५९।३४		३५९।३४	३१८।००	
	63*25*63mm	गोटा	३१८।००	३५९।३४		३५९।३४	३१८।००	
	63*32*63mm	गोटा	३१८।००	३५९।३४		३५९।३४	३१८।००	
	63*40*63mm	गोटा	३१८।००	३५९।३४		३५९।३४	३१८।००	
	63*50*63mm	गोटा	३५५।००	४०१।१५		४०१।१५	३५५।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु							
१४	एच.डि.पि.पाईप बिभिन्न साईजका					०।००	०।००	
	< ३१५ मी.मी. डायामिटरको	के.जी.	३१९।००	३६०।४७		३६०।४७	३१९।००	
	>= ३१५ मी.मी. डायामिटरको	के.जी.	३५२।००	३९७।७६		३९७।७६	३५२।००	
१५	HDP tank	ली	१३।००	१४।६९		१४।६९	१३।००	
१६	खानेपानी जि.आई ट्याङ्क					०।००	०।००	
	२० गेज	१०० ग्यालन	७०००।००	७९१०।००		७९१०।००	७०००।००	
	१८ गेज	१०० ग्यालन	१३३४६।००	१५०८०।९८		१५०८०।९८	१३३४६।००	
१७	वाटरस्टपर रबर सिल	के.जी.	२०८।००	२३५।०४		२३५।०४	२०८।००	
१८	वास आउट स्टेनर	गोटा	३६३।००	४१०।१९		४१०।१९	३६३।००	
१९	Steel Plate	के.जी.	१३४।००	१५१।४२		१५१।४२	१३४।००	
२०	Joint Sealer	प्रति व.मि.	९१।००	१०२।८३		१०२।८३	९१।००	
२१	Joint Filter	प्रति व.मि.	१५१।००	१७०।६३		१७०।६३	१५१।००	
२२	Duck foot Bend					०।००	०।००	
	100 mm	गोटा	१४३४४।००	१६२०८।७२		१६२०८।७२	१४३४४।००	
	150 mm	गोटा	२१६५९।००	२४४७४।६७		२४४७४।६७	२१६५९।००	
	200 mm	गोटा	२८८७५।००	३२६२८।७५		३२६२८।७५	२८८७५।००	
	250 mm	गोटा	३६०९७।००	४०७८९।६१		४०७८९।६१	३६०९७।००	
	300 mm	गोटा	४६९२६।००	५३०२६।३८		५३०२६।३८	४६९२६।००	
२३	6 sq mm submersible flat cable	मि	६६०।००	७४५।८०		७४५।८०	६६०।००	
	10 sq mm submersible flat cable	मि	११५५।००	१३०५।१५		१३०५।१५	११५५।००	
२४	Water meter 15mm	गोटा	१७०५।००	१९२६।६५		१९२६।६५	१७०५।००	
	Water meter 25mm	गोटा	४१२५।००	४६६१।२५		४६६१।२५	४१२५।००	
२५	Water Treatment Plant		०।००			०।००	०।००	
	Chlorine dozing pump 10lph	सेट	९०२००।००	१०१९२६।००		१०१९२६।००	९०२००।००	
	chemical dozing tank Frb 200 ltr	सेट	३८५००।००	४३५०५।००		४३५०५।००	३८५००।००	
	Cpvc pipe 3/4"	गोटा	५४५।००	६१५।८५		६१५।८५	५४५।००	
	Cpvc female socket 3/4"	गोटा	७४८।००	८४५।२४		८४५।२४	७४८।००	
	Dozing pump starter	सेट	१९८०।००	२२३७।४०		२२३७।४०	१९८०।००	
	Dozing pipe	मि	८८।००	९९।४४		९९।४४	८८।००	
	Submersible Pump starter	सेट	६६०००।००	७४५८०।००		७४५८०।००	६६०००।००	
२६	Filter media from amlekgunj	m3	२३७००।००	२६७८१।००		२६७८१।००	२३७००।००	
५४	**UPVC Column Pipe**		०।००			०।००	०।००	
	UPVC Column Pipe 3"(Heavy Class)	mtr	५०६०।००	५७१७।८०		५७१७।८०	५०६०।००	
	UPVC Column Pipe 4"(Heavy Class)	mtr	६३८०।००	७२०९।४०		७२०९।४०	६३८०।००	
५५	**UPVC Connector**		०।००			०।००	०।००	
	UPVC Connector 4"	mtr	१५४००।००	१७४०२।००		१७४०२।००	१५४००।००	
	UPVC Connector 3"	mtr	१४३००।००	१६१५९।००		१६१५९।००	१४३००।००	
1	Bleaching Powder	kg	८५।००	९६।०५		९६।०५	८५।००	
	CPVC					०।००	०।००	
	CPVC pipes SDR 11 (22.5kg/cm2)ASTM F-493 2846					०।००	०।००	
	1/2" dia	Rm	१२०।७५	१३६।४५		१३६।४५	१२०।७५	
	3/4" dia	Rm	१६८।००	१८९।८४		१८९।८४	१६८।००	
	1" dia	Rm	२२०।५०	२४९।१७		२४९।१७	२२०।५०	
	1-1/4" dia	Rm	२७४।०५	३०९।६८		३०९।६८	२७४।०५	
	1- 1/2" dia	Rm	३८४।३०	४३४।२६		४३४।२६	३८४।३०	
	2" dia	Rm	५८६।९५	६६३।२५		६६३।२५	५८६।९५	
	CPVC pipes SDR 11 (28.1kg/cm2)ASTM F-493 2846					०।००	०।००	
	1/2" dia	Rm	१३९।६५	१५७।८०		१५७।८०	१३९।६५	
	3/4" dia	Rm	१८६।९०	२११।२०		२११।२०	१८६।९०	
	1" dia	Rm	२६०।४०	२९४।२५		२९४।२५	२६०।४०	
	1-1/4" dia	Rm	३१५।००	३५५।९५		३५५।९५	३१५।००	
	1- 1/2" dia	Rm	४३८।९०	४९५।९६		४९५।९६	४३८।९०	
	2" dia	Rm	७१०।८५	८०३।२६		८०३।२६	७१०।८५	
	CPVC Ball valve (CTS Socket)					०।००	०।००	
	1/2"	NO	३८३।२५	४३३।०७		४३३।०७	३८३।२५	
	3/4"	NO	८८।३०	९९।७८		९९।७८	८८।३०	
	1"	NO	६१७।४०	६९७।६६		६९७।६६	६१७।४०	
	1-1/4"	NO	१४३९।५५	१६२६।६९		१६२६।६९	१४३९।५५	
	1- 1/2"	NO	१७२५।१५	१९४९।४२		१९४९।४२	१७२५।१५	
	2"	NO	२२२२।८५	२५११।८२		२५११।८२	२२२२।८५	
	CPVC ReducerBrass Coupling					०।००	०।००	
	3/4"X1/2"	NO	१४४।९०	१६३।७४		१६३।७४	१४४।९०	
	1"X1/2"	NO	१९०।०५	२१४।७६		२१४।७६	१९०।०५	
	CPVC Tee					०।००	०।००	
	1/2"	NO	८०।८५	९१।३६		९१।३६	८०।८५	
	3/4"	NO	१२२।८५	१३८।८२		१३८।८२	१२२।८५	
	1"	NO	२३१।००	२६१।०३		२६१।०३	२३१।००	
	1-1/4"	NO	३३६।००	३७९।६८		३७९।६८	३३६।००	
	1- 1/2"	NO	७२१।३५	८१५।१३		८१५।१३	७२१।३५	
	CPVC ReducerTee					०।००	०।००	
	1/2" X 1/2" X 3/4"	NO	७३।५०	८३।०६		८३।०६	७३।५०	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	NO	११२।३५	१२६।९६		१२६।९६	११२।३५	
	3/4" X 1/2" X 3/4"	NO	१४०।७०	१५८।९९		१५८।९९	१४०।७०	
	3/4" X 1/2" X 1/2"	NO	१६०।६५	१८१।५३		१८१।५३	१६०।६५	

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु							
	1" X 1" X 3/4"	NO	१६९।०५	१९१।०३		१९१।०३	१६९।०५	
	1-1/2" X 1-1/2" X 1"	NO	२६३।५५	२९७।८१		२९७।८१	२६३।५५	
	2"X 2"X 1"	NO	४५७।८०	५१७।३१		५१७।३१	४५७।८०	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1/2"	NO	१४९।१०	१६८।४८		१६८।४८	१४९।१०	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1"	NO	१६०।६५	१८१।५३		१८१।५३	१६०।६५	
	2"X 2"X 1/2"	NO	४४९।४०	५०७।८२		५०७।८२	४४९।४०	
	1"X 1"X 1/2"	NO	१०५।००	११८।६५		११८।६५	१०५।००	
	CPVC Brass FPT tee					०।००	०।००	
	1/2" X 1/2" X 1/2"	NO	१२६।००	१४२।३८		१४२।३८	१२६।००	
	3/4" X 3/4" X 1/2"	NO	१३१।२५	१४८।३१		१४८।३१	१३१।२५	
	1"X 1"X 1/2"	NO	१४५।९५	१६४।९२		१६४।९२	१४५।९५	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/4"	NO	५२६।०५	५९४।४४		५९४।४४	५२६।०५	
	1-1/4" X 1-1/4" X 1-1/2"	NO	२८५।६०	३२२।७३		३२२।७३	२८५।६०	
	CPVC Elbow 90 degree					०।००	०।००	
	1/2"	NO	२६।२५	२९।६६		२९।६६	२६।२५	
	3/4"	NO	५४।६०	६१।७०		६१।७०	५४।६०	
	1"	NO	९९।७५	११२।७२		११२।७२	९९।७५	
	1-1/4"	NO	१८७।९५	२१२।३८		२१२।३८	१८७।९५	
	1-1/2"	NO	२८०।३५	३१६।८०		३१६।८०	२८०।३५	
	2"	NO	६००।६०	६७८।६८		६७८।६८	६००।६०	
	CPVC Reducer Elbo 90 Degree			०।००		०।००	०।००	
	3/4"X1/2"	NO	५५।६५	६२।८८		६२।८८	५५।६५	
	CPVC Brass FTP Elbow 90 degree					०।००	०।००	
	1/2"X1/2"	NO	२३६।२५	२६६।९६		२६६।९६	२३६।२५	
	3/4"X1/2"	NO	२६२।५०	२९६।६३		२९६।६३	२६२।५०	
	3/4"X3/4"	NO	२८३।५०	३२०।३६		३२०।३६	२८३।५०	
	1"X1/2"	NO	४१७।९०	४७२।२३		४७२।२३	४१७।९०	
	1"X1	NO	४९४।५५	५५८।८४		५५८।८४	४९४।५५	
	1-1/4" X1-1/4"	NO	९०५।००	१०२२।६५		१०२२।६५	९०५।००	
	CPVC Elbow 45 degree					०।००	०।००	
	1/2"	NO	३१।५०	३५।६०		३५।६०	३१।५०	
	3/4"	NO	५६।७०	६४।०७		६४।०७	५६।७०	
	1"	NO	८०।८५	९१।३६		९१।३६	८०।८५	
	1-1/4"	NO	१४२।८०	१६१।३६		१६१।३६	१४२।८०	
	1-1/2"	NO	२०६।८५	२३३।७४		२३३।७४	२०६।८५	
	2"	NO	४४८।३५	५०६।६४		५०६।६४	४४८।३५	
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)					०।००	०।००	
	1/2"	NO	२३।१०	२६।१०		२६।१०	२३।१०	
	3/4"	NO	४०।९५	४६।२७		४६।२७	४०।९५	
	1"	NO	६१।९५	७०।००		७०।००	६१।९५	
	1-1/4"	NO	१११।३०	१२५।७७		१२५।७७	१११।३०	
	1-1/2"	NO	१५६।४५	१७६।७९		१७६।७९	१५६।४५	
	2"	NO	३०४।५०	३४४।०९		३४४।०९	३०४।५०	
	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)			०।००		०।००	०।००	
	3/4"X1/2"	NO	४३।०५	४८।६५		४८।६५	४३।०५	
	CPVC Male Adapter (Brass Threads)					०।००	०।००	
	1/2"	NO	२१६।००	२४४।०८		२४४।०८	२१६।००	
	3/4"	NO	२८०।३५	३१६।८०		३१६।८०	२८०।३५	
	1"	NO	४४२।०५	४९९।५२		४९९।५२	४४२।०५	
	1-1/4"	NO	९७२।३०	१०९८।७०		१०९८।७०	९७२।३०	
	1-1/2"	NO	११३४।००	१२८१।४२		१२८१।४२	११३४।००	
	2"	NO	२३३५।००	२६३८।५५		२६३८।५५	२३३५।००	
	CPVC Male Adapter (Brass Threads)					०।००	०।००	
	3/4"X1/2"	NO	२४०।००	२७१।२०		२७१।२०	२४०।००	
	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)			०।००		०।००	०।००	
	1/2"	NO	३२।५५	३६।७८		३६।७८	३२।५५	
	3/4"	NO	५३।५५	६०।५१		६०।५१	५३।५५	
	1"	NO	८०।८५	९१।३६		९१।३६	८०।८५	
	CPVC Female Adapter (Brass Threads)					०।००	०।००	
	1/2"	NO	२०७।९०	२३४।९३		२३४।९३	२०७।९०	
	3/4"	NO	२८२।४५	३१९।१७		३१९।१७	२८२।४५	
	1"	NO	३६६।४५	४१४।०९		४१४।०९	३६६।४५	
	1-1/4"	NO	९६२।८५	१०८८।०२		१०८८।०२	९६२।८५	
	1-1/2"	NO	१०७१।००	१२१०।२३		१२१०।२३	१०७१।००	
	2"	NO	२०९३।७०	२३६५।८८		२३६५।८८	२०९३।७०	
	CPVC Caps					०।००	०।००	
	1/2"	NO	१३।६५	१५।४२		१५।४२	१३।६५	
	3/4"	NO	२६।२५	२९।६६		२९।६६	२६।२५	
	1"	NO	३८।८५	४३।९०		४३।९०	३८।८५	
	1-1/4"	NO	७५।६०	८५।४३		८५।४३	७५।६०	
	1-1/2"	NO	१११।३०	१२५।७७		१२५।७७	१११।३०	
	2"	NO	२३६।२५	२६६।९६		२६६।९६	२३६।२५	
	CPVC Union					०।००	०।००	
	1/2"	NO	२८३।५०	३२०।३६		३२०।३६	२८३।५०	

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	खानेपानी संग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु							
	3/4"	NO	४१७।९०	४७२।२३		४७२।२३	४१७।९०	
	1"	NO	४९४।५५	५५८।८४		५५८।८४	४९४।५५	
	1-1/4"	NO	९०५।१०	१०२२।७६		१०२२।७६	९०५।१०	
	1-1/2"	NO	९८९।१०	१११७।६८		१११७।६८	९८९।१०	
	2"	NO	१४१९।६०	१६०४।१५		१६०४।१५	१४१९।६०	
	CPVC Cross tee					०।००	०।००	
	1/2"	NO	५१।४५	५८।१४		५८।१४	५१।४५	
	3/4"	NO	१११।३०	१२५।७७		१२५।७७	१११।३०	
	CPVC step Over Bend					०।००	०।००	
	1/2"	NO	६५।१५	७३।६२		७३।६२	६५।१५	
	3/4"	NO	१०९।२०	१२३।४०		१२३।४०	१०९।२०	
	CPVC Ball Valve (CTS Socket)					०।००	०।००	
	1/2"	NO	६९४।०५	७८४।२८		७८४।२८	६९४।०५	
	3/4"	NO	८४५।२५	९५५।१४		९५५।१४	८४५।२५	
	1"	NO	९६७।०५	१०९२।७७		१०९२।७७	९६७।०५	
	1-1/4"	NO	१९७२।९५	२२२९।४३		२२२९।४३	१९७२।९५	
	1-1/2"	NO	२५१०।५५	२८३६।९२		२८३६।९२	२५१०।५५	
	2"	NO	३२२८।७५	३६४८।४९		३६४८।४९	३२२८।७५	
	CPVC Solvent Cement					०।००	०।००	
	50ML	NO	२०८।९५	२३६।११		२३६।११	२०८।९५	
	118ML	NO	३४५।४५	३९०।३६		३९०।३६	३४५।४५	
	237ML	NO	५५९।६५	६३२।४०		६३२।४०	५५९।६५	
	473ML	NO	८७९।६०	९९३।९५		९९३।९५	८७९।६०	
	946ML	NO	१५४४।५५	१७४५।३४		१७४५।३४	१५४४।५५	
	Plastic Strap					०।००	०।००	
	1/2"	NO	५।२५	५।९३		५।९३	५।२५	
	3/4"	NO	५।२५	५।९३		५।९३	५।२५	
	1"	NO	८।४०	९।४९		९।४९	८।४०	
	1-1/4"	NO	११।५५	१३।०५		१३।०५	११।५५	
	1-1/2"	NO	१५।७५	१७।८०		१७।८०	१५।७५	
	2"	NO	१८।९०	२१।३६		२१।३६	१८।९०	
	Metal Strap					०।००	०।००	
	1/2"	NO	१३।६५	१५।४२		१५।४२	१३।६५	
	3/4"	NO	१६।८०	१८।९८		१८।९८	१६।८०	
	1"	NO	२२।०५	२४।९२		२४।९२	२२।०५	
	1-1/4"	NO	२६।२५	२९।६६		२९।६६	२६।२५	
	1-1/2"	NO	२८।३५	३२।०४		३२।०४	२८।३५	
	2"	NO	३०।४५	३४।४१		३४।४१	३०।४५	
	Tee Holder					०।००	०।००	
	1/2" X1/2"X1/2"	NO	५।२५	५।९३		५।९३	५।२५	
	3/4" X3/4"X1/2"	NO	८।४०	९।४९		९।४९	८।४०	
	Elbow Holder			०।००		०।००	०।००	
	1/2" X 1/2"	NO	५।२५	५।९३		५।९३	५।२५	
	1/2" X 3/4"	NO	७।३५	८।३१		८।३१	७।३५	
	Snap Fix Repair Coupling					०।००	०।००	
	1/2"	NO	२४०।४५	२७१।७१		२७१।७१	२४०।४५	
	3/4"	NO	२६०।४०	२९४।२५		२९४।२५	२६०।४०	
	End Plug threaded 1/2"		११।५५	१३।०५		१३।०५	११।५५	
7	DI Pipes with flanged end					०।००	०।००	
	Dia 250mm C40	र.मी	९८१७।००	११०९३।२१		११०९३।२१	९८१७।००	
	Dia 200mm C40	र.मी	७३३९।००	८२९३।०७		८२९३।०७	७३३९।००	
	Dia150mm C40	र.मी	५४३९।००	६१४६।०७		६१४६।०७	५४३९।००	
	Dia 100mm C40	र.मी	४०११।००	४५३२।४३		४५३२।४३	४०११।००	

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक अध्यक्ष

औजारहरु (टूल्स):

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
१	३०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ्ग प्लेट	गोटा	४३१०।००	४८७०।३०		४८७०।३०	४३१०।००	
	२०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ्ग प्लेट	गोटा	२९४९।००	३३३२।३७		३३३२।३७	२९४९।००	
	१५० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ्ग प्लेट	गोटा	१८१५।००	२०५०।९५		२०५०।९५	१८१५।००	
	१०० मि.मि. डायमिटरको हिटिङ्ग प्लेट	गोटा	१२४८।००	१४१०।२४		१४१०।२४	१२४८।००	
२	टेफलोन कभर	मिटर	५६७०।००	६४०७।१०		६४०७।१०	५६७०।००	
३	थर्मोक्रोम क्राईन चक्र	गोटा	८७८।००	९९२।१४		९९२।१४	८७८।००	
४	फ्लो रेगुलेटर	गोटा	१३८९।००	१५६९।५७		१५६९।५७	१३८९।००	
५	रबर ग्यासकेट	मिटर	१७५८।००	१९८६।५४		१९८६।५४	१७५८।००	
६	टेफलोन टेप	गोटा	३०।००	३३।९०		३३।९०	३०।००	
७	मेसन स्क्वायर (१२" लामो)	गोटा	४६५।००	५२५।४५		५२५।४५	४६५।००	
८	मेसन स्ट्रिङ रोल (मिस्त्रीको धागो)	गोटा	६२।००	७०।०६		७०।०६	६२।००	
९	कांटी झिक्ने हयामर	गोटा	३०६।००	३४५।७८		३४५।७८	३०६।००	
१०	प्लम्बब लाईन	गोटा	८५।००	९६।०५		९६।०५	८५।००	
११	स्लेज हयामर	गोटा	१०२१।००	११५३।७३		११५३।७३	१०२१।००	
१२	ढुङ्गा ड्रेस गर्ने हयामर	गोटा	४५४।००	५१३।०२		५१३।०२	४५४।००	
१३	फलाममा प्रयोग हुने रेती १८"	गोटा	३९७।००	४४८।६१		४४८।६१	३९७।००	
१४	नरम प्रकारको ब्रस १८"	गोटा	१७०।००	१९२।१०		१९२।१०	१७०।००	
१५	फलामे ब्रस ४"	गोटा	२१०।००	२३७।३०		२३७।३०	२१०।००	
१६	फलामे कराई १८" २ के.जीको	गोटा	२६१।००	२९४।९३		२९४।९३	२६१।००	
१७	फलामे कराई १८" २ के.जीको बिट फर्किएको	गोटा	३१८।००	३५९।३४		३५९।३४	३१८।००	
१८	केरोसिन जेरिक्यान	गोटा	७९।००	८९।२७		८९।२७	७९।००	
१९	कंक्रिट चिजल	गोटा	७६०।००	८५८।८०		८५८।८०	७६०।००	
२०	Double Ended Spanner २१/२२	गोटा	२७८।००	३१४।१४		३१४।१४	२७८।००	
	Double Ended Spanner १९/१८	गोटा	१९८।००	२२३।७४		२२३।७४	१९८।००	
	Double Ended Spanner १९/२०	गोटा	२१०।००	२३७।३०		२३७।३०	२१०।००	
२१	नाप्ने फिता ३० मिटरको फाईबरको	गोटा	१५५९।००	१७६१।६७		१७६१।६७	१५५९।००	
	नाप्ने फिता ५ मिटरको मेटलको	गोटा	२२७।००	२५६।५१		२५६।५१	२२७।००	
	नाप्ने फिता ३ मिटरको मेटलको	गोटा	११४।००	१२८।८२		१२८।८२	११४।००	
२२	Dia Set 1/2" * 1" Automatic	गोटा	५९८८।००	६७६६।४४		६७६६।४४	५९८८।००	
	Dia Set 1 1/4" * 2" Automatic	गोटा	११४५१।००	१२९३९।६३		१२९३९।६३	११४५१।००	
२३	Die Teeth 3"	गोटा	३३००।००	३७२९।००		३७२९।००	३३००।००	
	Die Teeth 2"	गोटा	१९३९।००	२१९१।०७		२१९१।०७	१९३९।००	
	Die Teeth 1"	गोटा	७७५।००	८७५।७५		८७५।७५	७७५।००	
	Die Teeth 1 1/2"	गोटा	१९३६।००	२१८७।६८		२१८७।६८	१९३६।००	
	Die Teeth 1/2"	गोटा	७७५।००	८७५।७५		८७५।७५	७७५।००	
	Die Teeth 3/4"	गोटा	७७५।००	८७५।७५		८७५।७५	७७५।००	
२४	Pipe Cutter २"	गोटा	३२६६।००	३६९०।५८		३६९०।५८	३२६६।००	
२५	Pipe Vice २"	गोटा	४०८३।००	४६१३।७९		४६१३।७९	४०८३।००	
२६	Plane Jack	गोटा	१३७२।००	१५५०।३६		१५५०।३६	१३७२।००	
२७	Rough Wood File 10"	गोटा	९६४।००	१०८९।३२		१०८९।३२	९६४।००	
२८	Screw Driver 10"	गोटा	१३७।००	१५४।८१		१५४।८१	१३७।००	
२९	Spirit Level (Metal 12")	गोटा	३९७।००	४४८।६१		४४८।६१	३९७।००	
३०	Cable Puller (Tipher Machine)	गोटा	१५५९२।००	१७६१८।९६		१७६१८।९६	१५५९२।००	
३१	Steel Chain	गोटा	२१०१।००	२३७४।१३		२३७४।१३	२१०१।००	
३२	Wheel Jack Machine Adjustable Type	गोटा	२२४५४।००	२५३७३।०२		२५३७३।०२	२२४५४।००	
३३	Hacksaw Frame	गोटा	२०५।००	२३१।६५		२३१।६५	२०५।००	
३४	Hacksaw Blade	गोटा	७।००	७।९१		७।९१	७।००	
३५	Bench Vice २"	गोटा	२२३७।००	२५२७।८१		२५२७।८१	२२३७।००	
	Bench Vice ३"	गोटा	२९८३।००	३३७०।७९		३३७०।७९	२९८३।००	
	Bench Vice ४"	गोटा	३४६७।००	३९१७।७१		३९१७।७१	३४६७।००	
३६	Chain Wrench 48"	गोटा	२९६५।००	३३५०।४५		३३५०।४५	२९६५।००	
	Chain Wrench 36"	गोटा	१९४४।००	२१९६।७२		२१९६।७२	१९४४।००	
३७	Pipe Wrench 48"	गोटा	५९४८।००	६७२१।२४		६७२१।२४	५९४८।००	
	Pipe Wrench 36"	गोटा	३८५६।००	४३५७।२८		४३५७।२८	३८५६।००	
	Pipe Wrench 24"	गोटा	१९७४।००	२२३०।६२		२२३०।६२	१९७४।००	
	Pipe Wrench 18"	गोटा	९३२।००	१०५३।१६		१०५३।१६	९३२।००	
	Pipe Wrench 14"	गोटा	६९२।००	७८१।९६		७८१।९६	६९२।००	
	Pipe Wrench 12"	गोटा	४९७।००	५६१।६१		५६१।६१	४९७।००	
३८	Slide Wrench	गोटा	२९७।००	३३५।६१		३३५।६१	२९७।००	

12. Tools

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
३९	गैती	गोटा	५३८।००	६०७।९४		६०७।९४	५३८।००	
४०	कोदालो/फरुवा (टाटा)	गोटा	३९७।००	४४८।६१		४४८।६१	३९७।००	
४१	१$^{१/२"}$ * 5' झम्पल	गोटा	२०४२।००	२३०७।४६		२३०७।४६	२०४२।००	
४२	५ के.जी हयाम्मर	गोटा	११३४।००	१२८१।४२		१२८१।४२	११३४।००	
४३	२.५ के.जी हयाम्बर	गोटा	५६७।००	६४०।७१		६४०।७१	५६७।००	
४४	आरा (हाते आरा)	गोटा	३४१।००	३८५।३३		३८५।३३	३४१।००	
४५	टुल बक्स	गोटा	१६३८।००	१८५०।९४		१८५०।९४	१६३८।००	
४६	ब्लो लेम्प	गोटा	१४४१।००	१६२८।३३		१६२८।३३	१४४१।००	
४७	पाईप क्लेम्प ४ इञ्च	गोटा	९५।००	१०७।३५		१०७।३५	९५।००	
४८	Spindle for Gate	के.जी.	१४८।००	१६७।२४		१६७।२४	१४८।००	
४९	Wheel barrow	गोटा	८८४६।००	९९९५।९८		९९९५।९८	८८४६।००	
५०	बेल्चा	गोटा	५३८।००	६०७।९४		६०७।९४	५३८।००	
५१	First Aid Kit	गोटा	२०९८।००	२३७०।७४		२३७०।७४	२०९८।००	
५२	Gum Boots	जोर	१३०४।००	१४७३।५२		१४७३।५२	१३०४।००	
५३	Suspended Cable			०।००		०।००	०।००	
	8mm	m	२४९।००	२८१।३७		२८१।३७	२४९।००	
	10mm	m	२७६।००	३११।८८		३११।८८	२७६।००	
	12mm	m	४१६।००	४७०।०८		४७०।०८	४१६।००	
	16mm	m	६९७।००	७८७।६१		७८७।६१	६९७।००	
	20mm	m	९४०।००	१०६२।२०		१०६२।२०	९४०।००	



सिंचाई सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
डमा प्रयोग हुने सामानहरु								
१	४" ब्यासको हल खन्ने काम	र मी	३९७।००	४४८।६१		४४८।६१	३९७।००	
२	४" ब्यासको HDP PIPE	र मी	५१०।००	५७६।३०		५७६।३०	५१०।००	
३	४" ब्यासको HDP Filter	र मी	५६७।००	६४०।७१		६४०।७१	५६७।००	
४	४" ब्यासको MS Pipe	र मी	९६४।००	१०८९।३२		१०८९।३२	९६४।००	
५	4"*1 1/2" Dia GI Reducer Tee	गोटा	५६७।००	६४०।७१		६४०।७१	५६७।००	
६	1 1/2" Dia GI Nipple 6" long	गोटा	१७५।००	१९७।७५		१९७।७५	१७५।००	
७	4"*4" Dia GI check valve	गोटा	९०८।००	१०२६।०४		१०२६।०४	९०८।००	
८	४" ब्यासको PVC Pipe	र मी	५१०।००	५७६।३०		५७६।३०	५१०।००	
९	४" ब्यासको PVC filter	र मी	५६७।००	६४०।७१		६४०।७१	५६७।००	
१०	३" ब्यासको HDP Pipe	र मी	५१०।००	५७६।३०		५७६।३०	५१०।००	
११	३" ब्यासको PVC Pipe	र मी	३९७।००	४४८।६१		४४८।६१	३९७।००	
१२	४" ब्यासको लूज Suction Pipe	र मी	१००९।००	११४०।१७		११४०।१७	१००९।००	
१३	४" ब्यासको लूज Delivary Pipe	के जी	२८३।००	३१९।७९		३१९।७९	२८३।००	
१४	३" ब्यासको लूज Delivary Pipe	के जी	२७३।००	३०८।४९		३०८।४९	२७३।००	
१५	२.५" ब्यासको लूज Delivary Pipe	के जी	२७३।००	३०८।४९		३०८।४९	२७३।००	
१६	२" ब्यासको लूज Delivary Pipe	के जी	२७३।००	३०८।४९		३०८।४९	२७३।००	
१७	४" ब्यासको Foot valve	सेट	११३४।००	१२८१।४२		१२८१।४२	११३४।००	
१८	१० मि मि को कालो केवल तार	र मी	३६।००	४०।६८		४०।६८	३६।००	
१९	३ फेजको एल्मूनियम कोर तार	र मी	२०५।००	२३१।६५		२३१।६५	२०५।००	
२०	हेन्ड पाइप जडान हेभी	सेट	२२६८।००	२५६२।८४		२५६२।८४	२२६८।००	
२१	हेन्ड पाइप जडान साधारण	सेट	१८१५।००	२०५०।९५		२०५०।९५	१८१५।००	
२२	2 HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	१७५७७।००	१९८६२।०१		१९८६२।०१	१७५७७।००	
२३	3 HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	२७२१६।००	३०७५४।०८		३०७५४।०८	२७२१६।००	
२४	5 HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	३११८५।००	३५२३९।०५		३५२३९।०५	३११८५।००	
२५	7 HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	३३४५३।००	३७८०१।८९		३७८०१।८९	३३४५३।००	
२६	8 HP Electric mortor (ISO Certified)	सेट	४२५२५।००	४८०५३।२५		४८०५३।२५	४२५२५।००	
२७	४" ब्यासको NS bend pipe	गोटा	७९४।००	८९७।२२		८९७।२२	७९४।००	
२८	३" ब्यासको NS bend pipe	गोटा	५१०।००	५७६।३०		५७६।३०	५१०।००	
२९	२" ब्यासको NS bend pipe	गोटा	२८३।००	३१९।७९		३१९।७९	२८३।००	
३०	डिजेल इन्जीन Cum Pumpset 3 HP (chinese)	सेट	१९८४५।००	२२४२४।८५		२२४२४।८५	१९८४५।००	
३१	५ HP Disel Engine pump (Chinese)	सेट	२७२१६।००	३०७५४।०८		३०७५४।०८	२७२१६।००	
३२	५ HP Disel Engine pump (Indian)	सेट	६२३७०।००	७०४७८।१०		७०४७८।१०	६२३७०।००	
३३	७ HP Disel Engine pump	सेट	७०३०८।००	७९४४८।०४		७९४४८।०४	७०३०८।००	
३४	८ HP Disel Engine pump	सेट	५१०३०।००	५७६६३।९०		५७६६३।९०	५१०३०।००	
३५	१० HP Disel Engine pump	सेट	६२३७०।००	७०४७८।१०		७०४७८।१०	६२३७०।००	
३६	**Well booring materials**		०।००	०।००		०।००	०।००	
	a. Cemented Ring (RCC) 4 ft dia	गोटा	१७५८।००	१९८६।५४		१९८६।५४	१७५८।००	
	b. Cemented Ring 3 ft dia	गोटा	१५८८।००	१७९४।४४		१७९४।४४	१५८८।००	
	c. Cemented Ring (RCC) 3 ft dia	गोटा	१०२१।००	११५३।७३		११५३।७३	१०२१।००	
३७	इनारको होल खन्ने र रिंग जडान गर्ने काम		०।००	०।००		०।००	०।००	
	a. २० देखि ३० फिट गहिराइ सम्म ।	र मी	२२६८।००	२५६२।८४		२५६२।८४	२२६८।००	
	b. ३० देखि ५० फिट गहिराइ सम्म ।	र मी	२८३५।००	३२०३।५५		३२०३।५५	२८३५।००	
३८	**Power Trailer**		०।००	०।००		०।००	०।००	
	a. Power trailer 12 HP	सेट	१७०१००।००	१९२२१३।००		१९२२१३।००	१७०१००।००	
	b. Power trailer 16 HP	सेट	१७५७७०।००	१९८६२०।१०		१९८६२०।१०	१७५७७०।००	
	c Power trailer 18 HP	सेट	१८७११०।००	२११४३४।३०		२११४३४।३०	१८७११०।००	
	d 39 HP को टेक्टर	सेट	१२०२०४०।००	१३५८३०५।२०		१३५८३०५।२०	१२०२०४०।००	
	e 42 HP को टेक्टर	सेट	१२७५७५०।००	१४४१५९७।५०		१४४१५९७।५०	१२७५७५०।००	
३९	थ्रेसर मेसिन		०।००	०।००		०।००	०।००	
	a. धान झार्ने थ्रेसर मेसिन ।	सेट	२४९४८०।००	२८१९१२।४०		२८१९१२।४०	२४९४८०।००	
	b. गहू झार्ने थ्रेसर मेसिन ।	सेट	१६४४३०।००	१८५८०५।९०		१८५८०५।९०	१६४४३०।००	
	c. गहू/धान दूबै झार्ने थ्रेसर मेसिन ।	सेट	१७०१००।००	१९२२१३।००		१९२२१३।००	१७०१००।००	
४०	जिल्ला स्तरीय भ्रमणकोलागि बस रिजर्व वापत भाडा (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१०७७३।००	१२१७३।४९		१२१७३।४९	१०७७३।००	
४१	मेटल सिड विन		०।००	०।००		०।००	०।००	
४२	ए सेट		०।००	०।००		०।००	०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
	२६५ केजी क्षमताको	गोटा	२३८२।००	२६९१।६६		२६९१।६६	२३८२।००	
	२४५ केजी क्षमताको	गोटा	२२६८।००	२५६२।८४		२५६२।८४	२२६८।००	
	२२८ केजी क्षमताको	गोटा	२१५५।००	२४३५।१५		२४३५।१५	२१५५।००	
	२१३ केजी क्षमताको	गोटा	२०९८।००	२३७०।७४		२३७०।७४	२०९८।००	
	१९८ केजी क्षमताको	गोटा	२०४२।००	२३०७।४६		२३०७।४६	२०४२।००	
४३	बि सेट		०।००	०।००		०।००	०।००	
	१९६ केजी क्षमताको	गोटा	१९८४।००	२२४१।९२		२२४१।९२	१९८४।००	
	१८४ केजी क्षमताको	गोटा	१९२८।००	२१७८।६४		२१७८।६४	१९२८।००	
	१७० केजी क्षमताको	गोटा	१८७१।००	२११४।२३		२११४।२३	१८७१।००	
	१६० केजी क्षमताको	गोटा	१८१५।००	२०५०।९५		२०५०।९५	१८१५।००	
	१४८ केजी क्षमताको	गोटा	१७५८।००	१९८६।५४		१९८६।५४	१७५८।००	
४४	सि सेट		०।००	०।००		०।००	०।००	
	१४८ केजी क्षमताको	गोटा	१७५८।००	१९८६।५४		१९८६।५४	१७५८।००	
	१३६ केजी क्षमताको	गोटा	१७०१।००	१९२२।१३		१९२२।१३	१७०१।००	
	१२४ केजी क्षमताको	गोटा	१६४४।००	१८५७।७२		१८५७।७२	१६४४।००	
	११२ केजी क्षमताको	गोटा	१५८८।००	१७९४।४४		१७९४।४४	१५८८।००	
	७५ केजी क्षमताको	गोटा	१३६१।००	१५३७।९३		१५३७।९३	१३६१।००	
	सिंचाइमा प्रयोग हुने Drips and Sprinkler का सामानहरु		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	Supply & fitting of control valve 50mm threaded.	no.	२४३३।००	२७४९।२९		२७४९।२९	२४३३।००	
२	Supply & fitting of 50mm Tee.	no.	१७०।००	१९२।१०		१९२।१०	१७०।००	
३	Supply & fitting of 50mm elbow.	no.	२९५।००	३३३।३५		३३३।३५	२९५।००	
४	Supply & fitting of 50/40 reducer.	no.	३७४।००	४२२।६२		४२२।६२	३७४।००	
५	Supply & fitting of 50mm flush valve.	no.	३९१।००	४४१।८३		४४१।८३	३९१।००	
६	Supply & fitting of 40mm elbow.	no.	१४७।००	१६६।११		१६६।११	१४७।००	
७	Supply & fitting of 40mm control valve.	no.	१६७२।००	१८८९।३६		१८८९।३६	१६७२।००	
८	Supply & fitting of ventury manifold.	set	१०२४५।००	११५७६।८५		११५७६।८५	१०२४५।००	
९	Supply & fitting of ventury assembly complete.	set	५३०८।००	५९९८।०४		५९९८।०४	५३०८।००	
११	Supply & fitting of 12mm takeoff (12x8mm)	no.	१७।००	१९।२१		१९।२१	१७।००	
१२	Supply & fitting of 12mm gromet.	no.	१७।००	१९।२१		१९।२१	१७।००	
१३	Supply & fitting of 12mm 8 shape end stop.	no.	११।००	१२।४३		१२।४३	११।००	
१४	Supply & fitting of M.P.S. adopter.	no.	३४।००	३८।४२		३८।४२	३४।००	
१५	Supply & fitting of riser rod.	no.	१२५।००	१४१।२५		१४१।२५	१२५।००	
१६	Supply & fitting of mini sprinkler 26 lph.	no.	६२।००	७०।०६		७०।०६	६२।००	
१७	Supply & fitting of takeoff.	no.	६२।००	७०।०६		७०।०६	६२।००	
१८	Supply & fitting of self cleaning PC Drippers.	no.	१७।००	१९।२१		१९।२१	१७।००	
१९	Supply & fitting of straight punch.	no.	१७।००	१९।२१		१९।२१	१७।००	
२०	Supply & fitting of hand drill guide.	no.	२६१।००	२९४।९३		२९४।९३	२६१।००	
२१	Supply & fitting of barbed poly joiner 12mm.	no.	११।००	१२।४३		१२।४३	११।००	
२२	Supply & fitting of 40 mm male threaded adopter.	no.	४०९।००	४६२।१७		४६२।१७	४०९।००	
२३	Supply & fitting of 40 mm female adopter.	no.	४८८।००	५५१।४४		५५१।४४	४८८।००	
२४	Supply & fitting of pressure gauge 1/4".	no.	८२८।००	९३५।६४		९३५।६४	८२८।००	
२५	Fittings charge and pipe accessories.	Job	८१०८।००	९१६२।०४		९१६२।०४	८१०८।००	
२६	12 mm LDD Pipe 2.5 kg/cm^2	rm	२९।००	३२।७७		३२।७७	२९।००	
२७	2 HP monoblock pump single phase.	set	२८३५०।००	३२०३५।५०		३२०३५।५०	२८३५०।००	
२८	Suction line with tail pice foot valve.	set	४४९१।००	५०७४।८३		५०७४।८३	४४९१।००	
२९	1 1/4" GI pipe.	m.	४५४।००	५१३।०२		५१३।०२	४५४।००	
३०	1 1/4" GI socket.	no.	१०२।००	११५।२६		११५।२६	१०२।००	
३१	1 1/4" GI Tee.	no.	१९३।००	२१८।०९		२१८।०९	१९३।००	
३२	1 1/4" GI bend.	no.	५५६।००	६२८।२८		६२८।२८	५५६।००	
३३	1 1/4" Gate Valve.	no.	३०१७।००	३४०९।२१		३४०९।२१	३०१७।००	
३४	1 1/4" Union Joint.	no.	२९५।००	३३३।३५		३३३।३५	२९५।००	
३५	GI reducer 1" to 1 1/4".	no.	११४।००	१२८।८२		१२८।८२	११४।००	
३६	GI reducer 1 1/4" to 1 1/2".	no.	१४२।००	१६०।४६		१६०।४६	१४२।००	
३७	12mm LLDP pipe 2.5kg/cm^2	m.	२९।००	३२।७७		३२।७७	२९।००	
३८	Geo textile filter paper	Sq.m	८५।००	९६।०५		९६।०५	८५।००	
३९	प्लाष्टिक स्प्रिङ्लर (३/४वे)	गोटा	१४२।००	१६०।४६		१६०।४६	१४२।००	
४०	प्लाष्टिक स्प्रिङ्लर (१वे)	गोटा	२५५।००	२८८।१५		२८८।१५	२५५।००	
४१	ब्रास (१वे)	गोटा	४५४।००	५१३।०२		५१३।०२	४५४।००	
४२	मेटल (१वे)	गोटा	२५५।००	२८८।१५		२८८।१५	२५५।००	
४३	एरिएटर मेसिन २ पंखे (१.५ HP)	गोटा	९०७२०।००	१०२५१३।६०		१०२५१३।६०	९०७२०।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
४४	एरिएटर मेसिन ४ पंखे (२ HP)	गोटा	१०७७३०।००	१२१७३४।९०		१२१७३४।९०	१०७७३०।००	
४५	ह्याकिट सेट (पानीको गुणस्तर जाच्ने)	गोटा	०।००	०।००		०।००	०।००	
४६	गेटमा लगाउने रवर सिल १० एम.एम.	र.मि.	७२६।००	८२०।३८		८२०।३८	७२६।००	
४७	सिंचाई गेट	के.जी	२७३।००	३०८।४९		३०८।४९	२७३।००	
४८	Z type sheet pile	के.जी	२२७।००	२५६।५१		२५६।५१	२२७।००	
४९	Geo bag (Geo textile,300 GSM)	गोटा	५११।००	५७७।४३		५७७।४३	५११।००	
५०	जलाधारतर्फ (बासको पाइलिङमा) कच्चा सप्लाइ गरी राख्ने काम		०।००	०।००		०।००	०।००	
	तीन लाइन पाइलिङ भएको ठाउमा	प्रति १०० मीटर लम्बाई	५४००।००	६१०२।००		६१०२।००	५४००।००	
	चार लाइन पाइलिङ भएको ठाउमा	प्रति १०० मीटर लम्बाई	८१००।००	९१५३।००		९१५३।००	८१००।००	
	पाँच लाइन पाइलिङ भएको ठाउमा	प्रति १०० मीटर लम्बाई	१०८००।००	१२२०४।००		१२२०४।००	१०८००।००	
५१	6 inch wide rubber seal	मिटर	४१६।००	४७०।०८		४७०।०८	४१६।००	
५२	**GPR PIPES AS PER IS: 12709:1994**		०।००	०।००		०।००	०।००	
	PN.3,SN-2500 (124 Kpa)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	५४७०।००	६१८१।१०		६१८१।१०	५४७०।००	
	350 mm dia	मिटर	६३००।००	७११९।००		७११९।००	६३००।००	
	400 mm dia	मिटर	८४९८।००	९६०२।७४		९६०२।७४	८४९८।००	
	450 mm dia	मिटर	१००७३।००	११३८२।४९		११३८२।४९	१००७३।००	
	500 mm dia	मिटर	१२३६९।००	१३९७६।९७		१३९७६।९७	१२३६९।००	
	600 mm dia	मिटर	१४६१९।००	१६५१९।४७		१६५१९।४७	१४६१९।००	
	700 mm dia	मिटर	२१२७१।००	२४०३६।२३		२४०३६।२३	२१२७१।००	
	800 mm dia	मिटर	२७७३३।००	३१३३८।२९		३१३३८।२९	२७७३३।००	
	900 mm dia	मिटर	२९५६१।००	३३४०३।९३		३३४०३।९३	२९५६१।००	
	1000 mm dia	मिटर	३५६६५।००	४०३०१।४५		४०३०१।४५	३५६६५।००	
	1100 mm dia	मिटर	४८२२७।००	५४४९६।५१		५४४९६।५१	४८२२७।००	
	1200 mm dia	मिटर	५६६४२।००	६४००५।४६		६४००५।४६	५६६४२।००	
	1300 mm dia	मिटर	६९५२५।००	७८५६३।२५		७८५६३।२५	६९५२५।००	
	1400 mm dia	मिटर	७४७८६।००	८४५०८।१८		८४५०८।१८	७४७८६।००	
	1500 mm dia	मिटर	८४९९९।००	९६०४८।८७		९६०४८।८७	८४९९९।००	
	1600 mm dia	मिटर	९२२३६।००	१०४२२६।६८		१०४२२६।६८	९२२३६।००	
	1700 mm dia	मिटर	१०३९८६।००	११७५०४।१८		११७५०४।१८	१०३९८६।००	
	1800 mm dia	मिटर	११५६१४।००	१३०६४३।८२		१३०६४३।८२	११५६१४।००	
	1900 mm dia	मिटर	१२७३६६।००	१४३९२३।५८		१४३९२३।५८	१२७३६६।००	
	2000 mm dia	मिटर	१३९११६।००	१५७२०१।०८		१५७२०१।०८	१३९११६।००	
	2100 mm dia	मिटर	१५५१६२।००	१७५३३३।०६		१७५३३३।०६	१५५१६२।००	
	2200 mm dia	मिटर	१७१२०७।००	१९३४६३।९१		१९३४६३।९१	१७१२०७।००	
	2300 mm dia	मिटर	१८७३२३।००	२११६७४।९९		२११६७४।९९	१८७३२३।००	
	2400 mm dia	मिटर	२०३४४०।००	२२९८८७।२०		२२९८८७।२०	२०३४४०।००	
B)	PN.6,SN-2500 (124 Kpa)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	५८८१।००	६६४५।५३		६६४५।५३	५८८१।००	
	350 mm dia	मिटर	६७७४।००	७६५४।६२		७६५४।६२	६७७४।००	
	400 mm dia	मिटर	९१३७।००	१०३२४।८१		१०३२४।८१	९१३७।००	
	450 mm dia	मिटर	१०८३१।००	१२२३९।०३		१२२३९।०३	१०८३१।००	
	500 mm dia	मिटर	१३३००।००	१५०२९।००		१५०२९।००	१३३००।००	
	600 mm dia	मिटर	१५७२०।००	१७७६३।६०		१७७६३।६०	१५७२०।००	
	700 mm dia	मिटर	२२८७२।००	२५८४५।३६		२५८४५।३६	२२८७२।००	
	800 mm dia	मिटर	२९८१९।००	३३६९५।४७		३३६९५।४७	२९८१९।००	
	900 mm dia	मिटर	३१७८६।००	३५९१८।१८		३५९१८।१८	३१७८६।००	
	1000 mm dia	मिटर	३८३४९।००	४३३३४।३७		४३३३४।३७	३८३४९।००	
	1100 mm dia	मिटर	५१८५७।००	५८५९८।४१		५८५९८।४१	५१८५७।००	
	1200 mm dia	मिटर	६०९०५।००	६८८२२।६५		६८८२२।६५	६०९०५।००	
	1300 mm dia	मिटर	७४७५९।००	८४४७७।६७		८४४७७।६७	७४७५९।००	
	1400 mm dia	मिटर	८०४१५।००	९०८६८।९५		९०८६८।९५	८०४१५।००	
	1500 mm dia	मिटर	९१३९७।००	१०३२७८।६१		१०३२७८।६१	९१३९७।००	
	1600 mm dia	मिटर	९९१७८।००	११२०७१।१४		११२०७१।१४	९९१७८।००	
	1700 mm dia	मिटर	१११८१३।००	१२६३४८।६९		१२६३४८।६९	१११८१३।००	
	1800 mm dia	मिटर	१२४३१७।००	१४०४७८।२१		१४०४७८।२१	१२४३१७।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
	1900 mm dia	मिटर	१३६९५२।००	१५४७५५।७६		१५४७५५।७६	१३६९५२।००	
	2000 mm dia	मिटर	१४९५८८।००	१६९०३४।४४		१६९०३४।४४	१४९५८८।००	
	2100 mm dia	मिटर	१६६८४१।००	१८८५३०।३३		१८८५३०।३३	१६६८४१।००	
	2200 mm dia	मिटर	१८४०९४।००	२०८०२६।२२		२०८०२६।२२	१८४०९४।००	
	2300 mm dia	मिटर	२०१४२४।००	२२७६०९।१२		२२७६०९।१२	२०१४२४।००	
	2400 mm dia	मिटर	२१८७५२।००	२४७१८९।७६		२४७१८९।७६	२१८७५२।००	
C)	PN.9,SN-2500 (124 Kpa)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	६३५१।००	७१७६।६३		७१७६।६३	६३५१।००	
	350 mm dia	मिटर	७३१६।००	८२६७।०८		८२६७।०८	७३१६।००	
	400 mm dia	मिटर	९८६८।००	१११५०।८४		१११५०।८४	९८६८।००	
	450 mm dia	मिटर	११६९८।००	१३२१८।७४		१३२१८।७४	११६९८।००	
	500 mm dia	मिटर	१४३६४।००	१६२३१।३२		१६२३१।३२	१४३६४।००	
	600 mm dia	मिटर	१६९७७।००	१९१८४।०१		१९१८४।०१	१६९७७।००	
	700 mm dia	मिटर	२४७०१।००	२७९१२।१३		२७९१२।१३	२४७०१।००	
	800 mm dia	मिटर	३२२०५।००	३६३९१।६५		३६३९१।६५	३२२०५।००	
	900 mm dia	मिटर	३४३२९।००	३८७९१।७७		३८७९१।७७	३४३२९।००	
	1000 mm dia	मिटर	४१४१७।००	४६८०१।२१		४६८०१।२१	४१४१७।००	
	1100 mm dia	मिटर	५६००५।००	६३२८५।६५		६३२८५।६५	५६००५।००	
	1200 mm dia	मिटर	६५७७८।००	७४३२९।१४		७४३२९।१४	६५७७८।००	
	1300 mm dia	मिटर	८०७४०।००	९१२३६।२०		९१२३६।२०	८०७४०।००	
	1400 mm dia	मिटर	८६८४९।००	९८१३९।३७		९८१३९।३७	८६८४९।००	
	1500 mm dia	मिटर	९८७०८।००	१११५४०।०४		१११५४०।०४	९८७०८।००	
	1600 mm dia	मिटर	१०७११३।००	१२१०३७।६९		१२१०३७।६९	१०७११३।००	
	1700 mm dia	मिटर	१२०७५८।००	१३६४५६।५४		१३६४५६।५४	१२०७५८।००	
	1800 mm dia	मिटर	१३४२६३।००	१५१७१७।१९		१५१७१७।१९	१३४२६३।००	
	1900 mm dia	मिटर	१४७९०९।००	१६७१३७।१७		१६७१३७।१७	१४७९०९।००	
	2000 mm dia	मिटर	१६१५५४।००	१८२५५६।०२		१८२५५६।०२	१६१५५४।००	
	2100 mm dia	मिटर	१८०१८८।००	२०३६१२।४४		२०३६१२।४४	१८०१८८।००	
	2200 mm dia	मिटर	१९८८२२।००	२२४६६८।८६		२२४६६८।८६	१९८८२२।००	
	2300 mm dia	मिटर	२१७५३७।००	२४५८१६।८१		२४५८१६।८१	२१७५३७।००	
	2400 mm dia	मिटर	२३६२५३।००	२६६९६५।८९		२६६९६५।८९	२३६२५३।००	
D)	PN.12,SN-2500 (124 Kpa)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	६९२३।००	७८२२।९९		७८२२।९९	६९२३।००	
	350 mm dia	मिटर	७९७४।००	९०१०।६२		९०१०।६२	७९७४।००	
	400 mm dia	मिटर	१०७५६।००	१२१५४।२८		१२१५४।२८	१०७५६।००	
	450 mm dia	मिटर	१२७५०।००	१४४०७।५०		१४४०७।५०	१२७५०।००	
	500 mm dia	मिटर	१५६५७।००	१७६९२।४१		१७६९२।४१	१५६५७।००	
	600 mm dia	मिटर	१८५०५।००	२०९१०।६५		२०९१०।६५	१८५०५।००	
	700 mm dia	मिटर	२६९२५।००	३०४२५।२५		३०४२५।२५	२६९२५।००	
	800 mm dia	मिटर	३५१०४।००	३९६६७।५२		३९६६७।५२	३५१०४।००	
	900 mm dia	मिटर	३७४१८।००	४२२८२।३४		४२२८२।३४	३७४१८।००	
	1000 mm dia	मिटर	४५१४४।००	५१०१२।७२		५१०१२।७२	४५१४४।००	
	1100 mm dia	मिटर	६१०४५।००	६८९८०।८५		६८९८०।८५	६१०४५।००	
	1200 mm dia	मिटर	७१६९७।००	८१०१७।६१		८१०१७।६१	७१६९७।००	
	1300 mm dia	मिटर	८८००६।००	९९४४६।७८		९९४४६।७८	८८००६।००	
	1400 mm dia	मिटर	९४६६६।००	१०६९७२।५८		१०६९७२।५८	९४६६६।००	
	1500 mm dia	मिटर	१०७५९१।००	१२१५७७।८३		१२१५७७।८३	१०७५९१।००	
	1600 mm dia	मिटर	११६७५३।००	१३१९३०।८९		१३१९३०।८९	११६७५३।००	
	1700 mm dia	मिटर	१३१६२७।००	१४८७३८।५१		१४८७३८।५१	१३१६२७।००	
	1800 mm dia	मिटर	१४६३४६।००	१६५३७०।९८		१६५३७०।९८	१४६३४६।००	
	1900 mm dia	मिटर	१६१२२१।००	१८२१७९।७३		१८२१७९।७३	१६१२२१।००	
	2000 mm dia	मिटर	१७६०९४।००	१९८९८६।२२		१९८९८६।२२	१७६०९४।००	
	2100 mm dia	मिटर	१९६४०५।००	२२१९३७।६५		२२१९३७।६५	१९६४०५।००	
	2200 mm dia	मिटर	२१६७१५।००	२४४८८७।९५		२४४८८७।९५	२१६७१५।००	
	2300 mm dia	मिटर	२३७११६।००	२६७९४१।०८		२६७९४१।०८	२३७११६।००	
	2400 mm dia	मिटर	२५७५१६।००	२९०९९३।०८		२९०९९३।०८	२५७५१६।००	
E)	PN.15,SN-2500 (124 Kpa)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	७६१६।००	८६०६।०८		८६०६।०८	७६१६।००	
	350 mm dia	मिटर	८७७२।००	९९१२।३६		९९१२।३६	८७७२।००	
	400 mm dia	मिटर	११८३२।००	१३३७०।१६		१३३७०।१६	११८३२।००	
	450 mm dia	मिटर	१४०२५।००	१५८४८।२५		१५८४८।२५	१४०२५।००	
	500 mm dia	मिटर	१७२२२।००	१९४६०।८६		१९४६०।८६	१७२२२।००	
	600 mm dia	मिटर	२०३५५।००	२३००१।१५		२३००१।१५	२०३५५।००	
	700 mm dia	मिटर	२९६१७।००	३३४६७।२१		३३४६७।२१	२९६१७।००	

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
	800 mm dia	मिटर	३८६१४।००	४३६३३।८२		४३६३३।८२	३८६१४।००	
	900 mm dia	मिटर	४११६०।००	४६५१०।८०		४६५१०।८०	४११६०।००	
	1000 mm dia	मिटर	४९६५९।००	५६११४।६७		५६११४।६७	४९६५९।००	
	1100 mm dia	मिटर	६७१४९।००	७५८७८।३७		७५८७८।३७	६७१४९।००	
	1200 mm dia	मिटर	७८८६७।००	८९११९।७१		८९११९।७१	७८८६७।००	
	1300 mm dia	मिटर	९६८०७।००	१०९३९१।९१		१०९३९१।९१	९६८०७।००	
	1400 mm dia	मिटर	१०४१३२।००	११७६६९।१६		११७६६९।१६	१०४१३२।००	
	1500 mm dia	मिटर	११८३५१।००	१३३७३६।६३		१३३७३६।६३	११८३५१।००	
	1600 mm dia	मिटर	१२८४२८।००	१४५१२३।६४		१४५१२३।६४	१२८४२८।००	
	1700 mm dia	मिटर	१४४७९०।००	१६३६१२।७०		१६३६१२।७०	१४४७९०।००	
	1800 mm dia	मिटर	१६०९८१।००	१८१९०८।५३		१८१९०८।५३	१६०९८१।००	
	1900 mm dia	मिटर	१७७३४२।००	२००३९६।४६		२००३९६।४६	१७७३४२।००	
	2000 mm dia	मिटर	१९३७०४।००	२१८८८५।५२		२१८८८५।५२	१९३७०४।००	
	2100 mm dia	मिटर	२१६०४६।००	२४४१३१।९८		२४४१३१।९८	२१६०४६।००	
	2200 mm dia	मिटर	२३८३८७।००	२६९३७७।३१		२६९३७७।३१	२३८३८७।००	
	2300 mm dia	मिटर	२६०८२७।००	२९४७३४।५१		२९४७३४।५१	२६०८२७।००	
	2400 mm dia	मिटर	२८३२६७।००	३२००९१।७१		३२००९१।७१	२८३२६७।००	
F)	PN.3,SN-5000(248 Kpa)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	७१२१।००	८०४६।७३		८०४६।७३	७१२१।००	
	350 mm dia	मिटर	८२०२।००	९२६८।२६		९२६८।२६	८२०२।००	
	400 mm dia	मिटर	११०६४।००	१२५०२।३२		१२५०२।३२	११०६४।००	
	450 mm dia	मिटर	१३११५।००	१४८१९।९५		१४८१९।९५	१३११५।००	
	500 mm dia	मिटर	१६१०४।००	१८१९७।५२		१८१९७।५२	१६१०४।००	
	600 mm dia	मिटर	१९०३४।००	२१५०८।४२		२१५०८।४२	१९०३४।००	
	700 mm dia	मिटर	२७६९५।००	३१२९५।३५		३१२९५।३५	२७६९५।००	
	800 mm dia	मिटर	३६१०७।००	४०८००।९१		४०८००।९१	३६१०७।००	
	900 mm dia	मिटर	३८४८८।००	४३४९१।४४		४३४९१।४४	३८४८८।००	
	1000 mm dia	मिटर	४६४३६।००	५२४७२।६८		५२४७२।६८	४६४३६।००	
	1100 mm dia	मिटर	६२७९१।००	७०९५३।८३		७०९५३।८३	६२७९१।००	
	1200 mm dia	मिटर	७३७४८।००	८३३३५।२४		८३३३५।२४	७३७४८।००	
	1300 mm dia	मिटर	९०५२३।००	१०२२९०।९९		१०२२९०।९९	९०५२३।००	
	1400 mm dia	मिटर	९७३७२।००	११००३०।३६		११००३०।३६	९७३७२।००	
	1500 mm dia	मिटर	११०६६८।००	१२५०५४।८४		१२५०५४।८४	११०६६८।००	
	1600 mm dia	मिटर	१२००९१।००	१३५७०२।८३		१३५७०२।८३	१२००९१।००	
	1700 mm dia	मिटर	१३५३९०।००	१५२९९०।७०		१५२९९०।७०	१३५३९०।००	
	1800 mm dia	मिटर	१५०५३१।००	१७०१००।०३		१७०१००।०३	१५०५३१।००	
	1900 mm dia	मिटर	१६५८३०।००	१८७३८७।९०		१८७३८७।९०	१६५८३०।००	
	2000 mm dia	मिटर	१८११२९।००	२०४६७५।७७		२०४६७५।७७	१८११२९।००	
	2100 mm dia	मिटर	२०२०२१।००	२२८२८३।७३		२२८२८३।७३	२०२०२१।००	
	2200 mm dia	मिटर	२२२९१२।००	२५१८९०।५६		२५१८९०।५६	२२२९१२।००	
	2300 mm dia	मिटर	२४३८९६।००	२७५६०२।४८		२७५६०२।४८	२४३८९६।००	
	2400 mm dia	मिटर	२६४८७९।००	२९९३१३।२७		२९९३१३।२७	२६४८७९।००	
G)	PN.6,SN-5000(248 Kpa)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	८२३३।००	९३०३।२९		९३०३।२९	८२३३।००	
	350 mm dia	मिटर	९४८४।००	१०७१६।९२		१०७१६।९२	९४८४।००	
	400 mm dia	मिटर	१२७९३।००	१४४५६।०९		१४४५६।०९	१२७९३।००	
	450 mm dia	मिटर	१५१६४।००	१७१३५।३२		१७१३५।३२	१५१६४।००	
	500 mm dia	मिटर	१८६२०।००	२१०४०।६०		२१०४०।६०	१८६२०।००	
	600 mm dia	मिटर	२२००८।००	२४८६९।०४		२४८६९।०४	२२००८।००	
	700 mm dia	मिटर	३२०२०।००	३६१८२।६०		३६१८२।६०	३२०२०।००	
	800 mm dia	मिटर	४१७४८।००	४७१७५।२४		४७१७५।२४	४१७४८।००	
	900 mm dia	मिटर	४४५०१।००	५०२८६।१३		५०२८६।१३	४४५०१।००	
	1000 mm dia	मिटर	५३६८९।००	६०६६८।५७		६०६६८।५७	५३६८९।००	
	1100 mm dia	मिटर	७२५९९।००	८२०३६।८७		८२०३६।८७	७२५९९।००	
	1200 mm dia	मिटर	८५२६८।००	९६३५२।८४		९६३५२।८४	८५२६८।००	
	1300 mm dia	मिटर	१०४६६३।००	११८२६९।१९		११८२६९।१९	१०४६६३।००	
	1400 mm dia	मिटर	११२५८२।००	१२७२१७।६६		१२७२१७।६६	११२५८२।००	
	1500 mm dia	मिटर	१२७९५५।००	१४४५८९।१५		१४४५८९।१५	१२७९५५।००	
	1600 mm dia	मिटर	१३८८५०।००	१५६९००।५०		१५६९००।५०	१३८८५०।००	
	1700 mm dia	मिटर	१५६५३९।००	१७६८८९।०७		१७६८८९।०७	१५६५३९।००	
	1800 mm dia	मिटर	१७४०४४।००	१९६६६९।७२		१९६६६९।७२	१७४०४४।००	
	1900 mm dia	मिटर	१९१७३३।००	२१६६५८।२९		२१६६५८।२९	१९१७३३।००	
	2000 mm dia	मिटर	२०९४२२।००	२३६६४६।८६		२३६६४६।८६	२०९४२२।००	
	2100 mm dia	मिटर	२३३५७७।००	२६३९४२।०१		२६३९४२।०१	२३३५७७।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
	2200 mm dia	मिटर	२५७७३२।००	२९१२३७।१६		२९१२३७।१६	२५७७३२।००	
	2300 mm dia	मिटर	२८१९९३।००	३१८६५२।०९		३१८६५२।०९	२८१९९३।००	
	2400 mm dia	मिटर	३०६२५४।००	३४६०६७।०२		३४६०६७।०२	३०६२५४।००	
H)	PN.9,SN-5000(248 Kpa)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	९६०३।००	१०८५१।३९		१०८५१।३९	९६०३।००	
	350 mm dia	मिटर	११०६२।००	१२५००।०६		१२५००।०६	११०६२।००	
	400 mm dia	मिटर	१४९२२।००	१६८६१।८६		१६८६१।८६	१४९२२।००	
	450 mm dia	मिटर	१७६८७।००	१९९८६।३१		१९९८६।३१	१७६८७।००	
	500 mm dia	मिटर	२१७१८।००	२४५४१।३४		२४५४१।३४	२१७१८।००	
	600 mm dia	मिटर	२५६६९।००	२९००५।९७		२९००५।९७	२५६६९।००	
	700 mm dia	मिटर	३७३४९।००	४२२०४।३७		४२२०४।३७	३७३४९।००	
	800 mm dia	मिटर	४८६९४।००	५५०२४।२२		५५०२४।२२	४८६९४।००	
	900 mm dia	मिटर	५१९०५।००	५८६५२।६५		५८६५२।६५	५१९०५।००	
	1000 mm dia	मिटर	६२६२३।००	७०७६३।९९		७०७६३।९९	६२६२३।००	
	1100 mm dia	मिटर	८४६८०।००	९५६८८।४०		९५६८८।४०	८४६८०।००	
	1200 mm dia	मिटर	९९४५५।००	११२३८४।१५		११२३८४।१५	९९४५५।००	
	1300 mm dia	मिटर	१२२०७८।००	१३७९४८।१४		१३७९४८।१४	१२२०७८।००	
	1400 mm dia	मिटर	१३१३१५।००	१४८३८५।९५		१४८३८५।९५	१३१३१५।००	
	1500 mm dia	मिटर	१४९२४७।००	१६८६४९।११		१६८६४९।११	१४९२४७।००	
	1600 mm dia	मिटर	१६१९५४।००	१८३००८।०२		१८३००८।०२	१६१९५४।००	
	1700 mm dia	मिटर	१८२५८६।००	२०६३२२।१८		२०६३२२।१८	१८२५८६।००	
	1800 mm dia	मिटर	२०३००५।००	२२९३९५।६५		२२९३९५।६५	२०३००५।००	
	1900 mm dia	मिटर	२२३६३८।००	२५२७१०।९४		२५२७१०।९४	२२३६३८।००	
	2000 mm dia	मिटर	२४४२७१।००	२७६०२६।२३		२७६०२६।२३	२४४२७१।००	
	2100 mm dia	मिटर	२७२४४४।००	३०७८६१।७२		३०७८६१।७२	२७२४४४।००	
	2200 mm dia	मिटर	३००६१८।००	३३९६९८।३४		३३९६९८।३४	३००६१८।००	
	2300 mm dia	मिटर	३२८९१७।००	३७१६७६।२१		३७१६७६।२१	३२८९१७।००	
	2400 mm dia	मिटर	३५७२१५।००	४०३६५२।९५		४०३६५२।९५	३५७२१५।००	
I)	PN.12,SN-5000(248 Kpa)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	१०४६८।००	११८२८।८४		११८२८।८४	१०४६८।००	
	350 mm dia	मिटर	१२०५८।००	१३६२५।५४		१३६२५।५४	१२०५८।००	
	400 mm dia	मिटर	१६२६४।००	१८३७८।३२		१८३७८।३२	१६२६४।००	
	450 mm dia	मिटर	१९२७८।००	२१७८४।१४		२१७८४।१४	१९२७८।००	
	500 mm dia	मिटर	२३६७३।००	२६७५०।४९		२६७५०।४९	२३६७३।००	
	600 mm dia	मिटर	२७९७९।००	३१६१६।२७		३१६१६।२७	२७९७९।००	
	700 mm dia	मिटर	४०७१०।००	४६००२।३०		४६००२।३०	४०७१०।००	
	800 mm dia	मिटर	५३०७७।००	५९९७७।०१		५९९७७।०१	५३०७७।००	
	900 mm dia	मिटर	५६५७७।००	६३९३२।०१		६३९३२।०१	५६५७७।००	
	1000 mm dia	मिटर	६८२५९।००	७७१३२।६७		७७१३२।६७	६८२५९।००	
	1100 mm dia	मिटर	९२३००।००	१०४२९९।००		१०४२९९।००	९२३००।००	
	1200 mm dia	मिटर	१०८४०८।००	१२२५०१।०४		१२२५०१।०४	१०८४०८।००	
	1300 mm dia	मिटर	१३३०६६।००	१५०३६४।५८		१५०३६४।५८	१३३०६६।००	
	1400 mm dia	मिटर	१४३१३४।००	१६१७४१।४२		१६१७४१।४२	१४३१३४।००	
	1500 mm dia	मिटर	१६२६७९।००	१८३८२७।२७		१८३८२७।२७	१६२६७९।००	
	1600 mm dia	मिटर	१७६५३०।००	१९९४७८।९०		१९९४७८।९०	१७६५३०।००	
	1700 mm dia	मिटर	१९९०२०।००	२२४८९२।६०		२२४८९२।६०	१९९०२०।००	
	1800 mm dia	मिटर	२२१२७५।००	२५००४०।७५		२५००४०।७५	२२१२७५।००	
	1900 mm dia	मिटर	२४३७६५।००	२७५४५४।४५		२७५४५४।४५	२४३७६५।००	
	2000 mm dia	मिटर	२६६२५५।००	३००८६८।१५		३००८६८।१५	२६६२५५।००	
	2100 mm dia	मिटर	२९६९६५।००	३३५५७०।४५		३३५५७०।४५	२९६९६५।००	
	2200 mm dia	मिटर	३२७६७४।००	३७०२७१।६२		३७०२७१।६२	३२७६७४।००	
	2300 mm dia	मिटर	३५८५१८।००	४०५१२५।३४		४०५१२५।३४	३५८५१८।००	
	2400 mm dia	मिटर	३८९३६३।००	४३९९८०।१९		४३९९८०।१९	३८९३६३।००	
J)	PN-15, SN-5000(248Kpa)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	300 mm dia	मिटर	११५१४।००	१३०१०।८२		१३०१०।८२	११५१४।००	
	350 mm dia	मिटर	१३२६३।००	१४९८७।१९		१४९८७।१९	१३२६३।००	
	400 mm dia	मिटर	१७८९१।००	२०२१६।८३		२०२१६।८३	१७८९१।००	
	450 mm dia	मिटर	२१२०६।००	२३९६२।७८		२३९६२।७८	२१२०६।००	
	500 mm dia	मिटर	२६०४०।००	२९४२५।२०		२९४२५।२०	२६०४०।००	
	600 mm dia	मिटर	३०७७७।००	३४७७८।०१		३४७७८।०१	३०७७७।००	
	700 mm dia	मिटर	४४७८२।००	५०६०३।६६		५०६०३।६६	४४७८२।००	
	800 mm dia	मिटर	५८३८४।००	६५९७३।९२		६५९७३।९२	५८३८४।००	
	900 mm dia	मिटर	६२२३४।००	७०३२४।४२		७०३२४।४२	६२२३४।००	
	1000 mm dia	मिटर	७५०८५।००	८४८४६।०५		८४८४६।०५	७५०८५।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
	1100 mm dia	मिटर	१०१५३१।००	११४७३०।०३		११४७३०।०३	१०१५३१।००	
	1200 mm dia	मिटर	११९२४८।००	१३४७५०।२४		१३४७५०।२४	११९२४८।००	
	1300 mm dia	मिटर	१४६३७३।००	१६५४०१।४९		१६५४०१।४९	१४६३७३।००	
	1400 mm dia	मिटर	१५७४४७।००	१७७९१५।११		१७७९१५।११	१५७४४७।००	
	1500 mm dia	मिटर	१७८९४७।००	२०२२१०।११		२०२२१०।११	१७८९४७।००	
	1600 mm dia	मिटर	१९४१८२।००	२१९४२५।६६		२१९४२५।६६	१९४१८२।००	
	1700 mm dia	मिटर	२१८९२२।००	२४७३८१।८६		२४७३८१।८६	२१८९२२।००	
	1800 mm dia	मिटर	२४३४०३।००	२७५०४५।३९		२७५०४५।३९	२४३४०३।००	
	1900 mm dia	मिटर	२६८१४२।००	३०३०००।४६		३०३०००।४६	२६८१४२।००	
	2000 mm dia	मिटर	२९२८८०।००	३३०९५४।४०		३३०९५४।४०	२९२८८०।००	
	2100 mm dia	मिटर	३२६६६०।००	३६९१२५।८०		३६९१२५।८०	३२६६६०।००	
	2200 mm dia	मिटर	३६०४४१।००	४०७२९८।३३		४०७२९८।३३	३६०४४१।००	
	2300 mm dia	मिटर	३९४३७१।००	४४५६३९।२३		४४५६३९।२३	३९४३७१।००	
	2400 mm dia	मिटर	४२८३००।००	४८३९७९।००		४८३९७९।००	४२८३००।००	
५२	HOPE DOUBLE WALL CORRUGATED PIPES (DWC) (SN 8)		०।००	०।००		०।००	०।००	
1	100mm dia	मिटर	५४०।००	६१०।२०		६१०।२०	५४०।००	
2	150mm dia	मिटर	१०८०।००	१२२०।४०		१२२०।४०	१०८०।००	
3	200 mm dia	मिटर	१६२०।००	१८३०।६०		१८३०।६०	१६२०।००	
4	250 mm dia	मिटर	२०५२।००	२३१८।७६		२३१८।७६	२०५२।००	
5	300 mm dia	मिटर	३४१३।००	३८५६।६९		३८५६।६९	३४१३।००	
6	400 mm dia	मिटर	४३९६।००	४९६७।४८		४९६७।४८	४३९६।००	
7	500 mm dia	मिटर	५२४९।००	५९३१।३७		५९३१।३७	५२४९।००	
8	600 mm dia	मिटर	९०४०।००	१०२१५।२०		१०२१५।२०	९०४०।००	
9	800 mm dia	मिटर	१४९८५।००	१६९३३।०५		१६९३३।०५	१४९८५।००	
10	1000 mm dia	मिटर	२२५७२।००	२५५०६।३६		२५५०६।३६	२२५७२।००	

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक अध्यक्ष

बिधुतसंग सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
१	स्थानीय स्तरमा उत्पादित विधुत पोलहरु (पि.ए.सि.) :							
	८ मिटर लामो	गोटा	७६३७।७६	८६३०।६७		८६३०।६७	७६३७।७६	ढुवानी तथा लोड अनलोड बाहेक
	९ मिटर लामो	गोटा	८७६०।९६	९८९९।८८		९८९९।८८	८७६०।९६	
	११ मिटर लामो	गोटा	१७४०९।६०	१९६७२।८५		१९६७२।८५	१७४०९।६०	
२	स्थानीय स्तरमा उत्पादित (सिजनिङ्ग गरिएको) विधुत पोलहरु (काठको) :		०।००	०।००		०।००	०।००	
	८ मिटर लामो	गोटा	३८१३।५०	४३०९।२६		४३०९।२६	३८१३।५०	
	९ मिटर लामो	गोटा	४३९१।३०	४९६२।१७		४९६२।१७	४३९१।३०	
३	Galvanized Steel Tubular Pole (11m)	गोटा	२७८७८।८८	३१५०३।१३		३१५०३।१३	२७८७८।८८	
	Galvanized Steel Tubular Pole (9m)		२२८०९।९९	२५७७५।२९		२५७७५।२९	२२८०९।९९	
४	पि.भि.सि.तार ७/१८	Mtr	५७।२०	६४।६४		६४।६४	५७।२०	
	७/२०	Mtr	३४।६०	३९।१०		३९।१०	३४।६०	
	७/२२	Mtr	२२।७०	२५।६५		२५।६५	२२।७०	
	३/२०	Mtr	१७।३०	१९।५५		१९।५५	१७।३०	
	३/२२	Mtr	१०।८०	१२।२०		१२।२०	१०।८०	
	१/१८	Mtr	७।६०	८।५९		८।५९	७।६०	
			०।००	०।००		०।००	०।००	
५	फ्लेक्जिबल तार		०।००	०।००		०।००	०।००	
	१४/६० MDM	Mtr	५।४०	६।१०		६।१०	५।४०	
	१४/६० SPT	Mtr	७।६०	८।५९		८।५९	७।६०	
	२३/६० SPT	Mtr	१०।८०	१२।२०		१२।२०	१०।८०	
	४०/६० HV	Mtr	१७।३०	१९।५५		१९।५५	१७।३०	
	१४/६० TP	Mtr	१०।८०	१२।२०		१२।२०	१०।८०	
	२३/६० TP	Mtr	१३।००	१४।६९		१४।६९	१३।००	
	४०/६० TP	Mtr	१७।३०	१९।५५		१९।५५	१७।३०	
	२३/६० TWR	Mtr	१७।३०	१९।५५		१९।५५	१७।३०	
	४०/६० TWR	Mtr	१७।३०	१९।५५		१९।५५	१७।३०	
	२३/६० TCR	Mtr	२०।५०	२३।१७		२३।१७	२०।५०	
	४०/६० TCR	Mtr	२५।९०	२९।२७		२९।२७	२५।९०	
६	टि.भी. एन्टिना तार (फ्याट)	क्वायल	१०४०।००	११७५।२०		११७५।२०	१०४०।००	
७	कन्सेन्डिक ४ मि.मि.	Mtr	२५।९०	२९।२७		२९।२७	२५।९०	
	कन्सेन्डिक ६ मि.मि.	Mtr	२९।२०	३३।००		३३।००	२९।२०	
	कन्सेन्डिक १० मि.मि.	Mtr	४२।१०	४७।५७		४७।५७	४२।१०	
	कन्सेन्डिक १६ मि.मि.	Mtr	७०।२०	७९।३३		७९।३३	७०।२०	
	कन्सेन्डिक २५ मि.मि.	Mtr	९२।९०	१०४।९८		१०४।९८	९२।९०	
८	प्लाष्टिकको स्वीच बोर्ड ४/४ ईञ्च साईजको	गोटा	२२।७०	२५।६५		२५।६५	२२।७०	
	४/६ ईञ्च साईजको	गोटा	३४।६०	३९।१०		३९।१०	३४।६०	
	६/८ ईञ्च साईजको	गोटा	६२।६०	७०।७४		७०।७४	६२।६०	
	८/१० ईञ्च साईजको	गोटा	७४।५०	८४।१९		८४।१९	७४।५०	
	८/१२ ईञ्च साईजको	गोटा	१२१।००	१३६।७३		१३६।७३	१२१।००	
	१०/१२ ईञ्च साईजको	गोटा	१५५।५०	१७५।७२		१७५।७२	१५५।५०	
९	सनमाईका टप स्वीच बोर्ड ४/४ ईञ्च साईजको	गोटा	२४।८०	२८।०२		२८।०२	२४।८०	
	४/६ ईञ्च साईजको	गोटा	३५।६०	४०।२३		४०।२३	३५।६०	
	६/८ ईञ्च साईजको	गोटा	५०।८०	५७।४०		५७।४०	५०।८०	
	८/१० ईञ्च साईजको	गोटा	९४।००	१०६।२२		१०६।२२	९४।००	
	८/१२ ईञ्च साईजको	गोटा	१०९।१०	१२३।२८		१२३।२८	१०९।१०	
	१०/१२ ईञ्च साईजको	गोटा	१५९।८०	१८०।५७		१८०।५७	१५९।८०	
१०	स्वीच (५ एम्पियर)		०।००	०।००		०।००	०।००	
	एकतर्फी	गोटा	२२।७०	२५।६५		२५।६५	२२।७०	
	दुई तर्फी	गोटा	२८।१०	३१।७५		३१।७५	२८।१०	
	बेड स्वीच	गोटा	२२।७०	२५।६५		२५।६५	२२।७०	
११	टु पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	२८।१०	३१।७५		३१।७५	२८।१०	
	थ्री पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	४५।४०	५१।३०		५१।३०	४५।४०	
	फाईभ पिन सकेट (५ एम्पियर)	गोटा	४०।००	४५।२०		४५।२०	४०।००	
१२	पावर सकेट थ्री ईन वन (१५ एम्पियर)	गोटा	१६०।९०	१८१।८२		१८१।८२	१६०।९०	
	पावर सकेट फाईभ ईन वन (१५ एम्पियर)	गोटा	२०७।४०	२३४।३६		२३४।३६	२०७।४०	
१३	मेन स्वीच (१६ एम्पियर) राम्रो	गोटा	५१९।५०	५८७।०४		५८७।०४	५१९।५०	
	मेन स्वीच (३२ एम्पियर)	गोटा	८६६।२०	९७८।८१		९७८।८१	८६६।२०	
	मेन स्वीच (६४ एम्पियर)	गोटा	५९४।००	६७१।२२		६७१।२२	५९४।००	
१४	किट क्याट (१६ एम्पियर)	गोटा	४३।२०	४८।८२		४८।८२	४३।२०	
	(३२ एम्पियर)	गोटा	५४।००	६१।०२		६१।०२	५४।००	
	(६४ एम्पियर)	गोटा	१६७।४०	१८९।१६		१८९।१६	१६७।४०	
१५	पेण्डेड होल्डर	गोटा	२२।७०	२५।६५		२५।६५	२२।७०	
१६	ब्याटेन होल्डर	गोटा	३४।६०	३९।१०		३९।१०	३४।६०	
१७	एङ्गल होल्डर	गोटा	४०।००	४५।२०		४५।२०	४०।००	
१८	बोर्ड ईण्डिकेटर	गोटा	२८।१०	३१।७५		३१।७५	२८।१०	
१९	सिलिङ्ग रोज	गोटा	३४।६०	३९।१०		३९।१०	३४।६०	
२०	फ्यूज साधारण	गोटा	२८।१०	३१।७५		३१।७५	२८।१०	
२१	बेल साधारण	गोटा	२७६।५०	३१२।४५		३१२।४५	२७६।५०	

सि.नं.	विवरण	प्रति ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
२२	बेल एसी डिसी भएको	गोटा	१७२।८०	१९५।२६		१९५।२६	१७२।८०	
२३	टप टु पिन (५ एम्पियर)	गोटा	२२।७०	२५।६५		२५।६५	२२।७०	
	थ्री पिन (५ एम्पियर)	गोटा	४५।४०	५१।३०		५१।३०	४५।४०	
२४	मेल फिमेल	गोटा	३४।६०	३९।१०		३९।१०	३४।६०	
	टु पिन मल्टी	गोटा	४५।४०	५१।३०		५१।३०	४५।४०	
	३ पिन मल्टी	गोटा	४५।४०	५१।३०		५१।३०	४५।४०	
२५	ट्यूब लाईट सेट २४ ईञ्च	सेट	७३०।१०	८२५।०१		८२५।०१	७३०।१०	
	४८ ईञ्च	सेट	८०२।४०	९०६।७१		९०६।७१	८०२।४०	
२६	पि.भि.सि. वायरिङ्ग पाईप, एल्बो, जक्सन, सहित १० फिट		०।००	०।००		०।००	०।००	
	रेक्टेङ्गुलर	गोटा	६४।८०	७३।२२		७३।२२	६४।८०	
	सर्कुलर	गोटा	४८।६०	५४।९२		५४।९२	४८।६०	
२७	पि.भि.सि. टेप	गोटा	२१।६०	२४।४१		२४।४१	२१।६०	
२८	बिजुलीको बल्ब १० वाट	गोटा	३०।००	३३।९०		३३।९०	३०।००	
	बिजुलीको बल्ब २५ वाट	गोटा	३१।३०	३५।३७		३५।३७	३१।३०	
	बिजुलीको बल्ब ४० वाट	गोटा	३६।७०	४१।४७		४१।४७	३६।७०	
	बिजुलीको बल्ब ६० वाट	गोटा	३८।१०	४३।०५		४३।०५	३८।१०	
	बिजुलीको बल्ब १०० वाट	गोटा	४१।००	४६।३३		४६।३३	४१।००	
	बिजुलीको बल्ब ५०० वाट	गोटा	१७२।८०	१९५।२६		१९५।२६	१७२।८०	
२९	भ्यापर लाईट	सेट	२०२५।००	२२८८।२५		२२८८।२५	२०२५।००	
	हेलोजिन सेट (चाईनिज)	सेट	९०१।८०	१०१९।०३		१०१९।०३	९०१।८०	
	हेलोजिन सेट (अन्य)	सेट	२०९०।९०	२३६२।७२		२३६२।७२	२०९०।९०	
३०	ट्यूब लाईटका सामानहरु		०।००	०।००		०।००	०।००	
	साधारण चोक	गोटा	१३५।००	१५२।५५		१५२।५५	१३५।००	
	ईलेक्ट्रोनिक चोक ४० वाट	गोटा	२१६।००	२४४।०८		२४४।०८	२१६।००	
	स्टार्टर	गोटा	१८।६०	२१।०२		२१।०२	१८।६०	
	ट्यूब होल्डर	गोटा	२१।६०	२४।४१		२४।४१	२१।६०	
	ट्यूब ४ फिट (११ मि.मि. डायमिटर)	गोटा	९७।२०	१०९।८४		१०९।८४	९७।२०	
	ट्यूब ४ फिट (२० मि.मि. डायमिटर)	गोटा	१०२।६०	११५।९४		११५।९४	१०२।६०	
	ट्यूब २ फिट (११ मि.मि. डायमिटर)	गोटा	१०८।००	१२२।०४		१२२।०४	१०८।००	
	ट्यूब २ फिट (२० मि.मि. डायमिटर)	गोटा	१०८।००	१२२।०४		१२२।०४	१०८।००	
	ट्यूब फ्रेम २ फिट साधारण	गोटा	१९४।४०	२१९।६७		२१९।६७	१९४।४०	
	ट्यूब फ्रेम ४ फिट ,,	गोटा	२९१।६०	३२९।५१		३२९।५१	२९१।६०	
३१	एम.सि.बि. (६, १०, १६ ए.) ईन्डियन	गोटा	१०८।००	१२२।०४		१२२।०४	१०८।००	
	एम.सि.बि. (६, १०, १६, ३२, ४०, ए.) चाईनिज	गोटा	१०८।००	१२२।०४		१२२।०४	१०८।००	
	एम.सि.बि. ३२ एम्. ईन्डियन	गोटा	१६२।००	१८३।०६		१८३।०६	१६२।००	
	एम.सि.बि. ४० एम्. ईन्डियन	गोटा	२७०।००	३०५।१०		३०५।१०	२७०।००	
	एम.सि.बि. बक्स वन वे पि.भि.सि.	गोटा	३२।४०	३६।६१		३६।६१	३२।४०	
	एम.सि.बि. बक्स टु वे पि.भि.सि.	गोटा	३२।४०	३६।६१		३६।६१	३२।४०	
	एम.सि.बि. बक्स थ्री वे पि.भि.सि.	गोटा	७५।६०	८५।४३		८५।४३	७५।६०	
	एम.सि.बि. बक्स फोर वे पि.भि.सि.	गोटा	७५।६०	८५।४३		८५।४३	७५।६०	
	एम.सि.बि. बक्स फाईभ वे पि.भि.सि.	गोटा	२१६।००	२४४।०८		२४४।०८	२१६।००	
	एम.सि.बि. बक्स सिक्स वे पि.भि.सि.	गोटा	२५९।२०	२९२।९०		२९२।९०	२५९।२०	
	एम.सि.बि. बक्स सेभेन वे पि.भि.सि.	गोटा	३०२।४०	३४१।७१		३४१।७१	३०२।४०	
	एम.सि.बि. बक्स एट वे पि.भि.सि.	गोटा	३४५।६०	३९०।५३		३९०।५३	३४५।६०	
३२	ग्याङ्ग वे बक्स		०।००	०।००		०।००	०।००	
	वन वे	गोटा	२१।६०	२४।४१		२४।४१	२१।६०	
	टु वे	गोटा	२७।००	३०।५१		३०।५१	२७।००	
	थ्री वे	गोटा	३२।४०	३६।६१		३६।६१	३२।४०	
	फोर वे	गोटा	३७।८०	४२।७१		४२।७१	३७।८०	
	फाईभ वे	गोटा	४३।२०	४८।८२		४८।८२	४३।२०	
	सिक्स् वे	गोटा	४८।६०	५४।९२		५४।९२	४८।६०	
	सेभेन वे	गोटा	५४।००	६१।०२		६१।०२	५४।००	
	एट वे	गोटा	५९।४०	६७।१२		६७।१२	५९।४०	
३३	**काठको बक्स**		०।००	०।००		०।००	०।००	
	साईज ४" x ४"	गोटा	२१।६०	२४।४१		२४।४१	२१।६०	
	साईज ४" x ६"	गोटा	३२।४०	३६।६१		३६।६१	३२।४०	
	साईज ६" x ८"	गोटा	५४।००	६१।०२		६१।०२	५४।००	
	साईज ८" x १०"	गोटा	७५।६०	८५।४३		८५।४३	७५।६०	
	साईज १०" x १२"	गोटा	१०८।००	१२२।०४		१२२।०४	१०८।००	
	पावरबक्स्	गोटा	१०८।००	१२२।०४		१२२।०४	१०८।००	
	मिटर बक्स्	गोटा	२७०।००	३०५।१०		३०५।१०	२७०।००	
३४	**बक्स् प्लाष्टिकको**		०।००	०।००		०।००	०।००	
	साईज ४" x ४"	गोटा	२१।६०	२४।४१		२४।४१	२१।६०	
	साईज ४" x ६"	गोटा	३२।४०	३६।६१		३६।६१	३२।४०	
	साईज ६" x ८"	गोटा	५४।००	६१।०२		६१।०२	५४।००	
	साईज ८" x १०"	गोटा	७५।६०	८५।४३		८५।४३	७५।६०	
	साईज ८" x १२"	गोटा	१२९।६०	१४६।४५		१४६।४५	१२९।६०	
	साईज १०" x १२"	गोटा	१६७।४०	१८९।१६		१८९।१६	१६७।४०	
	पावर सकेट बक्स्	गोटा	३२।४०	३६।६१		३६।६१	३२।४०	

सि.नं.	विवरण	प्रति इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	मिटर बक्स्	गोटा	१९४।४०	२१९।६७		२१९।६७	१९४।४०	
	बक्स् सनमाईकाको		०।००	०।००		०।००	०।००	
	साईज ४" x ४"	गोटा	२७।००	३०।५१		३०।५१	२७।००	
	साईज ४" x ६"	गोटा	३७।८०	४२।७१		४२।७१	३७।८०	
	साईज ६" x ८"	गोटा	५४।००	६१।०२		६१।०२	५४।००	
३५	साईज ८" x १०"	गोटा	९१।८०	१०३।७३		१०३।७३	९१।८०	
	साईज ८" x १२"	गोटा	१०८।००	१२२।०४		१२२।०४	१०८।००	
	साईज १०" x १२"	गोटा	१३५।००	१५२।५५		१५२।५५	१३५।००	
	पावरबक्स्	गोटा	५४।००	६१।०२		६१।०२	५४।००	
	मिटर बक्स्	गोटा	३२९।४०	३७२।२२		३७२।२२	३२९।४०	
	मिटर	गोटा	१२४२।००	१४०३।४६		१४०३।४६	१२४२।००	
३६	सब मिटर (ईन्डियन्)	गोटा	६४८।००	७३२।२४		७३२।२४	६४८।००	
	सब मिटर (चाईनिज)	गोटा	५४०।००	६१०।२०		६१०।२०	५४०।००	
	मिटर रिडिङ्ग कार्य प्रति ग्राहक प्रति महिना		५।४०	६।१०		६।१०	५।४०	
	हिटर सिंगल छड (१००० वाट)	गोटा	३२४।००	३६६।१२		३६६।१२	३२४।००	
३७	हिटर डबल छड (१००० वाट)	गोटा	४३२।००	४८८।१६		४८८।१६	४३२।००	
	वाटर हिटर छड (१००० वाट)	गोटा	३२४।००	३६६।१२		३६६।१२	३२४।००	
	काठको बिट		०।००	०।००		०।००	०।००	
	१/२" ब्यासको	100 Ft.	१७८।२०	२०१।३७		२०१।३७	१७८।२०	
३८	३/४" ब्यासको	100 Ft.	२४०।२०	२७१।४३		२७१।४३	२४०।२०	
	१" ब्यासको	100 Ft.	३००।६०	३३९।६८		३३९।६८	३००।६०	
	११/२" ब्यासको	100 Ft.	३५८।००	४०४।५४		४०४।५४	३५८।००	
	२" ब्यासको	100 Ft.	३९६।४०	४४७।९३		४४७।९३	३९६।४०	
३९	गार्डेन बत्ती	गोटा	८६४।००	९७६।३२		९७६।३२	८६४।००	
४०	आउट डोर ट्यूबलाईट	गोटा	१०८०।००	१२२०।४०		१२२०।४०	१०८०।००	
	Fan: usha,Bajaj Or Equ.		०।००	०।००		०।००	०।००	
	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) २४"	गोटा	२५९२।००	२९२८।९६		२९२८।९६	२५९२।००	
	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ३६"	गोटा	३१३२।००	३५३९।१६		३५३९।१६	३१३२।००	
	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४२"	गोटा	३२४०।००	३६६१।२०		३६६१।२०	३२४०।००	
	l;lné k+vf ;]^ - /]u"n]^/ ;lxt _ 42Æ	गोटा	२७००।००	३०५१।००		३०५१।००	२७००।००	
४१	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ४८"	गोटा	३७८०।००	४२७१।४०		४२७१।४०	३७८०।००	
	सिलिङ्ग पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) ५६"	गोटा	२३२२।००	२६२३।८६		२६२३।८६	२३२२।००	
	l;lné k+vf ;]^ - /]u"n]^/ ;lxt _ 56Æ	गोटा	२३२२।००	२६२३।८६		२६२३।८६	२३२२।००	
	वाल पंखा सेट (रेगुलेटर सहित) १६"	गोटा	३७८०।००	४२७१।४०		४२७१।४०	३७८०।००	
	साईड फेन १० ईञ्चको	गोटा	१८२९।५०	२०६७।३४		२०६७।३४	१८२९।५०	
	;fO{* km]g 10 O{~rsf]		१८२९।५०	२०६७।३४		२०६७।३४	१८२९।५०	
	एक्जस्ट फेन	गोटा	४४२८।००	५००३।६४		५००३।६४	४४२८।००	
४२	रेगुलेटर	गोटा	१६२।००	१८३।०६		१८३।०६	१६२।००	
४३	फ्लेक्जिबल कर्ड टु पिन र थ्री पिनको	गोटा	२१६।००	२४४।०८		२४४।०८	२१६।००	
	डिमर स्वीच टाईप ४०० वाट	गोटा	४१०।४०	४६३।७५		४६३।७५	४१०।४०	
४४	डिमर स्वीच टाईप ८०० वाट	गोटा	४८७।१०	५५०।४२		५५०।४२	४८७।१०	
	डिमर स्वीच टाईप १२०० वाट	गोटा	५६०।५०	६३३।३७		६३३।३७	५६०।५०	
४५	अर्थिङ्ग कपर प्लेट (मेडियम)	गोटा	६५८।८०	७४४।४४		७४४।४४	६५८।८०	
४६	अर्थिङ्ग रड सेट	गोटा	१५२२।८०	१७२०।७६		१७२०।७६	१५२२।८०	
४७	पाईप वायरिङ्ग सेडल	दर्जन	२५।९०	२९।२७		२९।२७	२५।९०	
४८	विद्युत वायरिङ्ग चार्ज	प्वाईन्ट	३७।८०	४२।७१		४२।७१	३७।८०	
४९	Aluminium Conductor Steel Reinforced 30 sqmm ACSR	Km	३९९६०।००	४५१५४।८०		४५१५४।८०	३९९६०।००	
५०	Aluminium Conductor Steel Reinforced 50 sqmm ACSR	Km	६२६४०।००	७०७८३।२०		७०७८३।२०	६२६४०।००	
५१	Aluminium Conductor Steel Reinforced 100 sqmm ACSR	Km	११३४००।००	१२८१४२।००		१२८१४२।००	११३४००।००	
५२	Shackle Insulator with D-1 m	सेट	१९४।४०	२१९।६७		२१९।६७	१९४।४०	
५३	Stay Cable Set	सेट	१७१०।३०	१९३२।६४		१९३२।६४	१७१०।३०	
५४	Stay Cable Wire	के.जी.	१९५।३०	२२०।६९		२२०।६९	१९५।३०	
५५	5/8"*8" Nut bolt	के.जी.	१९०।७०	२१५।४९		२१५।४९	१९०।७०	
	Channel Galvanized/Fabricated 1 ft,2ft,4 ft, 8ft	के.जी.	१७२।८०	१९५।२६		१९५।२६	१७२।८०	
	Channel Normal/Fabricated1 ft,2ft,4 ft, 8ft	के.जी.	१६२।००	१८३।०६		१८३।०६	१६२।००	
	Electric Pole Pithole Digger	गोटा	६४८०।००	७३२२।४०		७३२२।४०	६४८०।००	
	Tuchen for Pole Carrying , 3 Ton	गोटा	१२९६०।००	१४६४४।८०		१४६४४।८०	१२९६०।००	
	Khukuri/Dauu fpr Bush Cutting	गोटा	१०८०।००	१२२०।४०		१२२०।४०	१०८०।००	
	Bamboo Ladder for electrical works	गोटा	१६२०।००	१८३०।६०		१८३०।६०	१६२०।००	
	Transformer NEA standard		०।००	०।००		०।००	०।००	
५६	11/0.4 Kv,25kVA,3 Phase 50 Hz ONAN	सेट	२८२३१२।००	३१९०१२।५६		३१९०१२।५६	२८२३१२।००	NEA Standard
५७	11/0.4 Kv,50kVA,3 Phase 50 Hz ONAN	सेट	४०२८४०।००	४५५२०९।२०		४५५२०९।२०	४०२८४०।००	
५८	11/0.4 Kv,100kVA,3 Phase 50 Hz ONAN	सेट	६३७८४८।००	७२०७६८।२४		७२०७६८।२४	६३७८४८।००	
५९	11/0.4 Kv,150kVA,3 Phase 50 Hz ONAN	सेट	८९८५६०।००	१०१५३७२।८०		१०१५३७२।८०	८९८५६०।००	
६०	11/0.4 Kv,200kVA,3 Phase 50 Hz ONAN	सेट	११०५८१२।००	१२४९५६७।५६		१२४९५६७।५६	११०५८१२।००	
६१	11/0.4 Kv,250kVA,3 Phase 50 Hz ONAN		११८५१९२।००	१३३९२६६।९६		१३३९२६६।९६	११८५१९२।००	
६२	डप आउट फयुज सेट (डि.ओ। ११ के.भीको लागि ३ गोटा	सेट	१७८२०।००	२०१३६।६०		२०१३६।६०	१७८२०।००	
६३	Lightening Arrester 9 KV 3pc = 1 set	सेट	५४००।००	६१०२।००		६१०२।००	५४००।००	
६४	MS sheet को ३ फेज मिटर बक्सा	गोटा	४८६०।००	५४९१।८०		५४९१।८०	४८६०।००	
	MS sheet को ३ फेज एल.टी टि.ओ.डी मिटर बक्सा	गोटा	१६२००।००	१८३०६।००		१८३०६।००	१६२००।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	Lighting accessories		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	150 Watt SV bulb	No	१२४७।४०	१४०९।५६		१४०९।५६	१२४७।४०	
२	250Watt SV bulb	No	१४१७।००	१६०१।२१		१६०१।२१	१४१७।००	
३	PVC Listy 0.5"	No	३१।३०	३५।३७		३५।३७	३१।३०	
४	PVC Listy 0.75"	No	३३।५०	३७।८६		३७।८६	३३।५०	
५	PVC Listy 1"	No	४५।४०	५१।३०		५१।३०	४५।४०	
६	PVC Listy 1.5"	No	५०।८०	५७।४०		५७।४०	५०।८०	
	Dyna/CPL or eqv. Switch $ Socket		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	DP Switch 16-32 Amp	No	१५२।३०	१७२।१०		१७२।१०	१५२।३०	
२	Blanking Plate Single	No	४५।४०	५१।३०		५१।३०	४५।४०	
३	Telephone Socket Single	No	७३।४०	८२।९४		८२।९४	७३।४०	
	Panel Board & Accessaries		०।००	०।००		०।००	०।००	
	Moulded Case Circuit Breaker (18 /50KA) Siemens made or equ.		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	18/63 Amp MCCB Siemens	Set	३५७१।६०	४०३५।९१		४०३५।९१	३५७१।६०	
२	80/100 Amp MCCB Siemens	Set	४५९२।२०	५१८९।१९		५१८९।१९	४५९२।२०	
३	20/32 Amp MCCB Siemens (40KA)	Set	३४५६।००	३९०५।२८		३९०५।२८	३४५६।००	
४	63/125 Amp MCCB Siemens	Set	७७११।२०	८७१३।६६		८७१३।६६	७७११।२०	
५	160Amp MCCB Siemens	Set	९२९८।८०	१०५०७।६४		१०५०७।६४	९२९८।८०	
६	200 Amp TP MCCB, 25 KA Adjustable	Set	२२८०४।२०	२५७६८।७५		२५७६८।७५	२२८०४।२०	
७	250 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	२९४७८।६०	३३३१०।८२		३३३१०।८२	२९४७८।६०	
८	400 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	२३२४७।००	२६२६९।११		२६२६९।११	२३२४७।००	
९	630 Amp TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	५२२८२।८०	५९०७९।५६		५९०७९।५६	५२२८२।८०	
१०	800 Amps TP MCCB, 50 KA Adjustable	Set	६९०८०।००	७८०६०।४०		७८०६०।४०	६९०८०।००	
११	25-63 Amp DP RCCB	Set	३८३०।८०	४३२८।८०		४३२८।८०	३८३०।८०	
			०।००	०।००		०।००	०।००	
	General		०।००	०।००		०।००	०।००	
९	Voltmeter (0- 500)	Set	३९६।४०	४४७।९३		४४७।९३	३९६।४०	
१०	Amp Meter (0-500)	Set	३९६।४०	४४७।९३		४४७।९३	३९६।४०	
११	Indicator	Set	१४१।५०	१५९।९०		१५९।९०	१४१।५०	
१२	Selector Switch	Set	३११।००	३५१।४३		३५१।४३	३११।००	
१३	C.T.Coil (One)	Set	४५३।६०	५१२।५७		५१२।५७	४५३।६०	
१४	Energy Meter SP	Set	७३६।६०	८३२।३६		८३२।३६	७३६।६०	
१५	Energy Meter 3 Phase	Set	४१३८।६०	४६७६।६२		४६७६।६२	४१३८।६०	
	Panel Board		०।००	०।००		०।००	०।००	
१६	60/75/100 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×36"×48").	set	२७५३२।४०	३१११११६१		३१११११६१	२७५३२।४०	
१७	60/75/100 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×49"×60").	set	४५८८७।००	५१८५२।३१		५१८५२।३१	४५८८७।००	
१८	150/200 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 9"×38"×52").	set	२५६९६।४०	२९०३६।९३		२९०३६।९३	२५६९६।४०	
१९	250/300 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×52"×62").	set	४१७१६।१०	४७१३९।१९		४७१३९।१९	४१७१६।१०	
२०	400 Amp panel board with suitable color, Floor Mounted double cover , Push type switch (size 12"×52"×66").	set	४४४०७।४०	५०१८०।३६		५०१८०।३६	४४४०७।४०	
			०।००	०।००		०।००	०।००	
	Join Box Metal / PVC		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	4" x 4" Junction Box Metal	No	५०।८०	५७।४०		५७।४०	५०।८०	
२	4" x6" Junction Box Metal	No	५६।२०	६३।५१		६३।५१	५६।२०	
३	6" x 8" Junction Box Metal	No	६८।००	७६।८४		७६।८४	६८।००	
४	8" x 10" Junction Box Metal	No	८४।२०	९५।१५		९५।१५	८४।२०	
५	8" x 12" Junction Box Metal	No	१०१।५०	११४।७०		११४।७०	१०१।५०	
६	4" x4" Junction Box PVC	No	१६।२०	१८।३१		१८।३१	१६।२०	
७	4" x6" Junction Box PVC	No	२८।१०	३१।७५		३१।७५	२८।१०	
८	6" x 8" Junction Box PVC	No	४५।४०	५१।३०		५१।३०	४५।४०	
९	8" x 10" Junction Box PVC	No	५६।२०	६३।५१		६३।५१	५६।२०	
	General Fittings.		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	डोम लाईट (साधारण)	गोटा	२८८।४०	३२५।८९		३२५।८९	२८८।४०	
२	Dome light 6" Decorative	Set	७३६।६०	८३२।३६		८३२।३६	७३६।६०	
३	Dome light 6" Decorative Brace	Set	१०७६।८०	१२१६।७८		१२१६।७८	१०७६।८०	
४	Dome light 8" Decorative	Set	८५०।००	९६०।५०		९६०।५०	८५०।००	
५	Dome light 8" Decorative Brace	Set	१३०३।६०	१४७३।०७		१४७३।०७	१३०३।६०	
६	40-60 Watt Down Light	Set	५०९।८०	५७६।०७		५७६।०७	५०९।८०	
७	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Bonus or equ.	Set	१०७६।८०	१२१६।७८		१२१६।७८	१०७६।८०	
८	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Decon or equ.	Set	९६३।४०	१०८८।६४		१०८८।६४	९६३।४०	
९	Wall Bracket/Spot Light/Mirror Light Bulk head Single Direct Ord. Prince or equ.	Set	९६३।४०	१०८८।६४		१०८८।६४	९६३।४०	
१०	Dinning Lamp Decorative Med	Set	२०९७।४०	२३७०।०६		२३७०।०६	२०९७।४०	
११	Chandlers Lamp 3-5 Lamp Med	Set	५१०३।००	५७६६।३९		५७६६।३९	५१०३।००	
१२	Chandlers Lamp 6-8 Lamp Med	Set	७३७१।००	८३२९।२३		८३२९।२३	७३७१।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
१३	IS: 3043 Copper Plate 80x80x3.15	Set	३२५४।००	३६७७।०२		३६७७।०२	३२५४।००	
१४	IS: 3043 Copper Plate 65x65x3.15	Set	१७७९।८०	२०११।१७		२०११।१७	१७७९।८०	
१५	G.No. 10 Plastic Coated Cu. Wire	Set	५६।२०	६३।५१		६३।५१	५६।२०	
१७	6W Led Panel Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	४५६।८०	५१६।१८		५१६।१८	४५६।८०	
१८	12W Led Panel Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	६०१।६०	६७९।८१		६७९।८१	६०१।६०	
१९	18W Led Panel Light Round/Square Philips/ Legero/ Wipro or eqvt.	set	८०५।७०	९१०।४४		९१०।४४	८०५।७०	
२०	50W Led Flood light Round/ Square Philips/Legero/Wipro or eqvt.	set	२४७०।००	२७९१।१०		२७९१।१०	२४७०।००	
२१	1'×1' Led Panel Light Wipro/Philips/ Legero or eqvt. With Cover	set	२५७७।७०	२९१२।८०		२९१२।८०	२५७७।७०	
२२	2'×2' Led Panel Light Wipro/Philips/ Legero or eqvt. With Cover	set	४२९६।२०	४८५४।७१		४८५४।७१	४२९६।२०	
२३	Bollard garden light full size Homedec, Decon or eqvt.	set	२७८१।००	३१४२।५३		३१४२।५३	२७८१।००	
२४	8" Decorative Post top lamp	set	१५२९।३०	१७२८।११		१७२८।११	१५२९।३०	
२५	10" Decorative Post top lamp	set	२९२०।३०	३२९९।९४		३२९९।९४	२९२०।३०	
	Earthing Materials		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	6mm thick 600mm*600mm GI Plate	गोटा	३०५५।३०	३४५२।४९		३४५२।४९	३०५५।३०	
२	Funneling Mechanism With Cover(Mild Steel)	Set	६६७।४०	७५४।१६		७५४।१६	६६७।४०	
३	3.2 mm Thick 600mm*600mm Copper Plate	गोटा	१०२७८।४०	११६१४।५९		११६१४।५९	१०२७८।४०	
४	Copper Wire 10 Swg	Rm	१६७।४०	१८९।१६		१८९।१६	१६७।४०	
	Acoustics		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	Wireless microphone 30 mW	set	११२८६।००	१२७५३।१८		१२७५३।१८	११२८६।००	
२	Wall mounted outdoor speaker 15 watt	set	८९१०।००	१००६८।३०		१००६८।३०	८९१०।००	
३	Ceiling 6 W speaker	set	२९७०।००	३३५६।१०		३३५६।१०	२९७०।००	
४	Wall mounted 6 watt speaker	set	४२६६।००	४८२०।५८		४८२०।५८	४२६६।००	
५	Multipurpose microphone with stand	set	१४७४२।००	१६६५८।४६		१६६५८।४६	१४७४२।००	
६	2 core/ 1.5 mm/24/0.2 speaker wire	rm	१५१।२०	१७०।८६		१७०।८६	१५१।२०	
७	2 core/ 2.5 mm/32/0.2 speaker wire	rm	२८०।८०	३१७।३०		३१७।३०	२८०।८०	
	Fire alarm system and accessories		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	Heat/ Smoke detector	set	२६४६।००	२९८९।९८		२९८९।९८	२६४६।००	
२	12 Zone conventional fire alarm control box	set	७७२२०।००	८७२५८।६०		८७२५८।६०	७७२२०।००	
३	Sounder/ Hooter	set	२९७०।००	३३५६।१०		३३५६।१०	२९७०।००	
४	Multizone selector	set	१९००८।००	२१४७९।०४		२१४७९।०४	१९००८।००	
५	2×1.5 sq.mm fire cable r/b	rm	१०५।८०	११९।५५		११९।५५	१०५।८०	
६	7.2Ah/12 V battery	set	१८९०।००	२१३५।७०		२१३५।७०	१८९०।००	
	Power Cable Copper Conductor Un- Armored Nepal Cable,		०।००	०।००		०।००	०।००	
	N/S		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	$4mm^2$ 4 core N/S	Rm	२१६।००	२४४।०८		२४४।०८	२१६।००	
२	$6mm^2$ 4 core N/S	Rm	३२४।००	३६६।१२		३६६।१२	३२४।००	
३	$10mm^2$ 4 core N/S	Rm	४३२।००	४८८।१६		४८८।१६	४३२।००	
४	$16mm^2$ 4 core N/S	Rm	८६४।००	९७६।३२		९७६।३२	८६४।००	
५	$25mm^2$ 4 core N/S	Rm	११३४।००	१२८१।४२		१२८१।४२	११३४।००	
६	$35mm^2$ 4 core N/S	Rm	१६२०।००	१८३०।६०		१८३०।६०	१६२०।००	
७	$50mm^2$ 4 core N/S	Rm	२६६९।८०	३०१६।८७		३०१६।८७	२६६९।८०	
८	$70mm^2$ 4 core N/S	Rm	३७२७।१०	४२११।६२		४२११।६२	३७२७।१०	
९	$95mm^2$ 4 core N/S	Rm	५०६२।००	५७२०।०६		५७२०।०६	५०६२।००	
१०	$120mm^2$ 4 core N/S	Rm	६३९६।८०	७२२८।३८		७२२८।३८	६३९६।८०	
११	$150mm^2$ 4 core N/S	Rm	७९५४।२०	८९८८।२५		८९८८।२५	७९५४।२०	
	Transformer And Accessories or N/S		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	Out Door Type Cable Head	Set	१९२७८।००	२१७८४।१४		२१७८४।१४	१९२७८।००	
२	Pin Insulator	Set	२२६।८०	२५६।२८		२५६।२८	२२६।८०	
३	35mm2 Cable Socket	Set	२८।१०	३१।७५		३१।७५	२८।१०	
४	3core AL/XL Cable 35 sq.mm 11kv	Set	१०७६।८०	१२१६।७८		१२१६।७८	१०७६।८०	
५	Chain	no	५६।२०	६३।५१		६३।५१	५६।२०	
	Power cable Aluminium conductor Un-Armored N/S		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	$4mm^2$ 4 core N/S	RM	१०१।५०	११४।७०		११४।७०	१०१।५०	
२	$6mm^2$ 4 core N/S	RM	१४६।९०	१६६।००		१६६।००	१४६।९०	
३	$10mm^2$ 4 core N/S	RM	२००।००	२२६।००		२२६।००	२००।००	
४	$16mm^2$ 4 core N/S	RM	३४५।००	३८९।८५		३८९।८५	३४५।००	
५	$25mm^2$ 4 core N/S	RM	४९०।००	५५३।७०		५५३।७०	४९०।००	
६	$35mm^2$ 4 core N/S	RM	६१०।००	६८९।३०		६८९।३०	६१०।००	
७	$50mm^2$ 4 core N/S	RM	८७०।००	९८३।१०		९८३।१०	८७०।००	
८	$70mm^2$ 4 core N/S	RM	११५०।००	१२९९।५०		१२९९।५०	११५०।००	
९	$95mm^2$ 4 core N/S	RM	१५५०।००	१७५१।५०		१७५१।५०	१५५०।००	
१०	$120mm^2$ 4 core N/S	RM	१९१५।००	२१६३।९५		२१६३।९५	१९१५।००	
	Switch and Socket N/S		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	1 gang Switch with Plate Set	No	१६४।२०	१८५।५५		१८५।५५	१६४।२०	
२	2gang Switch with Plate Set	No	२५४।९०	२८८।०४		२८८।०४	२५४।९०	
३	3gang Switch with Plate Set	No	३५१।००	३९६।६३		३९६।६३	३५१।००	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
४	4 gang Switch with Plate Set	No	४५९।००	५१८।६७		५१८।६७	४५९।००	
५	5 gang Switch with Plate Set	No	५८९।७०	६६६।३६		६६६।३६	५८९।७०	
६	6 gang Switch with Plate Set	No	६८०।४०	७६८।८५		७६८।८५	६८०।४०	
७	T.V Socket With Plate	No	२०९।५०	२३६।७४		२३६।७४	२०९।५०	
८	T.P. Socket With Plate	No	२२०।३०	२४८।९४		२४८।९४	२२०।३०	
९	Bull Push with Plate	No	१८१।४०	२०४।९८		२०४।९८	१८१।४०	
१०	5 Amp socket with plate/switch	No	३००।२०	३३९।२३		३३९।२३	३००।२०	
११	15 Amp socket with plate „	No	४०१।८०	४५४।०३		४५४।०३	४०१।८०	
१२	13Amp socket with plate „	No	४०१।८०	४५४।०३		४५४।०३	४०१।८०	
	Switch Gears(ISI) Mark N/S		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	16 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	३००।२०	३३९।२३		३३९।२३	३००।२०	
२	32 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	९६३।४०	१०८८।६४		१०८८।६४	९६३।४०	
३	63 Amp 415 Volt DP Main Switch S	No	१९५०।५०	२२०४।०७		२२०४।०७	१९५०।५०	
४	100 Amp 415 Volt DP Main Switch	No	४५८१।४०	५१७६।९८		५१७६।९८	४५८१।४०	
५	16 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	७८१।९०	८८३।५५		८८३।५५	७८१।९०	
६	32 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	१२८६।३०	१४५३।५२		१४५३।५२	१२८६।३०	
७	63 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	२७०९।७०	३०६१।९६		३०६१।९६	२७०९।७०	
८	100 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	५१८७।२०	५८६१।५४		५८६१।५४	५१८७।२०	
९	200 Amp 415 Volt TP Main Switch	No	७४७७।९०	८४५०।०३		८४५०।०३	७४७७।९०	
१०	16 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	१७८५।२०	२०१७।२८		२०१७।२८	१७८५।२०	
११	32 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	२२६८।००	२५६२।८४		२५६२।८४	२२६८।००	
१२	63 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	४०३७।००	४५६१।८१		४५६१।८१	४०३७।००	
१३	100 Amp 415 Volt TP Main Switch HRC	No	६५६५।३०	७४१८।७९		७४१८।७९	६५६५।३०	
१४	200 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	८७५४।५०	९८९२।५९		९८९२।५९	८७५४।५०	
१५	300 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१११९२।००	१२६४६।९६		१२६४६।९६	१११९२।००	
१६	400 Amp 415 Volt TP Switch HRC	No	१६११९।००	१८२१४।४७		१८२१४।४७	१६११९।००	
१७	16 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१५२५।००	१७२३।२५		१७२३।२५	१५२५।००	
१८	32 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१८४७।९०	२०८८।१३		२०८८।१३	१८४७।९०	
१९	63 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	३७२४।९०	४२०९।१४		४२०९।१४	३७२४।९०	
२०	100 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	६७४१।४०	७६१७।७८		७६१७।७८	६७४१।४०	
२१	200 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	८९३५।९०	१००९७।५७		१००९७।५७	८९३५।९०	
२२	300 Amp 415 Volt Change over Switch 4 pole	No	१५४९०।४०	१७५०४।१५		१७५०४।१५	१५४९०।४०	
२३	63 Amp Bus Bar Chamber	No	२२१०।८०	२४९८।२०		२४९८।२०	२२१०।८०	
२४	100 Amp Bus Bar Chamber	No	४२५२।००	४८०४।७६		४८०४।७६	४२५२।००	
२५	200 Amp Bus Bar Chamber	No	५९५३।००	६७२६।८९		६७२६।८९	५९५३।००	
२६	300 Amp Bus Bar Chamber	No	७४२७।२०	८३९२।७४		८३९२।७४	७४२७।२०	
	MCB and Distribution Board Geco.ISI & Eqv.		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	6-32 Amp SP MCB	No	१४१।५०	१५९।९०		१५९।९०	१४१।५०	
२	6-32 Amp DP MCB	No	२५४।९०	२८८।०४		२८८।०४	२५४।९०	
३	6-32 Amp TP MCB	No	१००८।७०	११३९।८३		११३९।८३	१००८।७०	
४	6-32 Amp TPN MCB	No	१३१५।४०	१४८६।४०		१४८६।४०	१३१५।४०	
५	40-60 Amp SP MCB	No	५६०।५०	६३३।३७		६३३।३७	५६०।५०	
६	40-60 Amp DP MCB	No	११११।३०	१२५५।७७		१२५५।७७	११११।३०	
७	40-60 Amp TP MCB	No	१६०३।८०	१८१२।२९		१८१२।२९	१६०३।८०	
८	40-60 Amp TPN MCB	No	२०१२।००	२२७३।५६		२२७३।५६	२०१२।००	
९	4 Way SPN DB Double Cover	No	१०२०।६०	११५३।२८		११५३।२८	१०२०।६०	
१०	6 Way SPN DB Double Cover	No	१३७१।६०	१५४९।९१		१५४९।९१	१३७१।६०	
११	8 Way SPN DB Double Cover	No	१३७१।६०	१५४९।९१		१५४९।९१	१३७१।६०	
१२	12 Way SPN DB Double Cover	No	१८१९।८०	२०५६।३७		२०५६।३७	१८१९।८०	
१३	16 Way SPN DB Double Cover	No	२२३८।८०	२५२९।८४		२५२९।८४	२२३८।८०	
१४	3 Way TPN DB Double Cover	No	२८०५।८०	३१७०।५५		३१७०।५५	२८०५।८०	
१५	4 Way TPN DB Double Cover	No	२८०५।८०	३१७०।५५		३१७०।५५	२८०५।८०	
१६	6 Way TPN DB Double Cover	No	३४८६।२०	३९३९।४१		३९३९।४१	३४८६।२०	
१७	8 Way TPN DB Double Cover	No	४३४८।१०	४९१३।३५		४९१३।३५	४३४८।१०	
१८	2 Pole PVC MCB Box	No	१४१।५०	१५९।९०		१५९।९०	१४१।५०	
१९	4 Pole PVC MCB Box	No	२३७।६०	२६८।४९		२६८।४९	२३७।६०	
	Bell Indicator N/S		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	4 way Indicator With Bell	Rm	१३६०।८०	१५३७।७०		१५३७।७०	१३६०।८०	
२	6 way Indicator With Bell	Rm	२०४१।२०	२३०६।५६		२३०६।५६	२०४१।२०	
३	8 way Indicator With Bell	Rm	२७२१।६०	३०७५।४१		३०७५।४१	२७२१।६०	
४	12 way Indicator With Bell	Rm	४०८२।४०	४६१३।११		४६१३।११	४०८२।४०	
	Cable /Wire N/S		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	7/16 PVC Copper Wire N/S	Rm	१३६।१०	१५३।७९		१५३।७९	१३६।१०	
	Power Cable Copper Conductor Armored		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	$4mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	३५१।००	३९६।६३		३९६।६३	३५१।००	
२	$6mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	४८१।७०	५४४।३२		५४४।३२	४८१।७०	
३	$10mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	७१९।३०	८१२।८१		८१२।८१	७१९।३०	
४	$16mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१०७६।८०	१२१६।७८		१२१६।७८	१०७६।८०	
५	$25mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१६६१।००	१८७६।९३		१८७६।९३	१६६१।००	
६	$35mm^2$ 4 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२२३३।४०	२५२३।७४		२५२३।७४	२२३३।४०	
७	$4mm^2$ 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५८।८०	१७९।४४		१७९।४४	१५८।८०	
८	$6mm^2$ 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	१५८।८०	१७९।४४		१७९।४४	१५८।८०	
९	$10mm^2$ 2 core Nepal ,Prakash Or NS	No	२५४।९०	२८८।०४		२८८।०४	२५४।९०	

सि.नं.	विवरण	प्रति/ ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	Cable Shoe		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	16 sq mm Cable Shoe	No	१९।४०	२१।९२		२१।९२	१९।४०	
२	25 sq mm Cable Shoe	No	३०।२०	३४।१३		३४।१३	३०।२०	
३	35 sq mm Cable Shoe	No	३३।५०	३७।८६		३७।८६	३३।५०	
४	50 Sq mm Cable Shoe	No	४९।७०	५६।१६		५६।१६	४९।७०	
५	ABC Cable (95 mm^2)	M	१२९।६०	१४६।४५		१४६।४५	१२९।६०	
६	Concentric cable	m	१९।४०	२१।९२		२१।९२	१९।४०	
७	11.KVXLPE cable Unarmoured 50 mm2 Havells on equivalent	Rm	९७२।००	१०९८।३६		१०९८।३६	९७२।००	
८	11.KVXLPE cable Unarmoured 50mm2 Havells on equivalent	Rm	११८८।००	१३४२।४४		१३४२।४४	११८८।००	
९	Cable head for XLPE Cable Havells on equivalent	Rm	४३२०।००	४८८१।६०		४८८१।६०	४३२०।००	
१०			०।००	०।००		०।००	०।००	
११	11 KV disk insulator	Set	१५८७।६०	१७९३।९९		१७९३।९९	१५८७।६०	
१२	33 KV pin insulator with spendle	Set	१३८८।९०	१५६९।४६		१५६९।४६	१३८८।९०	
१३	11 kv pin insulator	no	५०९।८०	५७६।०७		५७६।०७	५०९।८०	
१४	11 kv load breaker switch	No	१३०४१०।००	१४७३६३।३०		१४७३६३।३०	१३०४१०।००	
१५	11 kv disconnect switch	Set	२२६८०।००	२५६२८।४०		२५६२८।४०	२२६८०।००	
१६	33 kv goab swetch	Set	५६७००।००	६४०७१।००		६४०७१।००	५६७००।००	
१७	fuse links different ampares	No	११३।४०	१२८।१४		१२८।१४	११३।४०	
१८	11 kv operating rod	No	१८३६०।००	२०७४६।८०		२०७४६।८०	१८३६०।००	
१९	31 kv operating rod	No	२०५२०।००	२३१८७।६०		२३१८७।६०	२०५२०।००	
२०	Earth Chemical	Kg	३७८।००	४२७।१४		४२७।१४	३७८।००	
२१	Pole Clamp small	गोटा	१२९।६०	१४६।४५		१४६।४५	१२९।६०	
२२	Pole Clamp large	गोटा	१९४।४०	२१९।६७		२१९।६७	१९४।४०	
२३	Bracing plate (हल पत्ती)	गोटा	३९४।२०	४४५।४५		४४५।४५	३९४।२०	
२४	Copper Earthing wire	Kg	२०५२।००	२३१८।७६		२३१८।७६	२०५२।००	
	Decorative Wall Brackets		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	Decorative Wall Bracke SL Fancy Type	No	११९०।२०	१३४४।९३		१३४४।९३	११९०।२०	
२	Decorative Wall Bracke Sigle Wallite	No	११९०।२०	१३४४।९३		१३४४।९३	११९०।२०	
३	Decorative Wall Bracke Single Vertile	No	११९०।२०	१३४४।९३		१३४४।९३	११९०।२०	
	FTL Patti N/S		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	1x20 FTL Patti	No	४२४।४०	४७९।५७		४७९।५७	४२४।४०	
२	1x40 FTL Patti	No	४५३।६०	५१२।५७		५१२।५७	४५३।६०	
३	1x20 FTL Minolta TMS200/120 LPF	No	९६३।४०	१०८८।६४		१०८८।६४	९६३।४०	
४	1x40 FTL Minolta TMS200/140 LPF	No	९६३।४०	१०८८।६४		१०८८।६४	९६३।४०	
५	1x20 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	९४६।१०	१०६९।०९		१०६९।०९	९४६।१०	
६	1x40 FTL Astramini TMS21/118 LPF	No	९४६।१०	१०६९।०९		१०६९।०९	९४६।१०	
७	2x40 FTL F.T.C TCX 20/236 HPF	No	२५६८।२०	२९०२।०७		२९०२।०७	२५६८।२०	
८	1x40 FTL Box Fitting TMC 501/136 HPF	No	१०४८।७०	११८५।०३		११८५।०३	१०४८।७०	
९	2x40 FTL Box Fitting TMC 501/236 HPF	No	१५०२।३०	१६९७।६०		१६९७।६०	१५०२।३०	
१०	1x40 FTLIndustrial Channel With Stove EnammellledTKC202/136 HPF	Set	१९१०।५०	२१५८।८७		२१५८।८७	१९१०।५०	
११	2x40 FTL Industrial Channel With Stove Enammelled TKC203	Set	२३६९।५०	२६७७।५४		२६७७।५४	२३६९।५०	
१२	1x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/136	Set	१६४३।८०	१८५७।४९		१८५७।४९	१६४३।८०	
१३	2x40 FTL Opalite With Opal Acrylic Diffuser TCS19/236	Set	२५७३।६०	२९०८।१७		२९०८।१७	२५७३।६०	
१४	4x18/20 FTL With Dished Opal Acrylic Cover TBC71/420 or72/420 HPF	Set	५४४३।२०	६१५०।८२		६१५०।८२	५४४३।२०	
१५	1x40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	२३२४।२०	२६२६।३५		२६२६।३५	२३२४।२०	
१६	2x40 FTL Mirror Optic Slim Flat light	Set	३५८३।४०	४०४९।२४		४०४९।२४	३५८३।४०	
१७	300/500 Halogen Light Set	Set	१३०३।६०	१४७३।०७		१४७३।०७	१३०३।६०	
१८	1000 Halogen Light Set	Set	२७७७।८०	३१३८।९१		३१३८।९१	२७७७।८०	
१९	150 Watt HPSV Lamp	Set	११९०।२०	१३४४।९३		१३४४।९३	११९०।२०	
२०	250 Watt HPSV Lamp	Set	१३०३।६०	१४७३।०७		१४७३।०७	१३०३।६०	
	Telephone Drop Wire / Pair Cable		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	2/20 Tel wire	Coil	९१८।००	१०३७।३४		१०३७।३४	९१८।००	
२	2/22 Tel wire	Coil	६१७।८०	६९८।११		६९८।११	६१७।८०	
३	2Pair Tel (2x2x0.45) mm	Rm	१०।८०	१२।२०		१२।२०	१०।८०	
४	3Pair Tel (3x2x0.45) mm	Rm	१६।२०	१८।३१		१८।३१	१६।२०	
५	5Pair Tel (5x2x0.45) mm	Rm	२८।१०	३१।७५		३१।७५	२८।१०	
६	10Pair Tel (10x2x0.45) mm	Rm	५६।२०	६३।५१		६३।५१	५६।२०	
७	15Pair Tel (15x2x0.45) mm	Rm	७८।८०	८९।०४		८९।०४	७८।८०	
८	20Pair Tel (15x2x0.45) mm	Rm	१२४।२०	१४०।३५		१४०।३५	१२४।२०	
९	EPABX 8/72 line	Set	१०५०७१।००	११८७३०।२३		११८७३०।२३	१०५०७१।००	
१०	EPABX 4-12 line	Set	३९७६८।८०	४४९३८।७४		४४९३८।७४	३९७६८।८०	
११	EPABX 6-16 line	Set	५३५३४।५०	६०४९३।९९		६०४९३।९९	५३५३४।५०	
	Air conditioning System,McQuay,Midea,Fujiaire,Malaysian or Eqv		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	0.75 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	६४५३५।४०	७२९२५।००		७२९२५।००	६४५३५।४०	
	1.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	७३२२७।२०	८२७४६।७४		८२७४६।७४	७३२२७।२०	

सि.नं.	विवरण	प्रति ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	1.50 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	९०८४९।६०	१०२६६०।०५		१०२६६०।०५	९०८४९।६०	
	2.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	१०२८७६।५०	११६२५०।४५		११६२५०।४५	१०२८७६।५०	
	4.00 TR capacity wall mounted split type air conditioning system	set	१६४३७६।००	१८५७४४।८८		१८५७४४।८८	१६४३७६।००	
	1.50 TR capacity ceiling cassettee split type air conditioning system	set	१२६४५१।८०	१४२८९०।५३		१४२८९०।५३	१२६४५१।८०	
	2.00 TR capacity ceiling cassettee split type air conditioning system	set	१५०७४२।१०	१७०३३८।५७		१७०३३८।५७	१५०७४२।१०	
	3.00 TR capacity ceiling cassettee split type air conditioning system	set	१७९६७६।४०	२०३०३४।३३		२०३०३४।३३	१७९६७६।४०	
	4.00 TR capacity ceiling cassettee split type air conditioning system	set	२२३४९४।१०	२५२५४८।३३		२५२५४८।३३	२२३४९४।१०	
	बिद्युत वायरिङ्ग प्वाईन्ट निर्धारण:		०।००	०।००		०।००	०।००	
s.n.	**Particulars**		०।००	०।००		०।००	०।००	
	FOR SURFACE WIRING :	**Load Factors**	०।००	०।००		०।००	०।००	
१	One Way Switch	6A - 250 V	१।१०	१।२४		१।२४	१।१०	
२	Two Way Switch	6A - 250 V	२।२०	२।४९		२।४९	२।२०	
३	Two Pin Socket	6A - 250 V	१।१०	१।२४		१।२४	१।१०	
४	Five Pin Socket	6A - 250 V	१।१०	१।२४		१।२४	१।१०	
५	Bell Push Switch	6A - 250 V	१।१०	१।२४		१।२४	१।१०	
६	Five in One Socket	16A - 250 V	५।४०	६।१०		६।१०	५।४०	
७	Five in One Socket Universal WithFuse Indicator	16A - 250 V	१०।८०	१२।२०		१२।२०	१०।८०	
८	Indicator Only	6A - 250 V	१।१०	१।२४		१।२४	१।१०	
९	Main Switch	16A - 250 V	१०।८०	१२।२०		१२।२०	१०।८०	
१०	Main Switch	(32-45)A - 250 V	१६।२०	१८।३१		१८।३१	१६।२०	(For Single Phase)
११	Main Switch	(45-63)A - 250 V	२८।१०	३१।७५		३१।७५	२८।१०	(For Three Phase)
१२	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(6-10)A - 250 V	५।४०	६।१०		६।१०	५।४०	
१३	Main Circuit Bracker (M.C.B.)	(16-32)A - 250 V	१६।२०	१८।३१		१८।३१	१६।२०	
१४	Five Kitkat (Board Fuse)	10A - 250 V	२।२०	२।४९		२।४९	२।२०	
१५	Three Pin socket	6A - 250 V	२।२०	२।४९		२।४९	२।२०	
१६	Junction Board		५।४०	६।१०		६।१०	५।४०	
१७	Low Cercuit Bracker (L..C.B.)	6A - 250 V	५।४०	६।१०		६।१०	५।४०	
१८	Low Cercuit Bracker (L..C.B.)	16A - 250 V	१०।८०	१२।२०		१२।२०	१०।८०	
१९	Low Cercuit Bracker (L..C.B.)	(32-40)A - 250 V	१६।२०	१८।३१		१८।३१	१६।२०	
२०	M.C.C.B.	(32-40)A - 250 V	२२।७०	२५।६५		२५।६५	२२।७०	
२१	E.L.C.B.	(32-40)A - 250 V	२२।७०	२५।६५		२५।६५	२२।७०	
२२	Distribution Board	(16-63)A - 250 V	१०।८०	१२।२०		१२।२०	१०।८०	
२३	Television Socket	1	५।४०	६।१०		६।१०	५।४०	
२४	Telephone Socket	1	५।४०	६।१०		६।१०	५।४०	
२५	City Cable Socket	1	५।४०	६।१०		६।१०	५।४०	
	FOR UNDERGROUND WIRING :		०।००	०।००		०।००	०।००	
१	One Gang Two way Switch	6A - 250 V	२।२०	२।४९		२।४९	२।२०	
२	One Gang Bell Push	6A - 250 V	२।२०	२।४९		२।४९	२।२०	
३	Two Gang Two Way Switch	6A - 250 V	४।३०	४।८६		४।८६	४।३०	
४	One Gang Two Way Switch + Bell Push	6A - 250 V	३।२०	३।६२		३।६२	३।२०	
५	Two Gang Bell Push (Double)	6A - 250 V	४।३०	४।८६		४।८६	४।३०	
६	Three Gang Two Way Switch	6A - 250 V	६।५०	७।३५		७।३५	६।५०	
७	Two Gang Two Way Switch with Bell Push	6A - 250 V	५।४०	६।१०		६।१०	५।४०	
८	Four Gang Two Way Switch	6A - 250 V	८।६०	९।७२		९।७२	८।६०	
९	Three Gang Two Way Switch With Bell Push	6A - 250 V	७।६०	८।५९		८।५९	७।६०	
१०	Two gang Multi Sockets	6A - 250 V	४।३०	४।८६		४।८६	४।३०	
११	Six Gang Two Way Switch	6A - 250 V	१३।००	१४।६९		१४।६९	१३।००	
१२	Three Gang Multi Sockets	6A - 250 V	८।६०	९।७२		९।७२	८।६०	
१३	Three-In- One(Switch With Universal Sockets)	15A - 250 V	१०।८०	१२।२०		१२।२०	१०।८०	
१४	Four Gang Two Way Switch with Socket Indicator	6A - 250 V	११।९०	१३।४५		१३।४५	११।९०	
१५	Three Gang Two Way Switch with Bell Plush With Socket Indicator	6A - 250 V	९।७०	१०।९६		१०।९६	९।७०	
१६	Four Gang Two Way Switch with Universal Socket & Dimmer	6A - 250 V	१३।००	१४।६९		१४।६९	१३।००	
१७	Six Gang Two Way Switch with Universal Socket & Indicator	6A - 250 V	१६।२०	१८।३१		१८।३१	१६।२०	
१८	Five Gang Two Way Switch with Bell Plush & Universal Socket	6A - 250 V	१४।००	१५।८२		१५।८२	१४।००	
१९	Six Gang 2 Way Switch with Universal Socket & Dimmer	6A - 250 V	१७।३०	१९।५५		१९।५५	१७।३०	
२०	Five-In- One(Switch With Universal Socket,Indicator & Fuse)	(6-15)A - 250 V	१६।२०	१८।३१		१८।३१	१६।२०	
	REPAIRING AND FITTING CHARGE :		०।००	०।००		०।००	०।००	
s.n.	**Particulars**	**Quantity**	०।००	०।००		०।००	०।००	
१	Tube Light Fitting	१	७८।८०	८९।०४		८९।०४	७८।८०	

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
२	Fan Fitting	१	१४१।५०	१५९।९०		१५९।९०	१४१।५०	
३	Motor Fitting (Single Phase)	१	२७७।६०	३१३।६९		३१३।६९	२७७।६०	
४	Aghust Fan Fitting	१	१३६।१०	१५३।७९		१५३।७९	१३६।१०	
५	Decoration Bulb (Costly Material) Fitting	१	३४५।६०	३९०।५३		३९०।५३	३४५।६०	
६	Tube Light Repairing & Fitting	१	१३६।१०	१५३।७९		१५३।७९	१३६।१०	
७	Five Pin, Two Pin, Three Pin, Common Socket Repairing & Fitting	१	१३६।१०	१५३।७९		१५३।७९	१३६।१०	
८	Board Switch, Fuse Indicator Repairing & Fitting	१	७८।८०	८९।०४		८९।०४	७८।८०	
९	Main Circuit Bracker (M.C.B.) (6A-63A)	१	२७७।६०	३१३।६९		३१३।६९	२७७।६०	
१०	Main Switch (16A-32A) Fitting	१	२७७।६०	३१३।६९		३१३।६९	२७७।६०	
११	Bulb Holder, Ceiling Rose etc Repairing & Fitting	१	६८।००	७६।८४		७६।८४	६८।००	
	SOLAR SYSTEM		०।००	०।००		०।००	०।००	
s.n.	**Particulars**	**Quantity**	०।००	०।००		०।००	०।००	
1	Installation of solar system (150AH battery,solar panel **100 watt**, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	५३२९८।००	६०२२६।७४		६०२२६।७४	५३२९८।००	
2	Installation of solar system (150AH battery,solar panel **150 watt,** solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	५३९२१।२०	६०९३०।९६		६०९३०।९६	५३९२१।२०	
3	Installation of solar system (200AH battery,solar panel **300 watt**, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	१०५८७०।२०	११९६३३।३३		११९६३३।३३	१०५८७०।२०	
4	Installation of solar system (200AH battery,1450 VA UPS,solar panel **600 watt**, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	२०७७३१।५०	२३४७३६।६०		२३४७३६।६०	२०७७३१।५०	
5	Installation of solar system (200AH battery,2.5kVA UPS,solar panel **900 watt**, solar management ,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	३०७५७९।७०	३४७५६५।०६		३४७५६५।०६	३०७५७९।७०	
6	Installation of solar system (3.5 kVA UPS,200AH battery,solar panel **1200 watt,** solar management unit 36v/30 amp,panel sructure and all other accessories including transportationa and installlation)	सेट	४०९३७४।००	४६२५९२।६२		४६२५९२।६२	४०९३७४।००	
7	Solar PV Panel 200Wp	गोटा	२२६८०।००	२५६२८।४०		२५६२८।४०	२२६८०।००	
8	Charge controller with dusk to dawn function,3 stage dimming function (15AMP)	गोटा	४५३६।००	५१२५।६८		५१२५।६८	४५३६।००	
9	LED Lamp for solar street lighting (40 watt DC)	गोटा	१२४७४।००	१४०९५।६२		१४०९५।६२	१२४७४।००	
10	Tubular Gel battery 12v 100 AH @ C10	गोटा	३४०२०।००	३८४४२।६०		३८४४२।६०	३४०२०।००	
11	Single Arm Galvanized Pole		०।००	०।००		०।००	०।००	
	8 meter	गोटा	२८३५०।००	३२०३५।५०		३२०३५।५०	२८३५०।००	
	9 meter	गोटा	२९४८४।००	३३३१६।९२		३३३१६।९२	२९४८४।००	
12	Double Arm Galvanized pole		०।००	०।००		०।००	०।००	
	10 meter	गोटा	३४०२०।००	३८४४२।६०		३८४४२।६०	३४०२०।००	
	LED AC Street Light		०।००	०।००		०।००	०।००	
1	LED AC Street Light 24 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	७५६०।००	८५४२।८०		८५४२।८०	७५६०।००	
2	LED AC Street Light 50 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	९७२०।००	१०९८३।६०		१०९८३।६०	९७२०।००	
3	LED AC Street Light 100 Watt with auto on/off Switch & Auto Dimming option including all accessories & Excluding Installation	गोटा	१७२८०।००	१९५२६।४०		१९५२६।४०	१७२८०।००	
	Multistrand Flexible Cable			०।००		०।००	०।००	
	.5 mm PVC cable wire	काइल	१२१०।००	१३६७।३०		१३६७।३०	१२१०।००	
	.75 mm PVC cable wire	काइल	१६७५।००	१८९२।७५		१८९२।७५	१६७५।००	
	1 mm PVC cable wire	काइल	२१९०।००	२४७४।७०		२४७४।७०	२१९०।००	
	1.5 mm PVC cable wire	काइल	३२७५।००	३७००।७५		३७००।७५	३२७५।००	
	2.5 mm PVC cable wire	काइल	५३७०।००	६०६८।१०		६०६८।१०	५३७०।००	
	4 mm PVC cable wire	काइल	८२१०।००	९२७७।३०		९२७७।३०	८२१०।००	
	6 mm PVC cable wire	काइल	१२१२५।००	१३७०१।२५		१३७०१।२५	१२१२५।००	
	10 mm PVC cable wire	काइल	२०७९५।००	२३४९८।३५		२३४९८।३५	२०७९५।००	
	16 mm PVC cable wire	काइल	२००००।००	२२६००।००		२२६००।००	२००००।००	
	Flexible Pipe 14/0060	काइल	५२०।००	५८७।६०		५८७।६०	५२०।००	
	Flexible wire 23/0060	काइल	९५०।००	१०७३।५०		१०७३।५०	९५०।००	

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक अध्यक्ष

बन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति / ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
	चिरान काठको मुल्य:							
१	चिरान सखुवाकाठ(तर यस्तो चिरान काठ आधिकारिक स्थानबाट खरिद गरेको प्रमाण हुनुपर्नेछ ।)	Cft	४२००.००	४७४६.००	१२.२५	४७५८.२५	४२१२.२५	
२	सखुवा बाहेक अन्य गोलिया काठको सम्बन्धमा टिम्बर कर्पोरेशनबाट प्राप्त दररेटलाई आधारमानी निम्नानुसार मुल्य कायम गरिएको छ ।							
	(४ फिट भन्दा बढी मोटाई भएका र ८ फिट भन्दा बढी लम्बाई भएको) ।							
	(क) साल / सखुवा							
	ए) ग्रेड	Cft	१८००.००	२०३४.००	१२.२५	२०४६.२५	१८१२.२५	
	बि) ग्रेड	Cft	१४००.००	१५८२.००	१२.२५	१५९४.२५	१४१२.२५	
	सि) ग्रेड	Cft	१०००.००	११३०.००	१२.२५	११४२.२५	१०१२.२५	
	डि) ग्रेड	Cft	८००.००	९०४.००	१२.२५	९१६.२५	८१२.२५	
	(ख) जंगली सिसौ			०.००	१२.२५	१२.२५	१२.२५	
	ए) ग्रेड	Cft	१९००.००	२१४७.००	१२.२५	२१५९.२५	१९१२.२५	
	बि) ग्रेड	Cft	१५००.००	१६९५.००	१२.२५	१७०७.२५	१५१२.२५	
	सि) ग्रेड	Cft	११००.००	१२४३.००	१२.२५	१२५५.२५	१११२.२५	
	(ग) साजवन, दार, ओखर,चाप	Cft	९००.००	१०१७.००	१२.२५	१०२९.२५	९१२.२५	
	सतिसाल	Cft	२२५०.००	२५४२.५०	१२.२५	२५५४.७५	२२६२.२५	
	घ) टुनी,शिरिस,बोटधगेरो,सल्लो,अस्ना,कर्मा,जामुन,गम्हारी			०.००	१२.२५	१२.२५	१२.२५	
	ए) ग्रेड	Cft	४९५.००	५५९.३५	१२.२५	५७१.६०	५०७.२५	
	बि) ग्रेड	Cft	३८५.००	४३५.०५	१२.२५	४४७.३०	३९७.२५	
३	सिसौ(वृक्षारोपण)			०.००	१२.२५	१२.२५	१२.२५	
	क(४ फिट र सो भन्दा बढी गोलाई भएको)	Cft	७७५.००	८७५.७५	१२.२५	८८८.००	७८७.२५	
	ख(४ फिट र सो भन्दा कम गोलाई भएको)	Cft	३८५.००	४३५.०५	१२.२५	४४७.३०	३९७.२५	
४	सिमल	Cft	२०७.००	२३३.९१	१२.२५	२४६.१६	२१९.२५	
५	मसला,आप,उतिस	Cft	१६५.००	१८६.४५	१२.२५	१९८.७०	१७७.२५	
६	खोटे सल्ला			०.००	१२.२५	१२.२५	१२.२५	
	ए ग्रेड	Cft	४००.००	४५२.००	१२.२५	४६४.२५	४१२.२५	
	वि ग्रेड	Cft	२८०.००	३१६.४०	१२.२५	३२८.६५	२९२.२५	
७	हर्रो,बर्रो,फल्दु,चिलाउने र सौर	Cft	३३०.००	३७२.९०	१२.२५	३८५.१५	३४२.२५	
८	प्रनिङ्ग स: (उन्नत आरा)	गोटा	११५०.००	१२९९.५०		१२९९.५०	११५०.००	
	हात्ती धपाउने तथा अन्य सामाग्री			०.००		०.००	०.००	
१	लगरेन्ज एल.ई.डि. टर्च लाईट (हात्ती धपाउने)	गोटा	२८००.००	३१६४.००		३१६४.००	२८००.००	
२	हात्ती धपाउने साइरन	गोटा	२६०००.००	२९३८०.००		२९३८०.००	२६०००.००	
३	नर्सरीमा पानी पटाउने हजारी (५ लि.)	गोटा	१४००.००	१५८२.००		१५८२.००	१४००.००	
४	सुख्खा मल (बिरुवा उत्पादनको लागि)	ट्याक्टर	४०००.००	४५२०.००		४५२०.००	४०००.००	
५	एग्रोनेट (नर्सरी प्रयोजनका लागि)	रोल	९५००.००	१०७३५.००		१०७३५.००	९५००.००	
६	४×४ साइजको टिनको पातामा ईनामेलले रुख नम्वर लेख्ने रुख ट्यागिंग	गोटा	४०.००	४५.२०		४५.२०	४०.००	
७	बिरुवा संरक्षण गर्ने बांसको टोकरी	गोटा	४५०.००	५०८.५०		५०८.५०	४५०.००	
	काठ दाउरा संकलनतर्फ			०.००		०.००	०.००	
	गोलिया कटान मुछानतर्फको दर प्रति क्यूफिट			०.००		०.००	०.००	
१	क) गोलिया कटान मुछान	Cft	१३.००	१४.६९		१४.६९	१३.००	
२	ख) रिङ काटने	Cft	४.००	४.५२		४.५२	४.००	
३	ग) जगल याडिङ	Cft	४.००	४.५२		४.५२	४.००	
४	घ) लोड अनलोड	Cft	१६.००	१८.०८		१८.०८	१६.००	
	गोलिया ढुवानी			०.००		०.००	०.००	
१	० दखी ५.४९ कि.मि. सम्म	Cft	४८.००	५४.२४		५४.२४	४८.००	
२	५.५० देखी १०.४९ कि.मि. सम्म	Cft	६०.००	६७.८०		६७.८०	६०.००	
३	१०.५० देखी १५.४९ कि.मि. सम्म	Cft	६५.००	७३.४५		७३.४५	६५.००	
४	१५.५० देखी २०.४९ कि.मि सम्म	Cft	७०.००	७९.१०		७९.१०	७०.००	
५	२०.५० कि.मि भन्दा माथि	Cft	८३.००	९३.७९		९३.७९	८३.००	
६	डिपो पाइलिङ	Cft	९.००	१०.१७		१०.१७	९.००	
७	बाटो निर्माण उपभोक्त मार्फत (चुरे क्षेत्र बाहेक)	Cft	७.००	७.९१		७.९१	७.००	
८	नम्बरीगं गर्ने (पाइलिगं भएको गोलीयामा इनामेलले)	Cft	४.००	४.५२		४.५२	४.००	
	दाउरा कटान मुछान तर्फ)२०X५X५			०.००		०.००	०.००	
१	कटान मुछान	प्रति चटा	१८६५.००	२१०७.४५		२१०७.४५	१८६५.००	
२	लोड अनलोड	प्रति चटा	१२६४.००	१४२८.३२		१४२८.३२	१२६४.००	
३	कटान क्षेत्रबाट घाटगद्दी सम्म ढुवानी	प्रति चटा	४१२७.००	४६६३.५१		४६६३.५१	४१२७.००	
४	चटा निर्माण कार्य	प्रति चटा	८६५.००	९७७.४५		९७७.४५	८६५.००	
५	छापामारी अपरेसन, अवैध काठको बरमादी तथा संकलन	Cft	१८.००	२०.३४		२०.३४	१८.००	
६	रुख छपान कार्य तर्फ मसलन्द बापत	प्रति रुख	३.००	३.३९		३.३९	३.००	
७	वाटगद्दी मसलन्द खर्च	Cft	३.००	३.३९		३.३९	३.००	
८	हाते आराबाट गोलीया चिरान (कटान मुछान बाहेक, विकट क्षेत्रबाट निकाल्नु पर्दा)	Cft	१८७.००	२११.३१		२११.३१	१८७.००	
९	गोलीया चिरान (स: मिलबाट)	Cft	९९.००	१११.८७		१११.८७	९९.००	
१०	खोला, नदीमा पुरीएका काठ संकलन	Cft	१८.००	२०.३४		२०.३४	१८.००	
११	ठूला वन्यजन्तु दाहसंस्कार (हात्ति, अर्ना आदी)		१३२००.००	१४९१६.००		१४९१६.००	१३२००.००	
११	जंगलको माथिल्लो माटो ढुवानी समेत (बिरुवा उत्पादनको लागि	घ.मी	७८७.००	८८९.३१		८८९.३१	७८७.००	
१२	नर्सरीबाट बिरुवा ढुवानी (लोड तथा अनलोड)	प्रति बिरुवा	३.००	३.३९		३.३९	३.००	
	बिभिन्न साईजको काडेतारहरु			०.००		०.००	०.००	
१	बारवेड वायर १२ गेज	के.जी	११३.००	१२७.६९		१२७.६९	११३.००	
२	करवेड वायर १४ गेज	के.जी	११३.००	१२७.६९		१२७.६९	११३.००	
रुवाको मुल्य:				०.००		०.००	०.००	
१	सिसौको खर आदि एक बर्ष पुरानो बिरुवा	गोटा	१२.००	१३.५६		१३.५६	१२.००	
२	टिक, कदम, मसला, बैंस,सिरिष,खयर	गोटा	१३.००	१४.६९		१४.६९	१३.००	
३	लहरे अशोक	गोटा	५१.००	५७.६३		५७.६३	५१.००	

झापा गाउँपालिका
गाउँपालिकाको कार्यालय
टाँकनडुब्बा, झापा
कोशी प्रदेश, नेपाल

बन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
४	धुपी	गोटा	५७.००	६४.४१		६४.४१	५७.००	
५	नेपियर सेटस, सुम्बा सेटरिया अमृसो	गोटा	७.००	७.९१		७.९१	७.००	
६	बांसको सकर	गोटा	१६५.००	१८६.४५		१८६.४५	१६५.००	
७	किम्बुको कलमी हांगा	गोटा	७.००	७.९१		७.९१	७.००	
८	टांकी, कुट्मिरो, कोईरालो तथा निमारी	गोटा	१२.००	१३.५६		१३.५६	१२.००	
९	आम्रपाली र दशहरी १ बर्षे आंपका बिरुवा	गोटा	१४९.००	१६८.३७		१६८.३७	१४९.००	
१०	अन्य जातका आंप र लिचीका १ बर्षे बिरुवा	गोटा	८८.००	९९.४४		९९.४४	८८.००	
११	सुपारीका १ बर्षे बिरुवा	गोटा	२२.००	२४.८६		२४.८६	२२.००	
१२	नरिवलको १ बर्षे बिरुवा	गोटा	६५.००	७३.४५		७३.४५	६५.००	
१३	निम तथा बढहरका १ बर्षे बिरुवा	गोटा	३९.००	४४.०७		४४.०७	३९.००	
१४	कटहरको १ बर्षे बिरुवा	गोटा	३९.००	४४.०७		४४.०७	३९.००	
१५	केराको बिरुवा	गोटा	३४.००	३८.४२		३८.४२	३४.००	
१७	रवरको बिरुवा (प्याच बडी गरी उत्पादन गरेको हकमा)	गोटा	३०३.००	३४२.३९		३४२.३९	३०३.००	
१८	टिक (रुट सुट कटिङ्ग बाट उत्पादन गरेको)	गोटा	२५.००	२८.२५		२८.२५	२५.००	
१९	टिक (रुट सुट कटिङ्ग बिरुवा पेन्सील साइज	कटिंग	७.००	७.९१		७.९१	७.००	
२०	टिक (रुट सुट कटिङ्ग बिरुवा पेन्सील साइज भन्दा बढी	कटिंग	१०.००	११.३०		११.३०	१०.००	
२१	१ बर्षे नर्सरीमा रहेका बन बिरुवा	गोटा	१३.००	१४.६९		१४.६९	१३.००	
२२	२ वर्ष भन्दा बढीको बहु बर्षे बन बिरुवा ४ फिट सम्मका	गोटा	३८५.००	४३५.०५		४३५.०५	३८५.००	
२३	२ वर्ष भन्दा बढीको बहु बर्षे बन बिरुवा ४ फिट भन्दा अग्ला बिरुवा	गोटा	४६८.००	५२८.८४		५२८.८४	४६८.००	
२४	सौन्दर्यात्मक ३ फिट अग्ला बिरुवा(शहरी बनको लागि)	गोटा	६६६.००	७५२.५८		७५२.५८	६६६.००	
२५	गमला सहितका सौन्दर्यात्मक ३ फिट अग्ला बिरुवा (शहरी बनको लागि)	गोटा	१९९७.००	२२५६.६१		२२५६.६१	१९९७.००	
	ओटेगाको विरुवा एक वर्षको ढुवानि सहित	गोटा	१२०.००	१३५.६०		१३५.६०	१२०.००	
	ओटेगाको विरुवा एक वर्ष भन्दा बढि ढुवानि सहित		१६०.००	१८०.८०		१८०.८०	१६०.००	
२६	भेटीभर प्लान्ट	स्लिप	१०.००	११.३०		११.३०	१०.००	
२७	पराल	मुठा	११.००	१२.४३		१२.४३	११.००	
२८	कागतीको विरुवा (वाह्रमासे)	गोटा	१०७.००	१२०.९१		१२०.९१	१०७.००	
२९	सुन कागती ग्राफटेड । कलमी १५ देखी २ वर्षे	गोटा	१४९.००	१६८.३७		१६८.३७	१४९.००	
३०	केराको विरुवा (टिस्यू कल्चर)	गोटा	५३.००	५९.८९		५९.८९	५३.००	
३१	रातो केरा	गोटा	११०.००	१२४.३०		१२४.३०	११०.००	
३२	कागती विजु (विजु)	गोटा	२८.००	३१.६४		३१.६४	२८.००	
३३	रुद्राक्षको विरुवा १ र्ब्ये	गोटा	६७.००	७५.७१		७५.७१	६७.००	
३४	रुद्राक्षरको विरुवा ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	२७५.००	३१०.७५		३१०.७५	२७५.००	
३५	अगर,अगौरीको । रुद्राक्ष, श्रीखण्डको ३ फिट अग्लो विरुवा	गोटा	२७५.००	३१०.७५		३१०.७५	२७५.००	
३६	सालको विउ संकलन र छर्ने कार्य प्रति ५ के.जी.	प्रति श्रमदिन	२.००	२.२६		२.२६	२.००	
३७	सालको विउ १ मि×१ मी दुरीमा छर्ने वा रोपण गर्ने	प्रति हे	११.००	१२.४३		१२.४३	११.००	
३८	फेन्च भेसील (जडीवुटी विरुवा)	गोटा	१४.००	१५.८२		१५.८२	१४.००	
३९	बास (कलमी ३ फिट अग्लो गानो सहीत)	गोटा	२७५.००	३१०.७५		३१०.७५	२७५.००	
४०	अगर,अगौरीको विरुवा	गोटा	६१.००	६८.९३		६८.९३	६१.००	
	बिउको मूल्य			०.००		०.००	०.००	
१	टिक तथा सिसौको बिउ	के.जी.	२५०.००	२८२.५०		२८२.५०	२५०.००	
२	कदमको बिउ	के.जी.	४४००.००	४९७२.००		४९७२.००	४४००.००	
३	लटहर	के.जी.	८००.००	९०४.००		९०४.००	८००.००	
४	सतिसाल	के.जी.	२७५०.००	३१०७.५०		३१०७.५०	२७५०.००	
५	सिमल	के.जी.	३८५०.००	४३५०.५०		४३५०.५०	३८५०.००	
६	बिरेन्द्र फुल	के.जी.	६६००.००	७४५८.००		७४५८.००	६६००.००	
७	हर्रो,बर्रो,अर्जुन	के.जी.	११००.००	१२४३.००		१२४३.००	११००.००	
८	बेल	के.जी.	२७५०.००	३१०७.५०		३१०७.५०	२७५०.००	
९	अमृसो	के.जी.	६६००.००	७४५८.००		७४५८.००	६६००.००	
१०	पोली ब्याग	के.जी.	४१५.००	४६८.९५		४६८.९५	४१५.००	
११	मसलाको बिऊ	के.जी.	५०००.००	५६५०.००		५६५०.००	५०००.००	
१२	बांसको बिऊ	के.जी.	४९५०.००	५५९३.५०		५५९३.५०	४९५०.००	
१३	सिरिषको बिऊ	के.जी.	२२००.००	२४८६.००		२४८६.००	२२००.००	
१४	गुलमोहरको बिऊ	के.जी.	१६५०.००	१८६४.५०		१८६४.५०	१६५०.००	
१५	राजवृक्षको बिऊ	के.जी.	१७६०.००	१९८८.८०		१९८८.८०	१७६०.००	
१६	खयरको बिऊ	के.जी.	४१८०.००	४७२३.४०		४७२३.४०	४१८०.००	
१७	कपुरको बिऊ	के.जी.	१५००.००	१६९५.००		१६९५.००	१५००.००	
१८	भटमासेको बिऊ	के.जी.	५००.००	५६५.००		५६५.००	५००.००	
१९	इन्ध्याक, महोगिनी, चेकरासीको बिऊ	के.जी.	५००.००	५६५.००		५६५.००	५००.००	
२०	इपिलको बिऊ	के.जी.	१०००.००	११३०.००		११३०.००	१०००.००	

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक अध्यक्ष

गाउँपालिका
गाउँपालिकाको कार्यालय
कोशी प्रदेश, नेपाल

सि.नं.	बन पैदावर सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु							
सि.नं.	विवरण	प्रति ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit ratefor contractor	कैफियत
२१	टाकी, खमारी, वडहरको विऊ	के.जी.	३५००.००	३९५५.००		३९५५.००	३५००.००	
२२				०.००		०.००	०.००	
२३	कम्पोष्ट मल	के.जी.	६.००	६.७८		६.७८	६.००	
२४	जै घाँसको बीउ	के.जी.	५५.००	६२.१५		६२.१५	५५.००	
२५	भेच घाँसको बीउ	के.जी.	१६५.००	१८६.४५		१८६.४५	१६५.००	
२६	स्टाईलो घाँसको बीउ	के.जी.	८८०.००	९९४.४०		९९४.४०	८८०.००	
२७	टियोसेन्टी घाँसको बीउ	के.जी.	९९.००	१११.८७		१११.८७	९९.००	
२८	डिस्मोडियम घाँसको बीउ	के.जी.	२४८.००	२८०.२४		२८०.२४	२४८.००	
२९	ज्वाइन्टभेच घाँसको बीउ	के.जी.	२४८.००	२८०.२४		२८०.२४	२४८.००	
३०	सुडान घाँसको बीउ	के.जी.	८३.००	९३.७९		९३.७९	८३.००	
३१	मौरिघार	गोटा	३५२०.००	३९७७.६०		३९७७.६०	३५२०.००	
३२	मौरिगोला	गोटा	३०८०.००	३४८०.४०		३४८०.४०	३०८०.००	
३३	बदामे घांस	कटिङ	३.००	३.३९		३.३९	३.००	
३४	भटमासेको विरुवा	गोटा	२०.००	२२.६०		२२.६०	२०.००	
३५	मिण्डुला विउ	के.जी.	३३०.००	३७२.९०		३७२.९०	३३०.००	
३६	ब्याडे बोका	गोटा	८८००.००	९९४४.००		९९४४.००	८८००.००	
३७	बाखा	गोटा	५५००.००	६२१५.००		६२१५.००	५५००.००	
३८	विर	गोटा	८८००.००	९९४४.००		९९४४.००	८८००.००	
३९	भुनी	गोटा	५५००.००	६२१५.००		६२१५.००	५५००.००	
४०	आधार चाका	गोटा	७७०.००	८७०.१०		८७०.१०	७७०.००	
४१	महदानी	गोटा	४१८०.००	४७२३.४०		४७२३.४०	४१८०.००	
४२	घुम्टो	गोटा	४४०.००	४९७.२०		४९७.२०	४४०.००	
४३	पन्जा	गोटा	२७५.००	३१०.७५		३१०.७५	२७५.००	
४४	महोगनीको विउ	केजी	१६५०.००	१८६४.५०		१८६४.५०	१६५०.००	
४५	बकाइनो, इपिल, असोक	केजी	११००.००	१२४३.००		१२४३.००	११००.००	
४६	रुद्राक्षको दाना (विउ)	गोटा	२.००	२.२६		२.२६	२.००	
४७	सिटोनेला ।लेमन ग्रास	स्लिप	३.००	३.३९		३.३९	३.००	
४८	;lhjg-df]/Lu+f_	गोटा	५५.००	६२.१५		६२.१५	५५.००	
४९	पचौलीको विरुवा	गोटा	१७.००	१९.२१		१९.२१	१७.००	
५०	तेजपात विरुवा	गोटा	४०.००	४५.२०		४५.२०	४०.००	
५१	पामारोजाको विरुवा	गोटा	८.००	९.०४		९.०४	८.००	
	अफसेट सोलार फेन्सीग साग सम्बन्धित (हात्तीबार)			०.००		०.००	०.००	
१	12 G Wire-2.59mm	Meters	२२.००	२४.८६		२४.८६	२२.००	
२	14 G Wire-per PP	Nos	१९.००	२१.४७		२१.४७	१९.००	
३	PP Reel Insulators	Nos	३१.००	३५.०३		३५.०३	३१.००	
४	Joint Clamp	Nos	९८.००	११०.७४		११०.७४	९८.००	
५	End strain Insulators	Nos	२१३.००	२४०.६९		२४०.६९	२१३.००	
६	Wire Ighteners	Nos	३३४.००	३७७.४२		३७७.४२	३३४.००	
७	Tension springs	Nos	१८९७.००	२१४३.६१		२१४३.६१	१८९७.००	
८	Earth Kit	Nos	३०२१.००	३४१३.७३		३४१३.७३	३०२१.००	
९	Warning Sign Board	Nos	११२.००	१२६.५६		१२६.५६	११२.००	
१०	Took kit	Nos	३३४७.००	३७८२.११		३७८२.११	३३४७.००	
११	Offset springs	Nos	४८२९.००	५४५६.७७		५४५६.७७	४८२९.००	
१२	Console Box + console box	Nos	५३९१३.००	६०९२१.६९		६०९२१.६९	५३९१३.००	
१३	Double Insulated Cable	Meters	२६३.००	२९७.१९		२९७.१९	२६३.००	
१४	Solar Panel Stand	Nos	७००३.००	७९१३.३९		७९१३.३९	७००३.००	
१५	Solar Panel Pipe	Nos	६५१४.००	७३६०.८२		७३६०.८२	६५१४.००	
१६	Offset Corner Post Assembly GI Insulated	Nos	२२२३९.००	२५१३०.०७		२५१३०.०७	२२२३९.००	
१७	Offset Intermediate GI Insulated Post	Nos	४७१७.००	५३३०.२१		५३३०.२१	४७१७.००	
१८	Solar Panel - 75w	Nos	१९७६८.००	२२३३७.८४		२२३३७.८४	१९७६८.००	
१९	Audio Alarm & SMS Controller	Nos	७८३९९.००	८८५९०.८७		८८५९०.८७	७८३९९.००	
२०	High Tensile wire for Whiskers	Meters	१६.००	१८.०८		१८.०८	१६.००	
२१	Gate Corner Post GI Insulated	Nos	१२९१६.००	१४५९५.०८		१४५९५.०८	१२९१६.००	
२२	Gate Support Post GI Insulated with clamps	Nos	५५०३.००	६२१८.३९		६२१८.३९	५५०३.००	
२३	Splar Battery	Nos	२९५४०.००	३३३८०.२०		३३३८०.२०	२९५४०.००	
२४	Enerizer	Nos	७८०६२.००	८८२१०.०६		८८२१०.०६	७८०६२.००	
२५	Lightening accetor	Nos	४४६८.००	५०४८.८४		५०४८.८४	४४६८.००	
२६	Fence Voltage	Nos	६२७५.००	७०९०.७५		७०९०.७५	६२७५.००	
२७	Fence voltmeter	Nos	९९९६.००	११२९५.४८		११२९५.४८	९९९६.००	
२८	Gate Handle	Nos	६४९.००	७३३.३७		७३३.३७	६४९.००	
२९	Fence Tesler	Nos	२९४२.००	३३२४.४६		३३२४.४६	२९४२.००	
३०	Installation of offset solar fencing	KM	१७००००.००	१९२१००.००		१९२१००.००	१७००००.००	
नोटः								
माथि								

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक अध्यक्ष

१६. घर तथा घर भाडाको दररेट

झापा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
कोशी प्रदेश, नेपाल

क्र.स.	स्ट्रक्चरको किसिम	इकाई	आ.व. २०७८/७९ को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	
१	भित्र काचो बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाइ, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग मिटर	१०७००.००	१०७००.००	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग (मर्मत मुल्याङ्कन तथा सर्भिसेस शाखा)को च नं ३६ मिति २०७९।०३।२०को पत्र साथ प्राप्त उक्त विभागको मिति २०७९।३।९ को निर्णय अनुसार ३ वर्षका लागि मोरङ् जिल्लाको लागि निर्धारित भवनको दररेट यस जिल्लाको लागि पनि कायम गर्ने ।
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग मिटर	१३८००.००	१३८००.००	
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग मिटर	१५३००.००	१५३००.००	
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आर.सि.सी./आर.बि.सी. भएको	बर्ग मिटर	१६१००.००	१६१००.००	
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको	बर्ग मिटर	१५७००.००	१५७००.००	
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस् भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग मिटर	१७१००.००	१७१००.००	
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आर.सि.सी./आर.बि.सी. भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	बर्ग मिटर	१७८००.००	१७८००.००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, झिगटी, टायल वा एस्बेस्टस	बर्ग मिटर	१७२००.००	१७२००.००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आर.सि.सी./आर.बि.सी. भएको	बर्ग मिटर	१८०००.००	१८०००.००	
१०	आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर भवन	बर्ग मिटर	१९०००.००	१९०००.००	
११	आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर भई लिफ्ट जडान भएको	बर्ग मिटर	१८२००.००	१८२००.००	
१२	काठै काठको घर छाना: जस्ता, टायल, झिगटी वा एस्बेस्टस्	बर्ग मिटर	१६५००.००	१६५००.००	

मुख्य बजारक्षेत्र तथा मुख्य सडकसंगै जोडीएको जग्गामा वनेको भवनको हकमा १० प्रतिशतसम्म थप गर्न सकिने ।

	डिप्रसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने	
सि.नं.	स्ट्रक्चरको किसिम	प्रति वर्ष घटाउने
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१ देखि ४ सम्मका)	२
२	सबै प्रकारका कंक्रिट बाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (५ देखि ७ सम्मका)	१।२५
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (८ देखि १० सम्मका)	०।७५
४	सबै प्रकारका फ्रेम स्ट्रक्चरबाट निर्मित स्ट्रक्चरहरु (१० देखि ११ सम्मका)	०।५
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्ट्रक्चरहरु (१२)	२।५

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक अध्यक्ष

थप निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
१	एएसी ब्लक (६००*२००*१००)	प्रति गोटा	135.00	152.55		152.55	135.00	
२	एएसी ब्लक (६००*२००*१५०)	प्रति गोटा	200.00	226.00		226.00	200.00	
३	एएसी ब्लक (६००*२००*२००)	प्रति गोटा	260.00	293.80		293.80	260.00	
६	एरोलाइट एएसी ब्लक (६००*२००*१००)	प्रति गोटा	125.00	141.25		141.25	125.00	
७	एरोलाइट एएसी ब्लक (६००*२००*१५०)	प्रति गोटा	185.00	209.05		209.05	185.00	
८	एरोलाइट एएसी ब्लक (६००*२००*२००)	प्रति गोटा	245.00	276.85		276.85	245.00	
१०	**PU sandwich pannel**		-	-		-	-	
११	pu wall panel asian white (40mm)	sqft	239.00	270.07		270.07	239.00	
१२	pu wall panel asian white (50mm)	sqft	270.00	305.10		305.10	270.00	
१३	pu wall panel asian white (60mm)	sqft	300.00	339.00		339.00	300.00	
१४	pu wall panel asian white (80mm)	sqft	348.00	393.24		393.24	348.00	
१५	pu wall panel asian white (100mm)	sqft	400.00	452.00		452.00	400.00	
१६	Roof panel Dark Blue & Red(40mm)	sqft	300.00	339.00		339.00	300.00	
१७	Roof panel Dark Blue & Red (60mm)	sqft	300.00	339.00		339.00	300.00	
१८	Puff Slab Sheet (40mm)	sqft	152.00	171.76		171.76	152.00	
१९	Puff Slab Sheet (50mm)	sqft	174.00	196.62		196.62	174.00	
२०	Puff Slab Sheet (60mm)	sqft	196.00	221.48		221.48	196.00	
२१	Puff Slab Sheet (80mm)	sqft	248.00	280.24		280.24	248.00	
२२	Puff Slab Sheet (100mm)	sqft	296.00	334.48		334.48	296.00	
२४	**EPE SANDWICH Pannel**		-	-		-	-	
२५	EPE Pannel (40mm)	sqft	213.00	240.69		240.69	213.00	
२६	EPE Pannel (50mm)	sqft	243.00	274.59		274.59	243.00	
२७	EPE Pannel (60mm)	sqft	274.00	309.62		309.62	274.00	
२८	EPE Pannel (80mm)	sqft	322.00	363.86		363.86	322.00	
२९	EPE Pannel (100mm)	sqft	374.00	422.62		422.62	374.00	
३२	**ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक**			-		-	-	
३३	**ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)**			-		-	-	
३४	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिग कंक्रिट ब्लक (सादा)(नाप :२२५X११२.५ X६० mm) (NS Certified)	व.मि	1,323.00	1,494.99		1,494.99	1,323.00	
३५	६० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक(रङ्गिन)(Blended)(नाप :२२५X११२.५ X६० mm) (NS Certified)	व.मि	1,455.00	1,644.15		1,644.15	1,455.00	
३६	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (सादा) (नाप :२२५X११२.५ X८० mm)(NS Certified)	व.मि	1,521.00	1,718.73		1,718.73	1,521.00	
३७	८० मिमि युनी ब्लक हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 युनी ब्लक ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक(रङ्गिन) (Blended) (नाप :२२५X११२.५ X८० mm)(NS Certified)	व.मि	1,653.00	1,867.89		1,867.89	1,653.00	
३८	**होल्याण्ड**		-	-		-	-	
३९	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (सादा))(नाप :२००X१००X६० mm)(NS Certified)	व.मि	1,323.00	1,494.99		1,494.99	1,323.00	
४०	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (रङ्गिन) (Blended) (नाप :२००X१००X६० mm)(NS Certified)	व.मि	1,455.00	1,644.15		1,644.15	1,455.00	
४१	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (सादा))(नाप :२००X१००X८० mm)(NS Certified)	व.मि	1,521.00	1,718.73		1,718.73	1,521.00	
४२	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (रङ्गिन) (Blended) (नाप :२००X१००X८० mm)(NS Certified)	व.मि	1,653.00	1,867.89		1,867.89	1,653.00	
४३	१०० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 50N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (सादा))(नाप :२००X१००X१०० mm)(NS Certified)	व.मि	1,890.00	2,135.70		2,135.70	1,890.00	
४४	१०० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 50N/MM2 होल्याण्ड ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (रङ्गिन) (Blended) (नाप :२००X१००X१०० mm)(NS Certified)	व.मि	2,013.00	2,274.69		2,274.69	2,013.00	
४५	**हेक्सागन**		-	-		-	-	
४६	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 हेक्सागन ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (सादा) (नाप :२२६X२००X६० mm)(NS Certified)	व.मि	1,323.00	1,494.99		1,494.99	1,323.00	
४७	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 हेक्सागन ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (रङ्गिन) (Blended) (नाप :२२६X२००X६० mm)(NS Certified)	व.मि	1,455.00	1,644.15		1,644.15	1,455.00	
४८	**स्क्यार पेवर्स**		-	-		-	-	
४९	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 स्क्यार ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (सादा) (नाप : २०० X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि	1,323.00	1,494.99		1,494.99	1,323.00	
५०	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 स्क्यार ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (रङ्गिन) (Blended) (नाप : २०० X२०० X६० mm(NS Certified)	व.मि	1,455.00	1,644.15		1,644.15	1,455.00	
५१	**बेहाटन पेवर्स (I)**		-	-		-	-	

थप निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
५२	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 वेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (सादा) नाप : १६५ X२०० X६०mm)(NS Certified)	व.मि	1,323.00	1,494.99		1,494.99	1,323.00	
५३	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 वेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (रङ्गिन) (Blended) (नाप : १६५ X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि	1,455.00	1,644.15		1,644.15	1,455.00	
५४	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 वेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (सादा) (नाप : १६५ X२०० X८०mm)(NS Certified)	व.मि	1,323.00	1,494.99		1,494.99	1,323.00	
५५	८० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 40N/MM2 वेहाटन ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (रङ्गिन) (Blended) (नाप : १६५ X२०० X८० mm)(NS Certified)	व.मि	1,455.00	1,644.15		1,644.15	1,455.00	
५६	**एल सेप पेवर्स (L)**		-	-		-	-	
५७	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 एल सेप ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (सादा) (नाप : २०० X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि	1,521.00	1,718.73		1,718.73	1,521.00	
५८	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 एल सेप ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक(रङ्गिन) (Blended) (नाप : २०० X२०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि	1,653.00	1,867.89		1,867.89	1,653.00	
५९	**कोवल पेवर्स**		-	-		-	-	
६०	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 कोवल ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक (सादा) (नाप : १०० X१०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि	1,323.00	1,494.99		1,494.99	1,323.00	
६१	६० मिमि हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी 35N/MM2 कोवल ईन्टरलकिंग कंक्रिट ब्लक(रङ्गिन) (Blended) (नाप : १०० X१०० X६० mm)(NS Certified)	व.मि	1,455.00	1,644.15		1,644.15	1,455.00	
६२	**हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रिट ब्लक**		-	-		-	-	
६३	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रिट ब्लक ३९०X२०० X१९० मिमि (Strength : M7) 8"	प्रति गोटा	100.00	113.00		113.00	100.00	
६४	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रिट ब्लक ३९०X१५० X१९० मिमि (Strength : M7) 6"	प्रति गोटा	80.00	90.40		90.40	80.00	
६५	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी होलो कंक्रिट ब्लक ३९०X१०० X१९० मिमि (Strength : M7) 4"	प्रति गोटा	70.00	79.10		79.10	70.00	
६६	**हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाई एस ईटा**		-	-		-	-	
६७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड मशीन मेड हाई डेनसिटी फ्लाई एस ईटा २३०X११० X७० मिमि (Strength : M8)	प्रति गोटा	18.00	20.34		20.34	18.00	
६८	**हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन**		-	-		-	-	
६९	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	360.00	406.80		406.80	360.00	
७०	M15 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
७१	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	370.00	418.10		418.10	370.00	
७२	M20 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
७४	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	390.00	440.70		440.70	390.00	
७५	M25 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
७७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	320.00	361.60		361.60	320.00	
७८	M15 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
८०	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	340.00	384.20		384.20	340.00	
८१	M20 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
८३	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	360.00	406.80		406.80	360.00	
८४	M25 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
८६	**फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन**		-	-		-	-	
८७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	370.00	418.10		418.10	370.00	
८८	M15 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
८९	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	380.00	429.40		429.40	380.00	
९०	M20 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
९१	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	400.00	452.00		452.00	400.00	
९२	M25 (नाप : ३८० X२०० X२५० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
९३	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	330.00	372.90		372.90	330.00	
९४	M15 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
९५	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	350.00	395.50		395.50	350.00	
९६	M20 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
९७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	370.00	418.10		418.10	370.00	
९८	M25 (नाप : ३५० X२०० X२५० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
९९	**फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन**		-	-		-	-	
१००	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	315.00	355.95		355.95	315.00	
१०१	M15 (नाप : १६५ X३२५ X३०० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
१०२	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन		325.00	367.25		367.25	325.00	
१०३	M20 (नाप : १६५ X३२५ X३०० mm)(HxBxL)	प्रति गोटा	-	-		-	-	
१०४	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी फुल ब्याटर्ड कर्बस्टोन		345.00	389.85		389.85	345.00	
१०५	M25 (नाप : १६५ X३२५ X३०० mm)(HxBxL)	प्रति गोटा	-	-		-	-	
१०६	**हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन**		-	-		-	-	

थप निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
१०७	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	305.00	344.65		344.65	305.00	
१०८	M15 (नाप : १६५ X३२५ X३०० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
१०९	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	315.00	355.95		355.95	315.00	
११०	M20 (नाप : १६५ X३२५ X३०० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
१११	हाईड्रोलिक कम्प्रेस्ड हाई डेनसिटी हाफ ब्याटर्ड कर्बस्टोन	प्रति गोटा	335.00	378.55		378.55	335.00	
११२	M25 (नाप : १६५ X३२५ X३०० mm)(HxBxL)		-	-		-	-	
११३	Paving Interlocking Concrete Block of different shape(Locally made by Vibrating machine)		-	-		-	-	
११४	40mm thickness	प्रति गोटा	90.00	101.70		101.70	90.00	
११५	60mm thickness	प्रति गोटा	100.00	113.00		113.00	100.00	
११६	80mm thickness	प्रति गोटा	110.00	124.30		124.30	110.00	
1	स्याण्डविच पफ रुफिङ्ग प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)			-		-	-	
	३० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	245.00	276.85		276.85	245.00	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	266.00	300.58		300.58	266.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	293.00	331.09		331.09	293.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग रातो, निलो, हरियो, क्रिम	व.फि.	345.00	389.85		389.85	345.00	
2	स्याण्डविच पफ वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)			-		-	-	
	४० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि	250.00	282.50		282.50	250.00	
	५० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि	271.00	306.23		306.23	271.00	
	६० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि	345.00	389.85		389.85	345.00	
	७५ मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि	351.00	396.63		396.63	351.00	
	८० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि	400.00	452.00		452.00	400.00	
	१०० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	442.00	499.46		499.46	442.00	
	१२५ मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम		538.00	607.94		607.94	538.00	
	१५० मि.मि.मोटाई, रङ्ग क्रिम		522.00	589.86		589.86	522.00	
3	स्याण्डविच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)			-		-	-	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि.	298.00	336.74		336.74	298.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि	319.00	360.47		360.47	319.00	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि	399.00	450.87		450.87	399.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि	490.00	553.70		553.70	490.00	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग दुबै तर्फ ब्रिक (इटा)	व.फि	570.00	644.10		644.10	570.00	
4	स्याण्डविच पफ ब्रिक वाल प्यानल (चौडाई ९५० मि.मि.)			-		-	-	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.	271.00	306.23		306.23	271.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.	293.00	331.09		331.09	293.00	
	७५ मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.	373.00	421.49		421.49	373.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.	463.00	523.19		523.19	463.00	
	१५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग एक तर्फ ब्रिक (इटा) अर्को तर्फ क्रिम	व.फि.	549.00	620.37		620.37	549.00	
5	स्याण्डविच पफ स्लेव सिट			-		-	-	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	175.00	197.75		197.75	175.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	200.00	226.00		226.00	200.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	225.00	254.25		254.25	225.00	
	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	285.00	322.05		322.05	285.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	340.00	384.20		384.20	340.00	
6	EPE Sandwich Pannel (Puff Density=20kg+2)			-		-	-	
	४० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	245.00	276.85		276.85	245.00	
	५० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	280.00	316.40		316.40	280.00	
	६० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	315.00	355.95		355.95	315.00	
	८० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि	370.00	418.10		418.10	370.00	
	१०० मि.मि. मोटाई, रङ्ग क्रिम	व.फि.	430.00	485.90		485.90	430.00	

झापा गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
टाँगनडुब्बा, झापा
कोशी प्रदेश, नेपाल

थप निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
	Solar Fancing							
१	12 G Wire-2.59mm	meters	२२।००	२४।८६		२४।८६	२२।००	
२	14 G Wire-per PP	Nos	१९।००	२१।४७		२१।४७	१९।००	
३	PP red Insulator	Nos	३१।००	३५।०३		३५।०३	३१।००	
४	Joint Clamp	Nos	९८।००	११०।७४		११०।७४	९८।००	
५	End strain Insulator	Nos	२१३।००	२४०।६९		२४०।६९	२१३।००	
६	Wire ighteners	Nos	३३४।००	३७७।४२		३७७।४२	३३४।००	
७	Tenson Springs	Nos	१,८९७।००	२,१४३।६१		२,१४३।६१	१,८९७।००	
८	Earth Kit	Nos	३,०२१।००	३,४१३।७३		३,४१३।७३	३,०२१।००	
९	Warning Sign Board	Nos	११२।००	१२६।५६		१२६।५६	११२।००	
१०	Took Kit	Nos	३,३४७।००	३,७८२।११		३,७८२।११	३,३४७।००	
११	Ofset springs	Nos	४,८२९।००	५,४५६।७७		५,४५६।७७	४,८२९।००	
१२	console Box+ Console Box	Nos	५३,९१३।००	६०,९२१।६९		६०,९२१।६९	५३,९१३।००	
१३	Double Insulated Cable	Meters	२६३।००	२९७।१९		२९७।१९	२६३।००	
१४	Solar Panel Stand	Nos	७,००३।००	७,९१३।३९		७,९१३।३९	७,००३।००	
१५	Solar Panel Pipe	Nos	६,५१४।००	७,३६०।८२		७,३६०।८२	६,५१४।००	
१६	Offser Corner post Assembly - GI Insulated	Nos	२२,२३९।००	२५,१३०।०७		२५,१३०।०७	२२,२३९।००	
१७	Offset Intermediate GI Insulated Post	Nos	४,७१७।००	५,३३०।२१		५,३३०।२१	४,७१७।००	
१८	Solar Panel -75W	Nos	१९,७६८।००	२२,३३७।८४		२२,३३७।८४	१९,७६८।००	
१९	Audio Alarm & SMS Controller	Nos	७८,३९९।००	८८,५९०।८७		८८,५९०।८७	७८,३९९।००	
२०	High Tensile Wire for Whiskers	Meters	१६।००	१८।०८		१८।०८	१६।००	
२१	Gate Corner Post GI Insulated	Nos	१२,९१६।००	१४,५९५।०८		१४,५९५।०८	१२,९१६।००	
२२	Gate Corner Post GI Insulated with Clamps	Nos	५,५०३।००	६,२१८।३९		६,२१८।३९	५,५०३।००	
२३	Solar Battery	Nos	२९,५४०।००	३३,३८०।२०		३३,३८०।२०	२९,५४०।००	
२४	Enerizer	Nos	७८,०६२।००	८८,२१०।०६		८८,२१०।०६	७८,०६२।००	
२५	Lighting Arrestor	Nos	४,४६८।००	५,०४८।८४		५,०४८।८४	४,४६८।००	
२६	Fencing Voltage	Nos	६,२७५।००	७,०९०।७५		७,०९०।७५	६,२७५।००	
२७	Fence Voltmeter	Nos	९,९९६।००	११,२९५।४८		११,२९५।४८	९,९९६।००	
२८	Gate handle	Nos	६४९।००	७३३।३७		७३३।३७	६४९।००	
२९	Fense Tester	Nos	२,९४२।००	३,३२४।४६		३,३२४।४६	२,९४२।००	
३०	Site Clearance Work	M2	११८।००	१३३।३४		१३३।३४	११८।००	
३१	Installation	Km	२२४,६४०।००	२५३,८४३।२०		२५३,८४३।२०	२२४,६४०।००	

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक अध्यक्ष

थप निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
I	**Drillng and Distribution Material**								
1	Bentonite	ton		35,000.00	39,550.00		39,550.00	35,000.00	
2	Barite	ton		35,000.00	39,550.00		39,550.00	35,000.00	
3	Drill bit	no		70,000.00	79,100.00		79,100.00	70,000.00	
4	Oxygen gas	cylinder		425.00	480.25		480.25	425.00	
5	Acetylene gas	cylinder		2,915.00	3,293.95		3,293.95	2,915.00	
6	Bucket	no		500.00	565.00		565.00	500.00	
7	Liner	no		750.00	847.50		847.50	750.00	
8	Piston rod	no		3,000.00	3,390.00		3,390.00	3,000.00	
9	Gland packing	set		790.00	892.70		892.70	790.00	
10	Swivel packing	set		700.00	791.00		791.00	700.00	
11	V-packing	set		1,750.00	1,977.50		1,977.50	1,750.00	
12	Valve/steel ball	no		2,500.00	2,825.00		2,825.00	2,500.00	
13	Valve seat	no		1,500.00	1,695.00		1,695.00	1,500.00	
14	Valve packing	no		562.00	635.06		635.06	562.00	
15	Welding rod	packet		800.00	904.00		904.00	800.00	
16	Sodium hexametaphosphate	kg		1,950.00	2,203.50		2,203.50	1,950.00	
17	Batteries (LM 6v 5Amp)	no		80.00	90.40		90.40	80.00	
18	10" dia MS casing pipe	meter		8,140.00	9,198.20		9,198.20	8,140.00	
19	8" dia MS casing pipe	meter		6,380.00	7,209.40		7,209.40	6,380.00	
20	6" dia MS casing pipe	meter		2,860.00	3,231.80		3,231.80	2,860.00	
21	5" MS Casing pipe	meter		2,420.00	2,734.60		2,734.60	2,420.00	
22	10" Well cover with flange	set		7,150.00	8,079.50		8,079.50	7,150.00	
23	8" Well Cover with Flange	set		6,050.00	6,836.50		6,836.50	6,050.00	
24	6" MS well cover with Flange	se		5,000.00	5,650.00		5,650.00	5,000.00	
25	8" LCG Screen	meter		12,100.00	13,673.00		13,673.00	12,100.00	
26	6" LCG Screen	meter		8,800.00	9,944.00		9,944.00	8,800.00	
27	6" Stainless Steel Screen	meter		14,800.00	16,724.00		16,724.00	14,800.00	
28	10/6 " dia reducer	no		8,800.00	9,944.00		9,944.00	8,800.00	
29	8/6" dia reducer	no		7,700.00	8,701.00		8,701.00	7,700.00	
30	6/5" Reducer	no		4,180.00	4,723.40		4,723.40	4,180.00	
31	6/4" Reducer	no		3,500.00	3,955.00		3,955.00	3,500.00	
32	Crossbar Chanel (8 ft)	no		4,488.00	5,071.44		5,071.44	4,488.00	
33	10" gasket	no		250.00	282.50		282.50	250.00	
34	10" MS Flange	no		4,400.00	4,972.00		4,972.00	4,400.00	
35	6" MS Flange	no		1,925.00	2,175.25		2,175.25	1,925.00	
36	5" MS Flange	no		1,500.00	1,695.00		1,695.00	1,500.00	
37	4" MS Flange	no		1,300.00	1,469.00		1,469.00	1,300.00	
38	6" MS Tee	no		4,160.00	4,700.80		4,700.80	4,160.00	
39	5" MS Tee	no		3,800.00	4,294.00		4,294.00	3,800.00	
40	6" MS Elbow	no		3,960.00	4,474.80		4,474.80	3,960.00	
41	6" MS Bend	no		4,950.00	5,593.50		5,593.50	4,950.00	
42	5" MS Bend	no		4,400.00	4,972.00		4,972.00	4,400.00	
43	4" MS Bend	no		3,850.00	4,350.50		4,350.50	3,850.00	
44	6" Butterfly Valve	no		8,250.00	9,322.50		9,322.50	8,250.00	
45	5" Butterfly Valve	no		7,000.00	7,910.00		7,910.00	7,000.00	
46	5" MS Heavy Clamp	no		6,600.00	7,458.00		7,458.00	6,600.00	
47	6" CI Non-Return Valve	no		33,000.00	37,290.00		37,290.00	33,000.00	
48	Rubber Gasket	no		165.00	186.45		186.45	165.00	
49	110mm HDPE Adoptor	No		385.00	435.05		435.05	385.00	
50	126mm HDPE Adoptor	No		495.00	559.35		559.35	495.00	
51	160mm HDPE Adoptor	No		935.00	1,056.55		1,056.55	935.00	
52	HDPE Cap	No		1,100.00	1,243.00		1,243.00	1,100.00	
II	**Deep Tubewell Pump Installation Material**				0.00		0.00	0.00	
1	12.5 HP Submersible Pump	set		187,390.50	211,751.27		211,751.27	187,390.50	
2	15 HP Submersible Pump	set		188,034.00	212,478.42		212,478.42	188,034.00	
3	20 HP Submersible Pump	set		228,690.00	258,419.70		258,419.70	228,690.00	
4	25 HP Submersible Pump	Set		266,805.00	301,489.65		301,489.65	266,805.00	
5	(15-20)HP Star Delta Panel Board	no		75,900.00	85,767.00		85,767.00	75,900.00	
6	(25-30)HP Star Delta Panel Board	no		86,900.00	98,197.00		98,197.00	86,900.00	
7	Submersible Pump Netting Work with Material	Job		8,000.00	9,040.00		9,040.00	8,000.00	
8	Minor Tool Kit Set Box	Set		17,270.00	19,515.10		19,515.10	17,270.00	
9	8-10 mm Touchen Safety Wire	mtr		350.00	395.50		395.50	350.00	
10	Chain Pulley 5 Ton	Set		57,200.00	64,636.00		64,636.00	57,200.00	
11	Lowering of Column Pipe with Pump	m		1,155.00	1,305.15		1,305.15	1,155.00	
12	6 Sqmm Submersible Flat Cable	m		660.00	745.80		745.80	660.00	
13	10 sq mm Submersible Flat Cable	m		1,155.00	1,305.15		1,305.15	1,155.00	
14	Pannel Board Connection Work	no		11,550.00	13,051.50		13,051.50	11,550.00	
III	**Deep Tubewell HT/LT Electrification Work Material**			Distributor Rate					
1	100 NS KVA Transformer	no		Distributor Rate					
2	50KVA NS Transformer	set		Distributor Rate					
3	25KVA NS Transformer	set		550.00	621.50		621.50	550.00	
4	Pin Insulator (11 KV.)	Sets		1,800.00	2,034.00		2,034.00	1,800.00	
5	Disc Insulator with Grapher (11 KV.)	Sets		4,400.00	4,972.00		4,972.00	4,400.00	
6	8' Channal	Nos.		2,800.00	3,164.00		3,164.00	2,800.00	
7	5' Channal	Nos.		2,000.00	2,260.00		2,260.00	2,000.00	
8	4' Channal	Nos.		800.00	904.00		904.00	800.00	
9	1.5' Channal	Nos.		500.00	565.00		565.00	500.00	
10	1' Channal	Nos.		500.00	565.00		565.00	500.00	
11	Bressing patti	Nos.		1,600.00	1,808.00		1,608.00	1,600.00	
12	PG Clamp	Nos.		450.00	508.50		508.50	450.00	
13	Pole Clamp	Nos.		2,000.00	2,260.00		2,260.00	2,000.00	
14	Stay Set with Insulator	Sets		175.00	197.75		197.75	175.00	
15	Stay Wire	Kg.		300.00	339.00		339.00	300.00	
16	Nut Bolt Diffent Size	Kg.		200.00	226.00		226.00	200.00	
17	Differwent Size Washer	Kg.		35,000.00	39,550.00		39,550.00	35,000.00	
18	11 Kv Disconecting Switch	Nos.		18,000.00	20,340.00		20,340.00	18,000.00	
19	11 KV Dropout Fuse set	Sets		8,000.00	9,040.00		9,040.00	8,000.00	
20	9 KV Lightening Arrestor	Sets		2,200.00	2,486.00		2,486.00	2,200.00	
21	Earthing Road	Nos.		1,900.00	2,147.00		2,147.00	1,900.00	
22	Earthing Wire	Kg.		80.23	90.66		90.66	80.23	

गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
धनडुब्बा, झापा
कोशी प्रदेश, नेपाल

थप निर्माण सामाग्रीहरु

सि.नं.	विवरण	प्रति/ईकाई	आ.व. २०७९/८० को दररेट	आ.व. २०८०/८१ को दररेट	Municipal rate with VAT	Transportation cost by truck	Unit rate for users with vat	Unit rate for contractor	कैफियत
23	Earthing Pipe	rm		450.00	508.50		508.50	450.00	
24	Earthing Chemical	Kg.		75,000.00	84,750.00		84,750.00	75,000.00	
25	Conductor (Size 0.05 Sq. Inch)	Km		1,250.00	1,412.50		1,412.50	1,250.00	
26	1.5 sqmm 10 Core Cable	mtr		800.00	904.00		904.00	800.00	
27	Shunt Capacitor	Per KVR		590.00	666.70		666.70	590.00	
28	25 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr		720.00	813.60		813.60	720.00	
29	35 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr		980.00	1,107.40		1,107.40	980.00	
30	50 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr		1,250.00	1,412.50		1,412.50	1,250.00	
31	70 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr		1,640.00	1,853.20		1,853.20	1,640.00	
32	95 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Armoured	mtr		490.00	553.70		553.70	490.00	
33	25 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr		610.00	689.30		689.30	610.00	
34	35 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr		870.00	983.10		983.10	870.00	
35	50 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr		1,150.00	1,299.50		1,299.50	1,150.00	
36	70 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr		1,555.00	1,757.15		1,757.15	1,555.00	
37	95 Sqmm Aluminium Conductor 4C-Un-Armoured	mtr		19,632.80	22,185.06		22,185.06	19,632.80	
38	100 AMP 415 Volt TP Main Switch	Nos.		12,000.00	13,560.00		13,560.00	12,000.00	
39	MCCB(50-100) AMP	Nos.		6,000.00	6,780.00		6,780.00	6,000.00	
40	MCCB upto 50 AMP	Nos.		9,000.00	10,170.00		10,170.00	9,000.00	
41	MCCB Box	Nos.		350.00	395.50		395.50	350.00	
42	Cable Socket	Nos.		35,000.00	39,550.00		39,550.00	35,000.00	
43	TOD Box With Copper Bus-Bar	Nos.		300.00	339.00		339.00	300.00	
44	Nut Bolt Diffent Size	Kg.		30,800.00	34,804.00		34,804.00	30,800.00	
45	TOD Meter With LTCT including other Charges	Set		4,795.50	5,418.92		5,418.92	4,795.50	
46	Erection of 11mtr PSC Pole	no		52,883.49	59,758.34		59,758.34	52,883.49	
47	Stringing of HT 3 Wire 0.05 sq Inch conductor	Km		13,881.27	15,685.84		15,685.84	13,881.27	
48	Installation of Distribution Tranformer	set		1,983.08	2,240.88		2,240.88	1,983.08	
49	Installation of Stay Set	set		6,064.91	6,853.35		6,853.35	6,064.91	
50	Installation of MCCB (75Amp-350Amp)	set		6,064.91	6,853.35		6,853.35	6,064.91	
51	Installation of TOD Meter Box	set		14,485.36	16,368.46		16,368.46	14,485.36	
52	Installation of Sectionalizing switch	set		1,400.00	1,582.00		1,582.00	1,400.00	
53	Seal Charge	Job		1,500.00	1,695.00		1,695.00	1,500.00	
54	Service Charge	Job		1,000.00	1,130.00		1,130.00	1,000.00	
55	Shutdown Charge	Hr			0.00				

अन्जु देवी थपलिया
कार्यवाहक अध्यक्ष